



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom

Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/21-09/541

URBROJ: 517-05-1-2-22-13

Zagreb, 3. lipnja 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (OIB: 193701100881) na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Komunalno d.o.o. (OIB: 22432106133), Težačka 8 iz Vrgorca, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – izgradnju vodoopskrbne mreže naselja Mijaca, Grad Vrgorac, Splitsko-dalmatinska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, uz primjenu sljedećih mjera zaštite okoliša:**
 1. Sve porušene suhozide vratiti u prvobitno stanje.
 2. Prilikom izvođenja radova polaganja cjevovoda, zabranjuje se deponiranje iskopanog materijala van utvrđenog radnog pojasa kao i stvaranje privremenih deponija iskopanog materijala uz trasu izvođenja radova.
 3. Sve radove prilikom pretakanja tekućina iz građevinske mehanizacije i popravaka radnih strojeva izvoditi na vodonepropusnoj površini s mogućnošću kontrolirane odvodnje.
 4. Ukoliko dođe do incidentnog onečišćenja tla zbog prolijevanja goriva, ulja ili maziva, kontaminirano tlo ukloniti te predati ovlaštenoj osobi koja ima dozvolu za gospodarenje otpadom, a površinu dovesti u uredno stanje.
- II. Za namjeravani zahvat – izgradnju vodoopskrbne mreže naselja Mijaca, Grad Vrgorac, Splitsko-dalmatinska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Komunalno d.o.o., Težačka 8 iz Vrgorca, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Komunalno d.o.o., Težačka 8 iz Vrgorca, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Obrazloženje

Nositelj zahvata Komunalno d.o.o., Težačka 8 iz Vrgorca, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17, u daljnjem tekstu: Uredba), 10. studenoga 2021. podnio je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje vodoopskrbne mreže naselja Mijaca, Grad Vrgorac, Splitsko-dalmatinska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u studenom 2021. izradio, a u ožujku 2022. dopunio ovlaštenik Maxicon d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/15-08/46; URBROJ: 517-03-1-2-21-7 od 11. ožujka 2021.). Voditeljica izrade Elaborata je Margareta Šeparović Ručević, dipl.ing.biol., prof.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, nove stambene zone, kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo)* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju vodoopskrbne mreže naselja Mijaca uključujući i izgradnju hidrantske mreže.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 1. travnja 2022. Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje vodoopskrbne mreže naselja Mijaca, Grad Vrgorac, Splitsko-dalmatinska županija (KLASA: UP/I-351-03/21-09/541; URBROJ: 517-05-1-2-22-5 od 30. ožujka 2022.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Predmetni zahvat obuhvaća izgradnju vodoopskrbne mreže naselja Mijaca uključujući i hidrantsku mrežu, sastavljenu od tri cjevovoda. Planirani Cjevovod 1 predviđa spajanje opskrbnog cjevovoda iz BiH s hidrostanicom HS1 dužine oko 773,61 m, na koji se nastavlja Cjevovod 2 između hidrostanice HS1 i hidrostanice HS2 dužine oko 695,47 m, a zatim bi Cjevovod 3 spojio hidrostanicu HS2 s ostatkom naselja u dužini oko 1,54 km. Zbog nemogućnosti spajanja s opskrbnim sustavom Grada Vrgorca, zahvatom se planira spajanje na vodoopskrbni sustav Općine Ljubuški u Bosni i Hercegovini.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev za mišljenje (KLASA: UP/I-351-03/21-09/541; URBROJ: 517-05-1-2-22-6 od 30. ožujka 2022.), Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije i Gradu Vrgorcu.

Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije mišljenjem (KLASA: 351-02/22-0002/0027; URBROJ: 2181/1-10/17-

22-0002 od 7. travnja 2022.) navodi da zahvat neće imati značajni negativni utjecaj na sastavnice okoliša te da je isti prihvatljiv za okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša predloženih Elabratom zaštite okoliša te uz mjere zaštite okoliša: Sve vrste otpada koje nastaju za vrijeme izgradnje i korištenja zahvata, a posebno otpad ključnog broja 17 05 04 – zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03* i otpad ključnog broja 17 03 02 – mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01*, odvojeno sakupljati i predavati uz prateći list ovlaštenim osobama te s viškom iskopa postupati sukladno Pravilniku o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova. Jedinstveni upravni odjel Grada Vrgorca mišljenjem (KLASA: 351-03/22-01/01; URBROJ: 2181-15-08-04/06-22-2 od 6. travnja 2022.) navodi da se za predmetni zahvat ne očekuje značajan negativan utjecaj na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva mišljenjem (KLASA: 352-07/22-02/111; URBROJ: 517-10-2-2-22-2 od 15. travnja 2022) navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva mišljenjem (KLASA: 325-11/22-05/174; URBROJ: 517-09-3-1-1-22-4 od 10. svibnja 2022.) navodi da nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su Elabratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za predmetni zahvat.

Na planirani zahvat obrađen Elabratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Tijekom izgradnje zahvata moguć je slab utjecaj na kvalitetu zraka u vidu povećane koncentracije onečišćujućih tvari u zraku koji su lokalnog karaktera, prvenstveno emisije prašine i ispušnih plinova mehanizacije. Navedeni utjecaj je lokalni i ograničenog trajanja te se uz mjere dobre prakse pri gradnji mogu svesti na najmanju moguću mjeru. Utjecaj prestaje završetkom izgradnje zahvata te se stoga ne smatra značajnim. Tijekom korištenja zahvata, ne očekuje se negativan utjecaj na kvalitetu zraka. Analizom je utvrđeno kako klimatske promjene neće imati utjecaj na planirani zahvat, niti će zahvat imati utjecaj na klimatske promjene. Analiza procjene rizika ukazuje kako on za predmetni zahvat ne postoji, stoga nije bilo potrebe odrediti dodatne mjere smanjenja utjecaja. Zahvat se ne nalazi u blizini ranjivih područja, slivova osjetljivih područja niti unutar zona sanitarne zaštite izvorišta, međutim nalazi se na području namijenjenom zahvaćanju vode za ljudsku potrošnju. Pravilnom organizacijom gradilišta i pridržavanjem svih mjera zaštite tijekom izgradnje mogu se spriječiti onečišćenja podzemnih i površinskih voda, kako je propisano mjerom 3., točke I. ove izreke rješenja. Nadalje, tijekom korištenja zahvata ne očekuje se negativan utjecaj na vode i ciljeve zaštite voda. Tijekom izgradnje zahvata, trase projektiranih cjevovoda najvećim dijelom polagat će se u trup cesta i lokalnih putova te se ne očekuje negativan utjecaj na tlo, uz pridržavanje mjere 4., točke I. ove izreke rješenja. Tijekom korištenja zahvata ne očekuje se negativan utjecaj na tlo. Tijekom izgradnje zahvata za očekivati je privremen negativan utjecaj na krajobraz, koji nestaje nakon izgradnje. Tijekom korištenja zahvata jedini trajan utjecaj bit će od građevina hidrostanica *HS1* i *HS2*, međutim ovaj utjecaj smatra se zanemarivim jer će se građevinske čestice urediti na način da se uklope u krajobraz. Na području zahvata ne nalaze se zaštićena kulturna dobra. Crkva Velike Gospe u Mijaci ne nalazi se u zoni mogućeg utjecaja, međutim ukoliko se tijekom izvođenja zahvata naiđe na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radove dužna je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti nadležno tijelo, a sve eventualno srušene suhozidove prilikom izgradnje zahvata potrebno je vratiti u prvobitno stanje, kako je propisano mjerom 1., točke I. ove izreke rješenja. Materijal nastao iskopom trasa cjevovoda koristit će se pri zatrpavanju rovova, a višak će se predati ovlaštenim osobama koje posjeduju dozvolu za gospodarenje

otpadom, uz pridržavanje mjere 2., točke I. ove izreke rješenja. Otpad nastao tijekom montažnih radova i boravka radnika na gradilištu odvojeno će se sakupljati i predati ovlaštenim osobama koje posjeduju dozvolu za gospodarenje otpadom. U slučaju izvanrednih događaja prolivanja ili curenja otpadnih ulja iz vozila, strojeva i građevinske mehanizacije, obavezno se provodi iskop i odvoz onečišćenje zemlje putem ovlaštenog pravnog subjekta. Vezano uz mišljenje upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije ističe se da predložene mjere zaštite okoliša nisu propisane obzirom da iste proizlaze iz Zakona o gospodarenju otpadom i Pravilniku o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova te ih nije bilo potrebno dodatno propisati. Ne očekuje se značajan nastanak otpada tijekom korištenja zahvata. Planirani zahvat se nalazi izvan područja zaštićenih temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) planirani zahvat se nalazi izvan ekološke mreže. Najbliže planiranom zahvatu na udaljenosti od oko 7 km nalazi se Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000179 Velika špilja kod Antunovića koje je kao područje od značaja za Zajednicu (Sites of Community Importance - SCI) objavljeno u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2020/96 od 28. studenog 2019. o donošenju trinaestog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za mediteransku biogeografsku regiju. Predmetni POVS prvotno je potvrđen provedbenom odlukom Komisije od 3. prosinca 2014. o donošenju osmog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za mediteransku biogeografsku regiju, koja je objavljena u Službenom listu Europske unije 23. siječnja 2015. (OJ L 18, 23.1.2015). Budući da se zahvat nalazi izvan područja ekološke mreže i izvan dosega mogućih utjecaja provedbom zahvata neće doći do zauzeća ciljnog stanišnog tipa 8310 Špilje i jame zatvorene za javnost.

Uzevši u obzir navedeno, Prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. i članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša, članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš uz mjere zaštite okoliša propisane u točki I. izreke te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. Komunalno d.o.o., Težačka 8, 21276 Vrgorac, n/p Miljenka Polića mag.ing.el., direktora
(R!, s povratnicom)