



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/21-09/215

URBROJ: 517-05-1-2-22-17

Zagreb, 4. veljače 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18, u daljnjem tekstu: Zakon) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. i stavka 5. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Tekija d.o.o., Vodovodna 1, Požega, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. **Za namjeravanu izmjenu zahvata sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pleternica, Požeško-slavonska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša propisanih Rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-03/12-02/35; URBROJ: 517-06-2-1-1-12-11 od 23. studenoga 2012. godine).**
- II. **Za namjeravanu izmjenu zahvata sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pleternica, Požeško-slavonska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. **Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Tekija d.o.o., Vodovodna 1, Požega, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. **Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Tekija d.o.o., Vodovodna 1, Požega, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. **Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

Obrazloženje

Nositelj zahvata Tekija d.o.o., Vodovodna 1, Požega (u daljnjem tekstu: nositelj zahvata), sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je 27. svibnja 2021. godine, Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izgradnju crpne stanice i tlačnog cjevovoda u Osječkoj ulici u Jakšiću, Općina Jakšić, Požeško-slavonska županija. Također, nositelj zahvata je dana 24. kolovoza 2021. godine podnio zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izmjenu zahvata sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sa područja aglomeracije Pleternica, Požeško-slavonska županija. U povodu navedenih zahtjeva utvrđeno je da se oba temelje na istom činjeničnom stanju i na istoj pravnoj osnovi temeljem članka 82. Zakona i članka 25. Uredbe te da je za rješavanje obaju zahtjeva stvarno i mjesno nadležno ovo javnopravno tijelo. Nadalje, Ministarstvo je Zaključkom (KLASA: UP/I-351-03/21-09/215; URBROJ: 517-05-1-2-21-4 od 20. rujna 2021. godine) spojilo upravne postupke i pozvalo nositelja zahvata da dostavi Elaborat zaštite okoliša za oba zahvata sustava odvodnje na području aglomeracije Pleternica. Nositelj zahtjeva dostavio je traženo 4. listopada 2021. godine (KLASA: UP/I-351-03/21-09/215; URBROJ: 378-21-59). Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u izradio u listopadu 2021. godine i dopunio u prosincu 2021. godine ovlaštenik ANT d.o.o. iz Zagreba koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/18-08/15; URBROJ: 517-03-1-2-18-3 od 15. listopada 2018. godine). Voditelj izrade Elaborata je Tomislav Malešević, mag.chem.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje*, Priloga II. Uredbe, a vezano uz točku 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Za sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pleternica, Ministarstvo je provelo postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i donijelo Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-03/12-02/35; URBROJ: 517-06-2-1-12-11 od 23. studenoga 2012. godine) uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izmjenu zahvata sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pleternica.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 10. studenoga 2021. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pleternica, Požeško-slavonska županija (KLASA: UP/I-351-03/21-09/215; URBROJ: 517-05-1-2-21-6 od 29. listopada 2021. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Predmetna izmjena zahvata nalazi se većim dijelom na području Grada Pleternice te manjim dijelom na području Grada Požege i Općine Jakšić u Požeško-slavonskoj županiji. U odnosu na zahvat iz Rješenja (KLASA: UP/I-351-03/12-02/35; URBROJ: 517-06-2-1-1-12-11 od 23. studenoga 2012. godine) predmetnom izmjenom aglomeracije Pleternica planira se rekonstrukcija i dogradnja postojećeg sustava odvodnje u naseljima Pleternica, Jakšić, Dervišaga i Vidovci te proširenje sustava odvodnje na ostala naselja aglomeracije (Frkljevci, Kadanovci, Resnik, Svilna, Buk, Gradac, Vesela, Blacko, Viškovci, Srednje Selo, Kuzmica, Bresnica, Sulkovci, Bzenica, Poloje, Požeška Koprivnica, Trapari i Novoselci). Planirana izmjena zahvata koja je podijeljena na VII. faza u bitnom se odnosi na: izmjenu obuhvata zahvata; izmještanje dijelova trasa cjevovoda radi usklađenja trasa s izgrađenom komunalnom infrastrukturom i izgrađenim nasipom obrane od poplava; izmjenu lokacija crpnih stanica te izgradnju pristupnog puta čime će doći do izmjene obuhvata zahvata (povećanja i ukidanja pojedinih trasa). Faznost izgradnje, ostali dijelovi sustava odvodnje, kapacitet koji je 15 300 ES, te izabrana tehnologija III stupnja pročišćavanja UPOV-a Pleternica neće se mijenjati. Također, UPOV Pleternica je kapacitiran za prihvat dodatnih korisnika.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/21-09/215; URBROJ: 517-05-1-2-21-7 od 29. listopada 2021. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije, Gradovima Pleternica i Požega te Općini Jakšić.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je zahtjev za dopunom Elaborata (KLASA: 612-07/21-44/326; URBROJ: 517-10-2-2-21-2 od 19. studenoga 2021. godine) u kojem navodi da je u poglavlju *Zaštićena područja i ekološka mreža* potrebno ispraviti kartografske prikaze, navesti odgovarajući izvor kartografskog prikaza, ucrtati trase aglomeracije, crpne stanice, te sukladno tome navesti da se predmetna aglomeracija nalazi unutar područja ekološke mreže. Nadalje, u poglavlju *Tipovi staništa* potrebno je ispraviti kartografski prikaz, uskladiti terminologiju, ispraviti naziv Karte staništa RH; u poglavlju *Utjecaj na biološku raznolikost* i u poglavlju *Sažeti opis mogućih značajnih utjecaja zahvata na ekološku mrežu s posebnim osvrtom na moguće kumulativne utjecaja zahvata u odnosu na ekološku mrežu* potrebno je sagledati utjecaje zahvata kao i kumulativne utjecaje zahvata sa ostalim provedenim i odobrenim zahvatima. Nakon dostave dopunjenog Elaborata Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/21-44/326; URBROJ: 517-10-2-2-22-2 od 11. siječnja 2022. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/21-05/277; URBROJ: 517-09-3-1-2-21-4 od 7. prosinca 2021. godine) da za predmetni zahvat sa vodno gospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/21-01/37; URBROJ: 2177/1-03-03/13-21-2 od 19. studenoga 2021. godine) da predmetni zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša. Grad Požega dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/21-01/4; URBROJ: 2177/01-07-02/01-21-3 od 19. studenoga 2021. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Grad Pleternica dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/21-01/5; URBROJ: 2177/07-04-21-01-1 od 29. studenoga 2021. godine) da predmetni zahvat neće imati značajniji utjecaj na sastavnice okoliša. Općina Jakšić dostavila je Mišljenje

(KLASA: 351-01/21-01/15; URBROJ: 2177/04-03/1-21-02 od 16. studenoga 2021. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: U provedenom postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš ocijenjeno je da će predmetna izmjena zahvata imati utjecaj na okoliš jednak utjecaju koji je prepoznat u provedenom postupku procjene utjecaja na okoliš i donesenom Rješenju o prihvatljivosti zahvata za okoliš od 23. studenoga 2012. godine (KLASA: UP/I-351-03/12-02/35; URBROJ: 517-06-2-1-1-12-11). Slijedom toga, mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša propisani Rješenjem odgovarajuće će se primijeniti i za ovu izmjenu zahvata kako je i propisano u izreci ovog rješenja. Tijekom izgradnje predmetnog zahvata može doći do negativnog utjecaja na tlo, do nastajanja određenih količina i vrsta otpada, povećanja razine buke te onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije, međutim navedeni utjecaji su privremenog karaktera, ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Sve vrste otpada koje će nastajati prilikom građenja i korištenja privremeno će se skladištiti na predviđenoj lokaciji u odgovarajućim spremnicima ovisno o vrsti, svojstvima i agregatnom stanju te predati ovlaštenim osobama. Lokacija zahvata nalazi se na slivu osjetljivog područja određenog *Odlukom o određivanju osjetljivih područja*. Aglomeracija Pleternica nalazi se na području zona sanitarne zaštite izvorišta Pleternica te djelomično u III. A zoni sanitarne zaštite izvorišta Luke, Vidovci, Zapadno polje i Stara Lipa. Navedena izvorišta nalaze se na području tijela podzemnih voda CSGN_26 SLIV ORLJAVE koje ima dominantnu međuzrnsku poroznost. Tijekom izgradnje zahvata moguća su akcidentna onečišćenja tla, a time i podzemnih voda izlijevanjem većih količina tvari korištenih za rad strojeva (strojna ulja, maziva, gorivo). Međutim, pravilnim rukovanjem navedenim tvarima (skladištenje u prijenosnim tankvanama, korištenjem nepropusne podloge prilikom dolijevanja u strojeve) te izvedbom vodonepropusnog sustava odvodnje otpadnih voda koji će se dokazati ispitivanjem, negativan utjecaj će se izbjeći. Tijekom korištenja zahvata ne očekuje se negativan utjecaj na tlo, obzirom da će prestati procjeđivanje otpadnih voda u okolno tlo, a time i podzemnih voda. Prilikom izgradnje i korištenja zahvata ne očekuje se negativan utjecaj na krajobraz. Od zaštićenih kulturnih dobara, u užem području zahvata nalaze se Vinski podrum, Kurija Kušević i Crkva sv. Kuzme i Damjana, u izravnoj zoni utjecaja zahvata (udaljenost do 50 m). Budući da se zahvat planira izvesti na području koje je već pod antropogenim utjecajem, da će se trase kolektora najvećim dijelom polagati u cestovne površine, ne očekuje se značajni negativni utjecaj na materijalna dobra i kulturnu baštinu. Prilikom korištenja zahvata ne očekuje se negativan utjecaj na materijalna dobra i kulturnu baštinu. Tijekom korištenja zahvata očekuje se pozitivan utjecaj na stanovništvo i zdravlje ljudi zbog izgradnje vodonepropusnog sustava odvodnje te zbog prestanka korištenja septičkih jama. Provedbom analize osjetljivosti predmetne izmjene zahvata na klimatske promjene ustanovljeno je da zahvat nije osjetljiv na klimatske promjene. Tijekom izgradnje zahvata emisije stakleničkih plinova potjecat će od rada građevinske mehanizacije i vozila potrebnih za izgradnju zahvata. Navedene emisije smatraju se zanemarivim. Korištenjem zahvata, emisije stakleničkih plinova potjecat će iz otpadnih voda predmetnog sustava pročišćavanja otpadnih voda i odvodnje. Navedene emisije, na godišnjoj razini, mogu se smatrati zanemarivim. Zahvat se nalazi izvan područja zaštićenog temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Planirani zahvat se prema Karti prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske (2016) najvećim dijelom nalazi na stanišnim tipovima J. Izgrađena i industrijska staništa i I.2.1. Mozaici kultiviranih površina dok se

manjim dijelom nalazi na području stanišnih tipova C.2.3.2. Mezofilne livade košanice Srednje Europe i E. Šume. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19), dio zahvata nalazi se unutar područja ekološke mreže, Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001385 Orljava i POVS-a HR2000623 Šume na Dilj gori. Navedena POVS područje su kao područja od značaja za Zajednicu (Sites of Community Importance - SCI) objavljena u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2021/161 od 21. siječnja 2021. o donošenju četrnaestog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju. Predmetni POVS-ovi prvotno su potvrđeni provedbenom odlukom Komisije od 3. prosinca 2014. o donošenju osmog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju, koja je objavljena u Službenom listu Europske unije 23. siječnja 2015. godine (OJ L 18, 23.1.2015). Ciljna vrsta i stanišni tip POVS-a HR2001385 Orljava su: obična lisanka (*Unio crassus*) i Vodeni tokovi s vegetacijom *Ranunculion fluitantis* i *Callitricho-Batrachion* 3260. Ciljne vrste i stanišni tipovi POVS-a HR2000623 Šume na Dilj gori su: gorski potočar (*Cordulegaster heros*), danja medonjica (*Euplagia quadripunctaria**), žuti mukač (*Bombina variegata*), Ilirske hrastovo-grabove šume (*Erythronio-Carpinion*) 91L0 i Panonske šume s *Quercus pubescens* 91H0*. Iako se planirani zahvat djelomično nalazi unutar područja ekološke mreže prema bazi podataka Ministarstva na lokaciji zahvata ne nalaze se ciljni stanišni tipovi POVS-a HR2000623 Šume na Dilj gori. Lokacija zahvata može predstavljati potencijalno pogodno stanište za ciljne vrste navedenog POVS područja danju medonjicu i žutog mukača, no budući da se trase kolektora planiraju polagati najvećim dijelom u cestovne površine i da su pogodna staništa za navedene ciljne vrste unutar POVS-a HR2000623 Šume na Dilj gori rasprostranjena na površini od oko 15463 ha radi se o utjecaju koji nije značajan. Budući da će cjevovod na dijelu trase koji prelazi preko rijeke Orljave biti pričvršćen nosivom konstrukcijom za rub postojećih mostova neće doći do zauzeća ciljnog stanišnog tipa POVS-a HR2001385 Orljava 3260 Vodeni tokovi s vegetacijom *Ranunculion fluitantis* i *Callitricho-Batrachion* kao ni do zauzeća pogodnih staništa za ciljnu vrstu običnu lisanku. Provedba planiranog zahvata neće imati značajan kumulativan utjecaj s ostalim planiranim i odobrenim zahvatima na ciljna staništa, ciljne vrste i pogodna staništa odnosno na prethodno navedena područja ekološke mreže. S obzirom na sve navedeno kao i da sustav odvodnje pridonosi poboljšanju okolišnih uvjeta podzemnih i površinskih voda, a time indirektno i očuvanosti ciljnih vrsta i staništa, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže pa nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. i stavku 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša kako je navedeno u izreci I. ovog Rješenja i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7/II, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2. (1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17 i 18/19, 97/19 i 128/19).



DOSTAVITI:

1. Tekija d.o.o., Vodovodna 1, Požega (**R!**, s povratnicom)