



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I-351-03/21-09/361
URBROJ: 517-05-1-22-14
Zagreb, 12. listopada 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (OIB: 19370100881) na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata VARKOM d.d., Trg bana Jelačića 15, Varaždin (OIB: 39048902955) nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – sustav javne vodoopskrbe i javne odvodnje aglomeracije Lepoglava, Varaždinska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.
- II. Za namjeravani zahvat – sustav javne vodoopskrbe i javne odvodnje aglomeracije Lepoglava, Varaždinska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata VARKOM d.d., Trg bana Jelačića 15, Varaždin, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata VARKOM d.d., Trg bana Jelačića 15, Varaždin, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata VARKOM d.d., Trg bana Jelačića 15, Varaždin, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u dalnjem tekstu: Uredba), podnio je 9. rujna 2021. Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat sustav javne vodoopskrbe i javne odvodnje aglomeracije Lepoglava, Varaždinska županija. Uz zahtjev bio je priložen Elaborat zaštite okoliša za predmetni zahvat koji je u rujnu 2021. izradio ovlaštenik DVOKUT ECRO d.o.o. iz Zagreba i dopunio u ožujku 2022. i lipnju 2022. DVOKUT ECRO d.o.o. iz Zagreba ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/136; URBROJ: 517-03-1-2-19-15 od 28. siječnja 2019.). Voditeljica izrade Elaborata je Marijana Bakula, mag. ing. cheming.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ... i drugo)*, a u vezi točke 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš*, Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje aglomeracije Lepoglava, Varaždinska županija.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 29. ožujka 2022. na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Izgradnja sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje aglomeracije Lepoglava“, Varaždinska županija (KLASA: UP/I-351-03/21-09/361; URBROJ: 517-05-1-2-22-3 od 14. ožujka 2022.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Predmetnim zahvatom planira se uspostava dvije zone vodoopskrbe unutar aglomeracije Lepoglava (visoka i niska zona). Zahvatom se planira izgradnja oko 27 265 m vodoopskrbnih cjevovoda i jedna hidrostanica u tri faze izgradnje. Trase planiranih cjevovoda prate trase postojećih prometnica. Na dionicama državnih i županijskih cesta gdje se vodovodne cijevi polažu u os voznog traka planira se sanacija u punoj širini prometnice na cijeloj duljini radova u osi voznog traka. U okviru zahvata planira se i izgradnja vanjske (ulične) hidrantske mreže. Sustav javne odvodnje planiran je kao sustav razdjelnog tipa i prikupljat će samo komunalne otpadne vode. Gradnja je planirana u 6 faza te će se postaviti oko 41 600 m gravitacijskih i tlačnih cjevovoda i 17 crpnih stanica. Glavni odvodni kanal do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Ivanec imat će funkciju prihvaćanja svih otpadnih voda iz podsustava pojedinih naselja na području aglomeracije Lepoglava odnosno prijenos otpadnih voda prema zajedničkom UPOV Ivanec. Trase planiranih cjevovoda prate trase postojećih prometnica. Na dionicama državnih i županijskih cesta gdje se cijevi za odvodnju polažu u os voznog traka izvršit će se sanacija u punoj širini prometnice po cijeloj duljini*

radova u osi voznog traka. Na UPO-u Ivanec ne planiraju se izmjene niti rekonstrukcija s obzirom da isti ima dovoljan kapacitet za prihvat otpadnih voda novih korisnika iz aglomeracije Lepoglava.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/21-09/361; URBROJ: 517-05-1-1-21-4 od 14. ožujka 2022.) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije, Gradu Lepoglavi i Gradu Ivancu.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/22-02/124; URBROJ: 517-10-2-2-22-2 od 11. travnja 2022.) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-02/21-01/30; URBROJ: 2186-05/6-22-2 od 7. travnja 2022.) da planirani zahvat neće imati negativan utjecaj na okoliš te da za isti nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/22-05/150; URBROJ: 517-09-3-1-1-22-4 od 11. svibnja 2022.) da je Elaborat zaštite okoliša potrebno dopuniti u dijelu koji se odnosi na utjecaj na vode i mjere zaštite voda. Nakon dostave dopunjenoj Elaborata zaštite okoliša Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-11/22-05/150; URBROJ: 517-09-3-1-1-22-7 od 27. srpnja 2022.) da za planirani zahvat u prostoru s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Grad Ivanec dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/22-01/02, URBROJ: 2186/012-03/21-22-2 od 13. travnja 2022.) da se ne očekuje negativan utjecaj predmetnog zahvata na okoliš. Grad Lepoglava dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/22-01/02, URBROJ: 2186-9-05/1-22-2 od 7. travnja 2022.) da navedeni zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Elaboratom su sagledani mogući utjecaji na klimatske promjene, kvalitetu zraka, vode i vodna tijela, zaštićena područja, biljni i životinjski svijet, bioraznolikost, ekološku mrežu, kulturno-povijesnu baštinu, krajobraz, stanovništvo, utjecaj u slučaju akcidenta, kumulativni utjecaj, prekogranični utjecaj, kao i opterećenje okoliša bukom i otpadom. Aglomeracija Lepoglava ne nalazi se na području zona sanitarnе zaštite i pripada području vodnog tijela CDGI_20 Sliv Bednje. Uzimajući u obzir svrhu i cilj zahvat, očekuje se pozitivan utjecaj na kakvoću površinskih i podzemnih voda što se očituje u znatno manjem kemijskom i fizikalno-kemijskom opterećenju recipijenata komunalnih otpadnih voda te boljoj kakvoći podzemnih voda. Realizacijom zahvata neće više dolaziti do nekontroliranog ispuštanja otpadnih voda bilo u površinske vodotoke ili kroz tlo u podzemne vode iz propusnih sabirnih jama. Tijekom izvođenja građevinskih radova doći će do povećane emisije čestica prašine u zrak uslijed rada strojeva, vozila i opreme. Moguće onečišćenje je privremenog i kratkotrajnog karaktera te prostorno lokaliziran na zonu gradilišta bez trajnih posljedica na kvalitetu zraka. Tijekom korištenja zahvata može doći do povećanog oslobođanja emisija otpadnih plinova neugodnog mirisa (dušični spojevi, sumporni spojevi, ugljikovodici i organske kiseline) u zrak koji nastaju kao posljedica razgrađivanja organskih i anorganskih tvari u otpadnim vodama. Do navedenih pojava može doći prvenstveno zbog nepravilnog održavanja ili kvarova, te se one ne očekuju pri

normalnom radu i redovitom održavanju sustava: cjevovoda i spojeva, crpnih stanica, revizijskih okna i prekidnih okna.. U okviru procjene utjecaja zahvata na klimatske promjene izrađena je kvantitativna analiza emisija stakleničkih plinova te je zaključeno kako će zahvatom izgradnje javnog sustava odvodnje otpadnih voda doći do smanjenja emisija stakleničkih plinova za oko 95% u odnosu na postojeće stanje. Uzveši u obzir navedeno u smislu ublažavanja klimatskih promjena, u okviru ovog zahvata nisu predložene dodatne mjere vezane za smanjenje emisija stakleničkih plinova. Na temelju osjetljivosti i izloženosti zahvata klimatskim promjenama provedena je analiza ranjivosti projekta s obzirom na klimatske promjene te je zaključeno da nema potrebe za primjenom posebnih mjera. S obzirom da se cjevovodi polažu u koridoru postojećih prometnica i puteva te da će se nakon iskopa i polaganja cijevi, područje vratiti u prvobitno stanje, ne prepoznaje se utjecaj na tlo tijekom i nakon izgradnje sustava. Tijekom izgradnje predmetnog zahvata doći će do negativnog utjecaja na vizualne vrijednosti krajobraza uslijed prisutnosti građevinskih strojeva, mehanizacije, materijala i pomoćne opreme. Utjecaj tijekom izgradnje je privremenog karaktera te nije ocijenjen kao značajan dok se utjecaj tijekom korištenja, uzimajući u obzir karakteristike zahvata ne očekuje. Zahvat će se većim dijelom izvoditi u koridoru postojećih prometnica čime se može isključiti utjecaj na elemente graditeljske baštine i evidentirana arheološka nalazišta. Planirani zahvat se djelomično nalazi unutar Spomenika prirode Gaveznicica-Kameni vrh, područja zaštićenog temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Planirana trasa unutar spomenika prirode nalazi se u trasi postojeće prometne infrastrukture te se provedbom zahvata neće narušiti značajke radi kojih je navedeno područje proglašeno zaštićenim područjem. Do manjeg zauzeća staništa doći će na lokaciji izgradnje crpnih stanica, no budući da se radi o maloj površini stanišnih tipova koji su široko rasprostranjeni radi se o utjecaju koji nije značajan. Uzimajući u obzir u Elaboratu izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice okoliša (izuzev ekološke mreže) zaključeno je da planirani zahvat neće imati negativnih utjecaja na sastavnice prirode te sa stajališta sektora zaštite prirode nije obvezna provedba procjene utjecaj na okoliš.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine, br. 80/19 dostupno na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_08_80_1669.html) planirani zahvat se djelomično nalazi uz granicu Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001409 Livade uz Bednju II koje je kao područja od značaja za Zajednicu (Sites of Community Importance - SCI) objavljeno u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2021/161 od 21. siječnja 2021. o donošenju četrnaestog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju. Predmetni POVS prvotno je potvrđen provedbenom odlukom Komisije od 3. prosinca 2014. o donošenju osmog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju, koja je objavljena u Službenom listu Europske unije 23. siječnja 2015. godine (OJ L 18, 23.1.2015.). Ciljevi očuvanja za POVS područje objavljeni su na mrežnoj stranici Ministarstva (https://www.dropbox.com/sh/3r4ozk30a21xzdz/AADuvurulitHSGC_msqFFMAMa?dl=0&p_review=Ciljevi_ocuvanja_15022021.xlsx).

Budući da se zahvat djelomično nalazi uz granicu POVS-a HR2001409 Livade uz Bednju II ali ne ulazi u navedeno područje ekološke mreže, i da se zahvat izvodi u koridoru postojeće prometne infrastrukture, njegovom provedbom neće doći do zauzeća ciljnih stanišnih tipova 6430 Hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i šume (Convolvulion sepium, Filipendulion, Senecion fluvialis) i 6510 Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), kao ni do zauzeća pogodnih staništa za ciljne vrste kiseličinog vatreng plavca i velikog livadnog plavca. S obzirom na navedeno, kao i činjenicu da sustav odvodnje pridonosi poboljšanju okolišnih uvjeta podzemnih i površinskih voda, a time indirektno i očuvanosti ciljnih vrsta i staništa, Prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih

negativnih utjecaja (samostalnih i kumulativnih) planiranog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenog područja ekološke mreže pa nije potrebno provesti Glavnu ocjenu. Uzimajući u obzir u Elaboratu zaštite okoliša izvršenu analizu potencijalnih utjecaja, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš uz primjenu mjera iz točke I. ovog rješenja, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog suda u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanim obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. VARKOM d.d., Trg bana Jelačića 15, Varaždin (**R!**, s povratnicom)