



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I-351-03/21-09/108

URBROJ: 517-05-1-2-22-15

Zagreb, 11. veljače 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

DOPUNU INFORMACIJE

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izmjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda „Centar“ Zadar i za izgradnju razdjelnog sustava odvodnje komunalnih i oborinskih otpadnih voda na dijelu područja MO Sinjoretovo u gradu Zadru

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda „Centar“ Zadar, KLASA: 351-03/21-09/108; URBROJ: 517-05-1-1-21-2 od 26. travnja 2021., izmjenjuje se u dijelu **Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš**, a dopunjuje se u dijelu **Sažeti opis zahvata** te glasi:

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. i članka 93. stavka 4. Zakona o zaštiti okoliša (dalje u tekstu: Zakon) i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17, u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točkama 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš* i 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), utvrđeno je da se za zahvate za

koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene se provodi jer je nositelj zahvata podnio zahtjev za izmjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda „Centar“ Zadar i za izgradnju razdjelnog sustava odvodnje komunalnih i oborinskih otpadnih voda na dijelu područja MO Sinjoretovo u gradu Zadru.

Sažeti opis zahvata

Planira se izgradnja razdjelnog sustava odvodnje komunalnih i oborinskih otpadnih voda u duljini od oko 5.795 m, cjevovoda za izgradnju sustava odvodnje komunalnih otpadnih voda i 3.310 m cjevovoda za izgradnju sustava odvodnje oborinskih otpadnih voda, koji će biti smješteni u trup ceste s istim uvjetima odstojanja od postojeće infrastrukture (vodovoda, elektrovodova, telekomunikacijskih vodova i plinovoda) koje će se zatim spojiti na postojeće kolektore odvodnje grada Zadra i provesti na UPOV „Centar“. Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je u prosincu 2021. izradio ovlaštenik Dvokut Ecro d.o.o. iz Zagreba objavljenom uz ovu Informaciju.

Ostali sadržaj Informacije o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izmjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda „Centar“ Zadar i za izgradnju razdjelnog sustava odvodnje komunalnih i oborinskih otpadnih voda na dijelu područja MO Sinjoretovo u gradu Zadru, KLASA: 351-03/21-09/108; URBROJ: 517-05-1-1-21-2 od 26. travnja 2021. ostaje isti.

RAVNATELJICA

Anamarija Matak

