



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/22-09/22

URBROJ: 517-05-1-2-22-8

Zagreb, 15. lipnja 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, OIB: 19370100881, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na temelju zahtjeva nositelja zahvata Zagorski vodovod d.o.o., Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok, OIB: 61979475705, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat - crpljenje podzemne vode na izvorištu „Oštri Hum“, Općina Marija Bistrica, Krapinsko-zagorska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat - crpljenje podzemne vode na izvorištu „Oštri Hum“, Općina Marija Bistrica, Krapinsko-zagorska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Zagorski vodovod d.o.o., Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Zagorski vodovod d.o.o., Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Zagorski vodovod d.o.o., Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok, podnio je sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba) 27. siječnja 2022. godine Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš crpljenja podzemne vode na izvorištu „Oštri Hum“, Općina Marija Bistrica, Krapinsko-zagorska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je izradio u siječnju 2022. godine ovlaštenik EKO-MONITORING d.o.o. iz Varaždina koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/130; URBROJ: 517-03-1-2-21-13 od 8. veljače 2021. godine). Voditelj izrade Elaborata je Ivica Šoltić, dipl.ing.geot.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (... sustav vodoopskrbe...)* i točki 9.9. *Crpljenje podzemnih voda ili programi za umjetno dopunjavanje podzemnih voda* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš ...* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Postupak ocjene o potrebi procjene je proveden jer nositelj zahvata planira uređenje i opremanje postojećeg zdenca HZ-2 na izvorištu „Oštri Hum“ kako bi se osiguralo crpljenje podzemne vode kapaciteta 56 000 m³/god.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 1. travnja 2022. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/22-09/22; URBROJ: 517-05-1-2-22-2 od 18. ožujka 2022. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

Planiranim zahvatom na k.č. 653/1 k.o. Laz Bistrički na administrativnom području Općine Marija Bistrica u Krapinsko-zagorskoj županije, predviđeno je crpljenje podzemne vode iz izvorišta „Oštri hum“ korištenjem postojećeg probno eksploatacijskog zdenca HZ-2, kako bi se osigurao transport vode u postojeću vodoopskrbnu mrežu i osigurala pitka voda za stanovništvo naselja Laz Bistrički u Općini Marija Bistrica. Dogradnjom probno-eksploatacijskog zdenca HZ-2 predviđena je izvedba dodatnih objekata koja uključuje sljedeće: izvedbu komore zdenca;

ugradnja potopljene crpke; uređenje asfaltiranog platoa oko izvorišta „Oštri Hum“ površine oko 134 m², ugradnju spremnika za smještaj elektro-ormara, alata, sredstava i pribora za čišćenje, garderobe, ureda za vođenje evidencije, te osiguranje prostora za odmor radnika i izvedba sanitarnog čvora; izvedbu zasunske komore; okna za smještaj uređaja za podizanje tlaka; sabirne jame za prikupljanje sanitarne otpadne vode i tuša za kontaminaciju.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/22-09/22; URBROJ: 517-05-1-2-22-3 od 18. ožujka 2022. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva te Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije te Općini Marija Bistrica.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/22-02/132; URBROJ: 517-10-2-2-22-2 od 14. travnja 2022. godine) u kojem ocjenjuje da je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/22-05/177; URBROJ: 517-09-1-2-2-22-2 od 13. travnja 2022. godine) kojim je utvrđeno da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš jer su Elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/22-01/48; URBROJ: 2140-08-22-2 od 12. travnja 2022. godine) da za planirani zahvat ne treba provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš. Općina Marija Bistrica dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/22-01/2; URBROJ: 2140-22-01-22-3 od 3. svibnja 2022. godine) da se predmetnim zahvatom ne očekuju značajni negativni utjecaji planiranog zahvata na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izvođenja radova može doći do emisije prašine i štetnih plinova zbog korištenja radnih strojeva, no navedeni utjecaj na zrak bit će lokalnog i kratkotrajnog karaktera. Prilikom izvođenja radova može doći do nekontroliranog izlivanja goriva i maziva iz radne mehanizacije i njihove infiltracije u tlo i podzemlje. Vjerojatnost ovog utjecaja smanjit će se redovitim održavanjem strojeva, te zabranom skladištenja goriva i maziva na lokaciji zdenca i izvorišta. Utjecaj zahvata na tlo tijekom korištenja zahvata se ne očekuje, a eventualni utjecaj moguć je samo u slučaju iznenadnih elementarnih nepogoda, kvarova dijelova opreme povezanih sa crpljenjem vode iz izvorišta „Oštri Hum“. Ovi utjecaji spriječit će se pravovremenom kontrolom i redovnim održavanjem svih dijelova sustava na izvorištu "Oštri Hum". Prilikom izgradnje novih i dodatnih elemenata na izvorištu (plato za pristup građevinama, kontejner i sabirne jame) planirano je zauzeće i prenamjena tla površine oko 150 m². Sav uklonjeni površinski sloj tla po završetku izvođenja građevinskih radova iskoristit će se za uređenje i sanaciju postojeće lokacije. Sanitarne otpadne iz sanitarnog čvora u sklopu kontejnera prikupljat će se u sabirnoj jami, a kontaminirane vode iz tuša za dekontaminaciju u zasebnoj sabirnoj jami. Na području planiranog zahvata na kojem je predviđeno crpljenje podzemne vode nalazi se grupirano vodno tijelo podzemne vode *CSGI_24 - SLIV SUTLE I KRAPINE* čije je ukupno stanje procijenjeno kao dobro, a uz lokaciju zahvata je najbliže pozicionirano klasificirano vodno tijelo površinskih voda *CSRN0419_001 Pinja* oko 340 m sjeverozapadno i površinsko vodno tijelo *CSRN0293_001 Bistrica* oko 1,3 km

istočno od lokacije zahvata. Budući da planiranim zahvatom nije predviđeno ispuštanje otpadnih voda, a kako će se sve sanitarne otpadne vode zbrinjavati na gore navedeni način, svi površinski vodotoci, te lokacija zahvata sa eksploatacijskim zdencem i ostala vodocrpilišta u okolici lokacije zahvata neće biti izravno ugroženi. Obzirom na vrstu i na planirana tehnološka rješenja zaštite voda ne očekuju se nepovoljni utjecaji planiranog zahvata na površinske i podzemne vode, a mogući utjecaj zahvata zbog iznenadnih događaja smatra se slabo značajnim. Razmatrani zahvat na području izvorišta "Oštri Hum" i crpljenje podzemne vode smješten je izvan zone izravnog i neizravnog utjecaja na područja kulturno-povijesne baštine, stoga se ne očekuje utjecaj zahvata na iste. Propisnim gospodarenjem svim vrstama otpada koji će nastati tijekom izgradnje i tijekom korištenja zahvata, njegovim pravilnim razvrstavanjem i privremenim skladištenjem te predajom ovlaštenim osobama na daljnje postupanje, smanjit će se mogući negativni utjecaji na okoliš od opterećenja otpadom Radovi na uređenju izvorišta neće unijeti nikakve značajnije promjene u postojećem krajobrazu, a kako se radi o izuzetno maloj površini obuhvata zahvata, svi novi dograđeni dijelovi lako će se uklopiti u postojeći krajobraz. Nakon završetka radova, svi radni strojevi i ostali elementi gradilišta će se izmjestiti kako bi se lokacija vratila u stanje što bliže stanju prije izvođenja radova. Planiranim zahvatom očekuje se pozitivan utjecaj na stanovništvo radi osiguranja bolje i redovite opskrba pitkom vodom za dijelove naselja u kojima ista nije trenutno dostupna na zadovoljavajućoj razini (podsustav Laz Bistrički). Lokacija planiranog zahvata nalazi se izvan područja zaštićenih temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske (2016) planirani zahvat se nalazi na kombinaciji stanišnih tipova I.2.1./C.2.3.2./D.1.2.1. Mozaici kultiviranih površina/Mezofilne livade košanice Srednje Europe/Mezofilne živice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva. Budući da zahvat zauzima površinu od oko 150 m² provedbom zahvata će doći do površinski male degradacije gore navedenih stanišnih tipova. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine”, br. 80/19) planirani zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliža područja ekološke mreže na udaljenosti od oko 2,3 km od zahvata nalazi se Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000583 Medvednica. Navedeni POVS je kao područje od značaja za Zajednicu objavljen u Provedbenoj odluci komisije (EU) 2021/161 od 21. siječnja 2021. o donošenju četrnaestog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju. Predmetni POVS prvotno je potvrđen provedbenom odlukom Komisije od 3. prosinca 2014. godine o donošenju osmog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju, koja je objavljena u Službenom listu Europske unije 23. siječnja 2015. godine. Budući da se zahvat nalazi izvan područja ekološke mreže i izvan dosega mogućih utjecaja, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na navedeno područje ekološke mreže te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu. Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka **II.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu te stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka **III.** ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **IV.** ovog rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **V.** ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenije Dubrovnika 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. Zagorski vodovod d.o.o., Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok, **(R s povratnicom !)**

