



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/21-09/539

URBROJ: 517-05-1-2-22-30

Zagreb, 16. studenog 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, OIB: 19370100881, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok, OIB: 61979475705, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. **Za izmjenu zahvata – dogradnju sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Općini Desinić te izgradnju sustava vodoopskrbe u općinama Sv. Križ Začretje, Krapinske Toplice, Marija Bistrica i Gradu Zaboku, Krapinsko-zagorska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. **Za izmjenu zahvata – dogradnju sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Općini Desinić te izgradnju sustava vodoopskrbe u općinama Sv. Križ Začretje, Krapinske Toplice, Marija Bistrica i Gradu Zaboku, Krapinsko-zagorska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. **Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. **Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske autoceste d.o.o., Širolina 4, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. **Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Zagorski vodovod d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je putem opunomoćenika Eko - monitoring d.o.o., Kućanska 15, Varaždin, 10. studenog 2021. godine Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata dogradnje sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Općini Desinić te izgradnje sustava vodoopskrbe u općinama Sv. Križ Začretje, Krapinske Toplice, Marija Bistrica i Gradu Zaboku, Krapinsko-zagorska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, kojeg je u studenom 2021. godine izradio, a u ožujku 2022., svibnju 2022. i srpnju 2022. godine dopunio ovlaštenik Eko - monitoring d.o.o. iz Varaždina, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/130; URBROJ: 517-03-1-2-21-13 od 8. veljače 2021. godine). Voditelj izrade Elaborata je Ivica Šoltić, dipl.ing.geot.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ... i drugo)*, i točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje*, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira dogradnju sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Općini Desinić te izgradnju sustava vodoopskrbe u općinama Sv. Križ Začretje, Krapinske Toplice, Marija Bistrica i Gradu Zaboku, Krapinsko-zagorska županija.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 8. travnja 2022. godine na internetskim stranicama Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izmjenu zahvata dogradnje sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Općini Desinić te izgradnje sustava vodoopskrbe u općinama Sv. Križ Začretje, Krapinske Toplice, Marija Bistrica i Gradu Zaboku, Krapinsko-zagorska županija (KLASA: UP/I-351-03/21-09/539; URBROJ: 517-05-1-2-22-5 od 31. ožujka 2022. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Predmetni zahvat obuhvaća izgradnju sustava javne vodoopskrbe i odvodnje te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Krapinsko-zagorskoj županiji. Vodoopskrbni sustavi planiraju se u Gradu Zaboku, općinama Sv. Križ Začretje i Krapinske Toplice, a obuhvaćaju rekonstrukciju crpne stanice Prosenik i tlačnih cjevovoda dužine oko 2,2 km, opskrbnih cjevovoda dužine oko 9,29 km, vodovodne mreže dužine oko 11,03 km i vodospreme Termovec volumena 200 m³. U Općini Marija Bistrica, planirana je izgradnja tlačnog cjevovoda između CS Hum Bistrički i VS Hum Bistrički dužine oko 2,25 km, gravitacijskog cjevovoda koji će povezati VS Hum Bistrički i Donju Selnicu dužine oko 5,86 km, ispusta i preljeva VS Hum Bistrički dužine oko 578 m i izgradnju vodoopskrbnih cjevovoda*

pod sustava Globočec i Poljanica Bistrička dužine oko 16 km. U Općini Desinić planirana je izgradnja UPOV-a Desinić s kapacitetom do 1500 ES II. stupnja pročišćavanja, a otpad i mulj koji će nastati planiraju se odložiti na odlagalište ili obraditi na UPOV-u Oroslavje kapaciteta 36 940 ES, koji je dimenzioniran i za prihvatanje mulja s UPOV-a Desinić.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/21-09/539; URBROJ: 517-05-1-2-22-6 od 31. ožujka 2022. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Upravi za klimatske aktivnosti i Sektoru za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Gradu Zaboku, Općini Desinić, Općini Krapinske Toplice, Općini Sv. Križ Začretje i Općini Marija Bistrica.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/22-01/52; URBROJ: 2140-08-22-2 od 13. travnja 2022. godine) prema kojem za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Grad Zabok dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-02/22-01/005; URBROJ: 2140-6-5/8-22-2 od 13. travnja 2022. godine) prema kojem predmetni zahvat neće izazvati značajni utjecaj na sastavnice okoliša. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/22-02/133; URBROJ: 517-10-2-2-22-2 od 26. travnja 2022. godine) u kojem se navodi da je Elaborat potrebno nadopuniti na način da je u poglavlju 2.1.2. *Opis stanja okoliša na koji bi zahvat mogao imati značajan utjecaj*, u dijelu vezanom uz Bioraznolikost (staništa, biljni i životinjski svijet), staništa na lokaciji zahvata potrebno popisati samo prema Karti prirodnih i poluprirodnih nešumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske (2016), u poglavlju 2.4. *Prikaz zahvata u odnosu na područje ekološke mreže* dodati ciljeve očuvanja ekološke mreže, dok je u poglavlju 3.4. *Opis mogućih značajnih utjecaja zahvata na ekološku mrežu* potrebno ispraviti navode o ciljnim vrstama i stanišnim tipovima te cijelo poglavlje revidirati na način da se samo u bitnom obrade utjecaji zahvata na područja ekološke mreže, odnosno na ciljne vrste, pogodna staništa i ciljne stanišne tipove odnosno na ciljeve očuvanja. Nakon dopune Elaborata ista Uprava dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/22-02/133; URBROJ: 517-10-2-2-22-5 od 10. lipnja 2022. godine) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja planiranog zahvata na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava za klimatske aktivnosti Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/22-02/154; URBROJ: 517-04-2-2-22-2 od 26. travnja 2022. godine) prema kojem je Elaborat zaštite okoliša potrebno doraditi i dopuniti u skladu s novim Tehničkim smjernicama za pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 2021.-2027. (2021/C 373/01) Europske komisije. Nakon dopune Elaborata ista Uprava dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/22-02/154; URBROJ: 517-04-2-2-22-2 od 8. srpnja 2022. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš. Općina Marija Bistrica dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/22-01/3; URBROJ: 2140-22-01-22-3 od 3. svibnja 2022. godine) da se za navedeni zahvat ne očekuje značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša. Općina Desinić dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-02/22-01/35; URBROJ: 2140-10-02-22-4 od 3. svibnja 2022. godine) da se ne očekuje negativan utjecaj planiranog zahvata na sastavnicu okoliša iz nadležnosti Općine. Općina Krapinske Toplice dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/22-01/0006; URBROJ: 2140-18-01-22-03 od 4. svibnja 2022. godine) da planirani zahvat neće izazvati negativan utjecaj na sastavnice okoliša iz nadležnosti Općine. Općina Sveti Križ Začretje dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/22-01/003; URBROJ: 2140-28-03-22-3 od 4. svibnja 2022. godine) da planirani zahvat neće izazvati negativan utjecaj na sastavnice okoliša iz nadležnosti Općine. Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/22-02/153; URBROJ: 517-05-2-2-22-2 od 3. svibnja 2022. godine) u kojem se navodi da je Elaborat potrebno dopuniti na način da se u poglavlju 3.1.10. *Gospodarenje otpadom* jasnije definira pitanje gospodarenja muljem koji proizlazi iz procesa obrade otpadnih voda i smatra se najvećim negativnim utjecajem na okoliš. Nakon dopune Elaborata isti Sektor dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/22-02/153; URBROJ: 517-05-2-2-22-5 od 30. lipnja 2022. godine) da određeni dijelovi elaborata nisu dopunjeni u skladu

s prethodnim mišljenjem te da je isti potrebno izmijeniti na način da je izričaj u Elaboratu potrebno uskladiti s izričajem da se sve vrste otpada koje nastaju izgradnjom i korištenjem zahvata predaju na uporabu te ako to nije moguće na zbrinjavanje osobi ovlaštenoj za preuzimanje pošiljke otpada u posjed, sukladno uvjetima članka 27., stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine”, broj 84/21). Također, u Mišljenju se navodi da je u poglavlju 3.1.10. u kojem se obrađuje utjecaj otpada, potrebno navesti nazive svih UPOV-a gdje nastaje mulj iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, odnosno mjesta nastanka otpada. Nakon dopune Elaborata isti Sektor dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/22-02/153; URBROJ: 517-05-2-2-22-7 od 3. kolovoza 2022. godine) da se za navedeni zahvat sa stajališta gospodarenja otpadom ne očekuje negativan utjecaj na sastavnice okoliša pod uvjetom da su tijekom rada ispunjeni svi zahtjevi sukladno propisima iz područja gospodarenja otpadom. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/22-05/192; URBROJ: 517-09-3-1-1-22-3 od 11. svibnja 2022. godine) da za planirani zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, uz napomenu da će sve uvjete kojima isti mora udovoljavati, kao i eventualne dopunske mjere utvrditi Hrvatske vode kroz postupak izdavanja vodopravnih akata.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Tijekom dogradnje sustava odvodnje i UPOV-a Desinić te izgradnje sustava vodoopskrbe može doći do negativnog utjecaja, do nastajanja određenih količina i vrsta otpada, povećanja razine buke te onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije, međutim navedeni utjecaji su privremenog karaktera, ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Zbrinjavanje svih vrsta otpada tijekom građenja i korištenja zahvata osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada čime će se utjecaj od otpada svesti na najmanju moguću mjeru. Na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Desinić nastajat će višak mulja koji će se privremeno spremati u ugušćivač (skladište mulja) odakle će ga ovlaštena osoba odvoziti na daljnju obradu na centralni UPOV Oroslavje, gdje će se obraditi u postrojenju za solarno sušenje. Izlazni mulj nakon sušenja transportirat će se do najbližeg centra za trajno zbrinjavanje mulja na daljnju termičku obradu. Tijekom korištenja UPOV-a Desinić moguće je širenje neugodnih mirisa u zrak, ali uzevši u obzir udaljenost najbližeg naseljenog područja te predviđenu primjenu tehnoloških mjera za održavanje razine neugodnih mirisa u granicama dopuštenih vrijednosti, negativni utjecaj se procjenjuje kao zanemariv. Lokacija zahvata izgradnje sustava odvodnje u Općini Desinić nalazi se neposredno uz vodno tijelo površinskih voda CSRN0067_0014 Horvatska (paralelno vođenje dijela trase kolektora na udaljenosti oko 25 m od vodotoka) u koji je i predviđeno ispuštanje pročišćenih otpadnih voda s UPOV-a Desinić, dok su lokacijama planiranog sustava vodoopskrbe visoke zone grada Zaboka te općina Sv. Križ Začretje i Krapinske toplice najbliža vodna tijela površinskih voda CSRN0162_001 Kosteljina na udaljenosti oko 570 m zapadno i CSRN0019_002 Krapina na udaljenosti oko 1,2 km istočno. Najbliže planiranom zahvatu vodoopskrbnih cjevovoda na području naselja Hum Bistrički te Gornja i Donja Selnica u Općini Marija Bistrica nalaze se vodna tijela površinskih voda CSRN0293_001 Bistrica na udaljenosti oko 220 m istočno te CSRN0419_001 Pinja oko 1 km jugozapadno. Lokaciji izgradnje cjevovoda vodoopskrbnih podsustava Globočec i Poljanica Bistrička u Općini Marija Bistrica najbliža su vodna tijela površinskih voda CSRN0419_001 Pinja na udaljenosti oko 320 m jugozapadno, odnosno vodno tijelo površinskih voda CSRN0538_001 Svedružica oko 550 m jugoistočno. Do onečišćenja navedenih vodnih tijela površinskih voda, kao i vodnog tijela podzemnih voda CSGI_24_Sliv Sutle i Krapine, tijekom izvođenja radova na izgradnji planiranog zahvata može doći u slučaju nekontroliranog događaja u vidu izlivanja goriva i maziva iz radnih strojeva i vozila, odnosno nepropisnog skladištenja otpada i slično, što se u najvećoj mjeri

može spriječiti dobrom organizacijom gradilišta, pridržavanjem zakonom definiranih obveznih mjera zaštite i sigurnosti na radu te korištenjem redovito održavanih strojeva i vozila. Pročišćene otpadne vode iz UPOV-a Desinić ispuštat će se u vodotok Horvatska koji je prema Odluci o određivanju osjetljivih područja („Narodne novine“, broj 81/10 i 141/15) svrstan u osjetljivo područje. Međutim, uzimajući u obzir da će kakvoća izlaznog efluenta biti bolja ili maksimalno jednaka propisanoj propisom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, što će se kontrolirati sukladno vodopravnoj dozvoli, te da će se svi elementi sustava odvodnje izvesti kao vodonepropusni, značajniji utjecaj na predmetno vodno tijelo se ne očekuje. Štoviše, planiranom izgradnjom UPOV-a Desinić smanjit će se negativan utjecaj ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda u podzemlje i vodotoke te doprinijeti postizanju odnosno zadržavanju dobrog stanja vodnih tijela na čijem se području nalazi lokacija zahvata. S obzirom na vrstu i planirana tehnološka rješenja zaštite mogući utjecaj nekontroliranih događaja tijekom korištenja UPOV-a ocijenjen je kao minimalan. Planirani zahvat izvodit će se u koridorima postojećih prometnica, kao i u izgrađenim dijelovima naselja, pa neće doći do prenamjene površina. Iznimku predstavlja parcela površine oko 750 m² na kojoj će se izgraditi UPOV Desinić, no uzimajući u obzir njezinu veličinu utjecaj na tlo i poljoprivrednu proizvodnju neće biti značajan. Tijekom izgradnje planiranog zahvata očekuje se negativan utjecaj na vizualne i boravišne vrijednosti krajobraza uslijed prisutnosti građevinskih strojeva, mehanizacije, materijala i pomoćne opreme. No radi se o utjecaju lokalnog i privremenog karaktera, ograničenog na razdoblje izvođenja radova. Nakon izgradnje zahvata ne očekuje se utjecaj na strukturne i vizualne značajke krajobraza s obzirom da će se veći dio zahvata nalaziti ispod površine tla. Utjecaj novih građevina na strukturne elemente krajobraza također se ne očekuje s obzirom da se radi o objektima malih visina koji će se izgraditi u građevinskim područjima naselja, a njihov okoliš urediti. Planirani zahvati smješteni su u obuhvatu zona izravnog i neizravnog utjecaja na lokacije kulturnih dobara, ali uzevši u obzir da će radovi biti strogo ograničeni na uzak prostor u trasi postojećih prometnica te da će se prilikom izvođenja istih postupati u skladu s posebnim uvjetima gradnje, ne očekuje se negativan utjecaj na kulturna dobra. Utjecaj zahvata na klimatske promjene, kao i utjecaj klimatskih promjena na zahvat ocijenjen je kao zanemariv. Zahvat se nalazi izvan područja zaštićenih temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Prema karti prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske (2016) planirani UPOV nalazi se na sljedećim stanišnim tipovima kao i kombinaciji navedenih: C.2.3.2. Mezofilne livade košanice Srednje Europe, I.2.1. Mozaici kultiviranih površina i I.1.8. Zapuštene poljoprivredne površine. Budući da će se zahvat izvoditi u trasi postojećih javnih cesta, da će izvedbom zahvata doći do degradacije uskog dijela okolnih stanišnih tipova, a da će na površini UPOV-a doći do degradacija 750 m² stanišnih tipova koji su široko rasprostranjeni, radi se o utjecaju koji nije značajan. Uzimajući u obzir u Elaboratu izvršenu analizu utjecaja na sastavnice okoliša (izuzev ekološke mreže) zaključeno je da planirani zahvat neće imati negativnih utjecaja na sastavnice prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) lokacija zahvata se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliže planiranom zahvatu na lokaciji u Općini Desinić na udaljenosti od oko 3,4 km nalazi se Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR20014070 Sutla, dok se na udaljenosti od vodoopskrbnog cjevovoda u Općini Marija Bistrica najbliže na udaljenosti od oko 3,8 km nalazi POVS HR2001190 Židovske jame. Navedena POVS područja su kao područja od značaja za Zajednicu (Sites of Community Importance - SCI) objavljena u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2021/161 od 21. siječnja 2021. godine o donošenju četrnaestog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju. Predmetni POVS-ovi prvotno su potvrđeni provedbenom odlukom Komisije od 3. prosinca 2014. godine o donošenju osmog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju, koja je objavljena u Službenom listu Europske unije 23. siječnja 2015. godine (OJ L 18, 23, 1.2015). S obzirom na to da se lokacija zahvata nalazi izvan područja ekološke mreže i da se opseg mogućeg djelovanja zahvata ne preklapa s područjima ekološke mreže, kao i činjenicu da sustav odvodnje pridonosi poboljšanju okolišnih uvjeta podzemnih i površinskih voda, a time

indirektno i očuvanosti ciljnih vrsta i staništa, mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenih područja ekološke mreže može se isključiti te stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, primjenu posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1 Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

- Zagorski vodovod d.o.o., Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok (R!, s povratnicom!)