



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/21-09/101

URBROJ: 517-05-1-2-22-30

Zagreb, 21. studenoga 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, OIB 19370100881, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Park odvodnja d.o.o., OIB 99680623650, Sv. Ivan 12/1, Buzet, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. **Za namjeravani zahvat – sustav odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV-a) s drenažnim ispustom Hum, Grad Buzet, Istarska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. **Za namjeravani zahvat – sustav odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV-a) s drenažnim ispustom Hum, Grad Buzet, Istarska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. **Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Park odvodnja d.o.o., Sveti Ivan 12/1, Buzet, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. **Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Park odvodnja d.o.o., Sveti Ivan 12/1, Buzet, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. **Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Park odvodnja d.o.o., Sveti Ivan 12/1, Buzet, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 26. ožujka 2021. godine podnio je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV-a) s drenažnim ispustom Hum, Grad Buzet, Istarska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u travnju 2021. godine izradio te u siječnju, lipnju i srpnju 2022. godine dopunio ovlaštenik IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/108; URBROJ: 517-03-1-2-21-16 od 24. veljače 2021. godine). Voditelj izrade Elaborata je Vedran Franolić, mag.ing.aedif.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvat naveden u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju sustava odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) s drenažnim ispustom.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 20. travnja 2021. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/21-09/101; URBROJ: 517-05-1-1-21-2 od 15. travnja 2021. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Lokacija zahvata se nalazi u naselju Hum na području Grada Buzeta u Istarskoj županiji. Planirani zahvat obuhvaća izgradnju sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV-a) Hum s drenažnim ispustom. Planirana je izgradnja gravitacijskih kolektora ukupne duljine oko 805 m te izgradnja UPOV-a II. stupnja pročišćavanja, ukupnog kapaciteta 100 ES na zemljištu površine oko 850 m². Mulj s UPOV-a Hum odvozi će se na centralni UPOV Buzet koji kapacitiran za prihvatanje mulja. UPOV Hum uključuje izgradnju dvije pogonske zgrade, podzemne bazene za taloženje i ujednačenje protoka, skladištenje viška biološkog mulja te drenažno polje površine oko 152 m². Recipijent ispuštanja pročišćene vode planiran je putem drenažnog polja u zemljište.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/21-09/101; URBROJ: 517-05-1-1-21-3 od 15. travnja 2021. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom i Upravi za klimatske aktivnosti Ministarstva, Upravi za zaštitu kulturne baštine

Ministarstva kulture i medija, Upravnom odjelu za održivi razvoj Istarske županije i Gradu Buzetu.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/21-44/119; URBROJ: 517-10-2-2-21-2 od 23. travnja 2021. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je zahtjeve za dopunom Elaborata (KLASA: 325-11/21-05/114; 517-09-3-1-1-21-4 od 26. svibnja 2021. godine i KLASA: 325-11/21-05/114; URBROJ: 517-09-3-1-1-22-8 od 11. svibnja 2022. godine) u dijelu koji se odnosi na *zaštitu voda i utjecaje, varijantna rješenja, metodologiju primjene kombiniranog pristupa* te eventualno potrebne *mjere zaštite za vrijeme korištenja sustava* te na dopunjen elaborat Mišljenje (KLASA: 325-11/21-05/114; URBROJ: 517-09-3-1-1-22-12 od 28. rujna 2022. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš jer su predmetnim Elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Uprava za klimatske aktivnosti Ministarstva dostavila je zahtjeve za dopunom Elaborata (KLASA: 351-01/21-02/183; URBROJ: 517-04-2-2-21-2 od 20. svibnja 2021. godine i KLASA: 351-01/21-02/183 od 28. veljače 2022. godine) u dijelu koji se odnosi na *obradu emisija stakleničkih plinova, eventualno potrebne mjere za ublažavanje negativnih utjecaja te analizu i pojašnjenje doprinosa usklađenosti zahvata sa Strategijom niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu* te na dopunjen Elaborat Mišljenje (KLASA: 351-01/21-02/183; URBROJ: 517-04-2-2-22-2 od 24. lipnja 2022. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je zahtjeve za dopunom Elaborata (KLASA: 351-01/21-02/184; URBROJ: 517-05-2-2-21-2 od 1. lipnja 2021. godine, KLASA: 351-01/21-02/184; URBROJ: 517-05-2-2-22-4 od 2. ožujka 2022. godine i KLASA: 351-01/21-02/184; URBROJ: 517-05-2-2-22-6 od 11. srpnja 2022. godine) u dijelu koji se odnosi na *gospodarenje otpadom: način gospodarenja sa svim vrstama otpada; vrstu i količinu tvari koje ulaze u tehnološki proces; vrsta i količina tvari koje ostaju nakon tehnološkog procesa; popis svih vrsta otpada prilikom izvođenja radova i tijekom rada zahvata; u tabličnom prikazu uskladiti naziv vrste otpada i ključni broj otpada, navesti parametre kvalitete mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te namjenu za koju je mulj pripremljen* te na dopunjen Elaborat Mišljenje (KLASA: 351-01/21-02/184; URBROJ: 517-05-2-2-22-8 od 20. rujna 2022. godine) da se za navedeni zahvat sa stajališta gospodarenja otpadom ne očekuje značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša pod uvjetom da su tijekom rada ispunjeni svi zahtjevi sukladno propisima iz područja gospodarenja otpadom. Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-08/21-11/0031; URBROJ: 532-05-01-01-01/7-21-4 od 13. svibnja 2021. godine) da se za predmetni zahvat uz suradnju s nadležnim Konzervatorskim odjelom ne očekuje značajan negativan utjecaj na vrijednosti zaštićene kulturno-povijesne cjeline naselja Hum te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/21-01/45; URBROJ: 2163/1-08-02/5-21-04 od 5. svibnja 2021. godine) da za predmetni zahvat uz provedbu mjera zaštite okoliša koje proizlaze iz propisa, kao i posebnih uvjeta nadležnih tijela propisanih u daljnjem postupku ishoda akata, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Vežano za zatraženo mišljenje Grada Buzeta, dostavljene su dvije požurnice (KLASA: UP/I-351-03/21-09/101; URBROJ: 517-05-1-2-21-10 od 24. kolovoza 2021. godine te KLASA: UP/I-351-03/21-09/101; URBROJ: 517-05-1-2-22-13 od 2. studenoga 2021. godine), no navedeno nadležno tijelo nije dostavilo mišljenje.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Tijekom izgradnje sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV-a) Hum s drenažnim ispustom može doći do negativnog utjecaja na tlo, do nastajanja određenih količina i vrsta otpada, povećanja razine buke te onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije. Navedeni utjecaji su privremenog karaktera, ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Izgradnjom zahvata doći će do trajne prenamjene tla. Izgradnjom UPOV-a Hum s pratećim sadržajem uklonit će se prirodno tlo i raslinje koje će se nadomjestiti naknadnom sadnjom zelenila i uređenjem okoliša. Uzimajući u obzir karakteristike i veličinu zahvata, utjecaj je prihvatljiv. Tijekom korištenja zahvata utjecaji na tlo se ne očekuju. Sve vrste otpada koje će nastajati prilikom građenja i korištenja privremeno će se skladištiti na predviđenoj lokaciji u odgovarajućim spremnicima ovisno o vrsti, svojstvima i agregatnom stanju i predati ovlaštenim osobama te se ne očekuje negativan utjecaj. Također, otpadni mulj će se obraditi za određenu namjenu, na mjestu nastanka ili na centralnom UPOV-u Buzet, uz poštivanje svih odredbi i ograničenja Uredbe (EU) 2019/1009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 5. lipnja 2019. o utvrđivanju pravila o stavljanju gnojidbenih proizvoda EU-a a na raspolaganje na tržištu te o izmjenama uredaba (EZ) br. 1069/2009 i (EZ) br. 1107/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2003/2003, koja je stupiti na snagu 16. srpnja 2022. godine, uz preporuku da se isti pripremi za energetske oporabu (80% suhe tvari), jer za isto postoje kapaciteti u Republici Hrvatskoj. Mulj s UPOV-a Hum odvozi se na centralni UPOV Buzet gdje će se vršiti dehidracija mulja minimalno 35% suhe tvari. Postrojenje za dehidraciju mulja dovoljnog je kapaciteta za prihvatanje mulja iz Huma. Tijekom izgradnje sustava odvodnje, provest će se regulacija prometa na lokacijama odvijanja radova, što predstavlja direktan, ali privremeni utjecaj na promet. Tijekom korištenja sustava odvodnje i UPOV-a Hum ne očekuje se utjecaj na promet. Pravilnom organizacijom gradilišta uz pridržavanje minimalnog radnog pojasa, primjenom odgovarajuće mehanizacije i alata te provedbom uobičajene građevinske prakse, ne očekuju se negativni utjecaji na infrastrukturu u zoni iskopa rovova za polaganje cjevovoda, revizijskih okana i crpnih stanica. Ispuštanje pročišćene vode iz UPOV-a Hum u tlo (podzemlje) isključuje utjecaj UPOV-a Hum na površinska vodna tijela. Pridržavanjem propisa, posebnih uvjeta izgradnje te provođenjem mjera zaštite predviđenih projektnom dokumentacijom postići će se održavanje dobrog stanja vodnog tijela podzemne vode JKGI_01 -SJEVERNA ISTRA. Ovaj utjecaj je pozitivan i trajan, a krajnji predviđeni rezultat je zadržavanje dobrog stanja vodnog tijela podzemne vode JKGI_01 - SJEVERNA ISTRA. Tijekom rada sustava odvodnje i UPOV-a može doći do anaerobne razgradnje odnosno stvaranja neugodnih mirisa zbog nepravilnog održavanja ili kvarova, međutim redovitim servisom i kontrolom rada UPOV-a Hum ne očekuju se značajni negativni utjecaji na zrak. Planiranim zahvatom neće se povećati emisija stakleničkih plinova te isti neće utjecati na klimatske promjene, niti se očekuje negativan utjecaj klimatskih promjena na predmetni zahvat. Prema Registru kulturnih dobara Ministarstva kulture i medija RH na području obuhvata lokacije zahvata registrirana su kulturna dobra u neposrednoj blizini zahvata, unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline te pojedinačno zaštićeno kulturno dobro-Crkva sv. Jeronima na groblju. Do negativnog utjecaja tijekom izgradnje zahvata može doći prilikom nepravilnog izvođenja radova, međutim, uz pridržavanje propisa i posebnih uvjeta nadležnih tijela u postupku izdavanja potrebnih dozvola, navedeni utjecaj će se smanjiti na minimum. Tijekom korištenja zahvata ne očekuje se negativan utjecaj na kulturno-povijesnu baštinu. Tijekom korištenja sustava odvodnje i UPOV-a Hum ne očekuju se utjecaji na krajobraz, iako

će se novim antropogenim elementom blago narušiti vizualna kvaliteta područja, no s obzirom da se radi o manjem zahvatu u prostoru (tlocrtna površina obuhvata zahvata iznosi oko 850 m²), vizualne značajke područja se neće značajno promijeniti. S obzirom na sve navedeno utjecaj na krajobraz smatra se prihvatljivim. Planirani zahvat nalazi se izvan područja zaštićenih temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016 na lokaciji planiranog UPOV-a nalazi se mozaik stanišnih tipova C.2.3.2./E./I.2.1. Mezofilne livade košanice Srednje Europe/Šume/Mozaici kultiviranih površina te stanišni tip E. Šume, dok se na lokaciji planiranih kolektora osim navedenih stanišnih tipova nalazi i stanišni tip J. Izgrađena i industrijska staništa. Izgradnjom predmetnog UPOV-a doći će do uklanjanja vegetacije te gubitka staništa od 0,08 ha no budući da se radi o manjem obuhvatu zahvata te da su navedeni stanišni tipovi u velikoj mjeri zastupljeni na širem području zahvata, provedba zahvata neće uzrokovati značajan gubitak staništa. Otpadne vode će se, prije ispuštanja putem drenažnog polja u zemljište, pročistiti mehaničkom i biološkom obradom dok će se mulj odvoziti na centralno zbrinjavanje na UPOV Buzet. Cijevi kolektora polagat će se u tlo te će se površine u zoni zahvata nakon izvođenja radova poravnati i vratiti u stanje blisko prvobitnom. Tijekom izvođenja radova doći će do usko lokaliziranog i kratkotrajnog utjecaja na biljni i životinjski svijet i staništa u vidu povećanja buke i emisije prašine. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže koje se nalazi na udaljenosti od oko 1 km je Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000619 Mirna i šire područje Butonige koje je kao područje od značaja za Zajednicu Sites of Community Importance - SCI objavljeno u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2020/96 od 28. studenog 2019. o donošenju trinaestog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za mediteransku biogeografsku regiju. Navedeni POVS prvotno je potvrđen provedbenom odlukom Komisije od 3. prosinca 2014. o donošenju osmog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za mediteransku biogeografsku regiju, koja je objavljena u Službenom listu Europske unije 23. siječnja 2015. godine (OJ L 18, 23.1.2015.). Budući da se lokacija zahvata nalazi izvan područja ekološke mreže i izvan dosega mogućih utjecaja, Prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenog područja ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Uzimajući u obzir u Elaboratu zaštite okoliša izvršenu analizu potencijalnih utjecaja, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Barčićeva 5, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. Park odvodnja d.o.o., Sveti Ivan 12/1, Buzet **R!**, s povratnicom