



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/22-09/92

URBROJ: 517-05-1-2-22-14

Zagreb, 21. studenoga 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, OIB 19370100881, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Tekija d.o.o., Vodovodna 1, Požega, OIB 57790565988, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. **Za namjeravani zahvat – sustav odvodnje i sustav vodoopskrbe aglomeracije Kaptol, Općina Kaptol, Požeško-slavonska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. **Za namjeravani zahvat – sustav odvodnje i sustav vodoopskrbe aglomeracije Kaptol, Općina Kaptol, Požeško-slavonska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. **Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Tekija d.o.o., Vodovodna 1, Požega, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. **Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Tekija d.o.o., Vodovodna 1, Požega, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. **Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Tekija d.o.o., Vodovodna 1, Požega, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 17. ožujka 2022. godine podnio je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje i sustava vodoopskrbe aglomeracije Kaptol, Općina Kaptol, Požeško-slavonska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u ožujku 2022. godine izradio te u srpnju i listopadu 2022. godine dopunio ovlaštenik ANT d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/18-08/15; URBROJ: 517-03-1-2-18-3 od 15. listopada 2018. godine). Voditelj izrade Elaborata je Tomislav Malešević, mag.chem.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvat naveden u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (...sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe,... i dr.)* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš*, Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira dogradnju sustava odvodnje i sustava vodoopskrbe na području aglomeracije Kaptol u Općini Kaptol.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 19. srpnja 2022. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/22-09/92; URBROJ: 517-05-1-2-22-3 od 14. srpnja 2022. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: Planirani zahvat obuhvaća dogradnju sustava odvodnje i sustava vodoopskrbe u naseljima Podgorje, Bešinci i Doljanovci u Općini Kaptol. Dogradnja sustava odvodnje sastojat će se od 6 krakova gravitacijskih cjevovoda, u duljini oko 6 065 m, šest crpnih stanica (CS) te šest tlačnih cjevovoda u duljini oko 2 065 m. Priključit će se na postojeći sustav odvodnje naselja Kaptol (Komarovci) te će gravitirati prema postojećem uređaju za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Kaptol. UPOV Kaptol ima kapacitet 1 000 ES te je trenutno spojeno oko 690 stanovnika naselja Kaptol. U ovoj fazi planira se spajanje oko 65% stanovnika naselja Podgorje, Bešinci i Doljanovci (oko 300 stanovnika). Dogradnja sustava vodoopskrbe sastojat će se od distributivnog cjevovoda, koji će ujedno biti i hidrantska mreža te jedne CS. Ukupna duljina sustava vodovoda iznosit će 7 462 m, koji će se priključiti na novi magistralni cjevovod, uz južnu stranu koridora županijske ceste ŽC4101 Biškupci (ŽC4100) – Kaptol – Vetovo – DC49.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/22-09/92; URBROJ: 517-05-1-2-22-4 od 14. srpnja 2022. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Požeško-slavonske županije i Općini Kaptol.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je zahtjev za dopunom Elaborata (KLASA: 352-07/22-02/292; URBROJ: 517-10-2-2-22-2 od 26. kolovoza 2022. godine) u dijelu koji se odnosi na poglavlje *Tipovi staništa* gdje je potrebno izraditi precizniju kartu i/ili više karata koje prate obuhvate zahvata. U poglavlju *Zaštićena područja* potrebno dodati šifre područja ekološke mreže, nazive područja, ciljne vrste/staništa, ciljeve očuvanja te sagledati utjecaje pojedinih dijelova zahvata na navedena područja ekološke mreže prema dostupnim ciljevima očuvanja. Nakon dostave dopunjenog Elaborata, Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/22-02/292; URBROJ: 517-10-2-2-22-4 od 11. listopada 2022. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/22-05/341; URBROJ: 517-09-3-1-1-22-3 od 29. kolovoza 2022. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš jer su predmetnim Elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-08/22-11/0062; URBROJ: 532-05-01-01-01/7-22-4 od 5. rujna 2022. godine) da se predmetnim zahvatom ne očekuje značajniji utjecaj na kulturnu baštinu te nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Požeško-slavonske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/22-02/28; URBROJ: 2177-07-02/1-22-2 od 26. srpnja 2022. godine) da uz provedbu mjera zaštite koje proizlaze iz propisa, kao i posebnih uvjeta nadležnih tijela propisanih u daljnjem postupku ishoda akata, predmetni zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Općina Kaptol dostavila je Mišljenje (KLASA: UP/I-352-01/22-01/02; URBROJ: 2177-5-2-22-2 od 1. kolovoza 2022. godine) da se predmetnim zahvatom ne očekuje značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša iz nadležnosti Općine.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Tijekom izgradnje sustava odvodnje i sustava vodoopskrbe može doći do negativnog utjecaja na tlo, do nastajanja određenih količina i vrsta otpada, povećanja razine buke te onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije. Navedeni utjecaji su privremenog karaktera, ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Prilikom korištenja zahvata moguće su emisije plinova i neugodnih mirisa iz sustava odvodnje. Budući da će se osigurati hidraulički povoljni uvjeti tečenja u sustavu odvodnje prema UPOV-u Kaptol, negativan utjecaj će se izbjeći. Sve vrste otpada koje će nastajati prilikom građenja i korištenja privremeno će se skladištiti na predviđenoj lokaciji u odgovarajućim spremnicima ovisno o vrsti, svojstvima i agregatnom stanju i predati ovlaštenim osobama te se ne očekuje negativan utjecaj. Tijekom izgradnje sustava odvodnje i sustava vodoopskrbe, provest će se regulacija prometa na lokacijama odvijanja radova, što predstavlja direktan, ali privremeni nepovoljan utjecaj na promet. Tijekom korištenja sustava odvodnje i sustava vodoopskrbe ne

očekuje se utjecaj na promet. Pravilnom organizacijom gradilišta uz pridržavanje minimalnog radnog pojasa, korištenjem odgovarajuće mehanizacije i alata te provedbom uobičajene građevinske prakse, ne očekuju se negativni utjecaji na infrastrukturu u zoni iskopa rovova za polaganje cjevovoda, revizijskih okana i crpnih stanica. Područje zahvata ne nalazi se unutar zona sanitarne zaštite izvorišta. Planiranim zahvatom se neće povećati emisija stakleničkih plinova te isti neće utjecati na klimatske promjene, niti se očekuje negativan utjecaj klimatskih promjena na predmetni zahvat. Prema Registru kulturnih dobara Ministarstva kulture i medija RH na području obuhvata lokacije zahvata, sjeverozapadno od planirane trase cjevovoda, prostire se preventivno zaštićena Arheološka zona Bangradac kod Podgorja (P-5624), koja nije ugrožena predmetnim zahvatom. Evidentirane sakralne građevine u naseljima Podgorje (Kapela sv. Katarine) i Bešinci (Križ na raskrižju) te evidentirana arheološka nalazišta kod Doljanovaca ne nalaze se u zoni izravnog utjecaja zahvata na okoliš. Tijekom korištenja zahvata ne očekuje se negativan utjecaj na kulturno-povijesnu baštinu. Tijekom izgradnje i korištenja sustava odvodnje i sustava vodoopskrbe ne očekuju se utjecaji na krajobraz, jer se zahvati većinom nalaze unutar naselja te se cjevovodi postavljaju podzemno, pa se, utjecaj na krajobraz smatra prihvatljivim. Dio zahvata se nalazi unutar Parka prirode Papuk, područja zaštićenog temeljem Zakona o zaštiti prirode. Park prirode Papuk značajan je zbog velike geološke raznolikosti te šumske vegetacije. Trase cjevovoda za sve sustave polagat će se uz vanjski rub ceste ili u sam trup ceste, a sve unutar koridora prometnica te samo manjim dijelom u zelenom pojasu. Prema karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016. cjevovodi se nalaze na stanišnom tipu J. Izgrađena i industrijska staništa, I.2.1. Mozaici kultiviranih površina te na mozaiku stanišnih tipova C.2.3.2./I.2.1. Mezofilne livade košanice Srednje Europe/Mozaici kultiviranih površine i C.2.3.2.1./I.5.1./E. Srednjoeuropske livade rane pahove/Voćnjaci/Šume. Mogući utjecaj vezan za gubitak staništa cjevovoda koji se ne nalaze unutar koridora prometnica već u zelenom pojasu bit će trajan, međutim s obzirom da su navedena staništa u velikoj mjeri zastupljena na širem području zahvata, da se zahvati većinom nalaze unutar naselja te da se cjevovodi postavljaju podzemno, ukopani u tlo, procijenjeni je utjecaj prihvatljiv. Ostatak cjevovoda polagat će se unutar koridora prometnica, a od kojih se neki i nalaze unutar naselja te neće doći do prenamjene niti do fragmentacije staništa. Tijekom izvođenja radova očekuje se povećana emisije buke, prašine i vibracija, međutim navedeni utjecaji su privremeni i ograničenog trajanja vezanog uz izvođenje radova. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) planirani zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže je Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000580 Papuk i Područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000040 Papuk oboje na jednakoj udaljenosti od oko 80 m od lokacije zahvata. POP HR1000040 Papuk je kao područje posebne zaštite (Special Protection Areas - SPA) prvotno potvrđeno 17. listopada 2013. godine Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13). Ciljevi očuvanja za navedeno POP područje propisani su Pravilnikom o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 25/20 i 38/20). POVS područje HR2000580 Papuk je kao područje od značaja za Zajednicu (Sites of Community Importance - SCI) objavljeno u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2021/161 od 21. siječnja 2021. o donošenju četrnaestog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju. Predmetni POVS prvotno je potvrđen provedbenom odlukom Komisije od 3. prosinca 2014. godine o donošenju osmog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju, koja je objavljena u Službenom listu Europske unije 23. siječnja 2015. godine (OJ L 18, 23.1.2015). Iako se predmetno područje zahvata nalazi na maloj udaljenosti od navedenih područja ekološke mreže s obzirom na to da se zahvat većinom nalazi u koridorima prometnica da se cjevovodi koji će se polagati u zelenom pojasu postavljaju podzemno, ukopani u tlo, uglavnom u naselju, da postoji široka zastupljenost

pogodnih prirodnih staništa unutar POVS-a HR2000580 Papuk i POP-a HR1000040 Papuk te da će utjecaji povećane emisije buke, prašine i vibracija biti privremeni i ograničenog trajanja vezanog uz izvođenje radova može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na ciljne vrste navedenih područja ekološke mreže. Sukladno svemu navedenom prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih utjecaja samostalno i kumulativno na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenih područja ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Uzimajući u obzir u Elaboratu zaštite okoliša izvršenu analizu potencijalnih utjecaja, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7/II, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. Tekija d.o.o., Vodovodna 1, Požega (**R!**, s povratnicom)

