



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I 351-03/21-09/472

URBROJ: 517-05-1-2-22-2

Zagreb, 20. siječnja 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju odredbi članka 160. stavak 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

INFORMACIJU

**o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš
dijela vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Dani, Općina Bosiljevo, dijela magistralnog
cjevovoda u naselju Belavići - Mrežnički Brig i sekundarne mreže sustava odvodnje
otpadnih voda naselja Gorica, Šketino Brdo i Sveti Petar Mrežnički, Grad Duga Resa,
dijela vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Leskovac Barilovički - Šćulac, Općina
Barilović, i vodoopskrbnog sustava južnog dijela Općine Krnjak s crnom stanicom
Čatrnja i vodospremom Vetiljača, Općina Krnjak, Karlovačka županija**

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17; u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 32. Priloga I. Uredbe *Postrojenja za obradu otpadnih voda kapaciteta 50.000 ES (ekvivalent stanovnika) i više s pripadajućim sustavom odvodnje* i u točki 9.1. Priloga II. Uredbe *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ... i drugo)*, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Za vodno-komunalnu infrastrukturu aglomeracije Karlovac-Duga Resa, Ministarstvo je provelo postupak procjene

utjecaja na okoliš i donijelo Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-03/05-02/00070; URBROJ: 531-08-3-1-VM/AK-06-9 od 4. siječnja 2006. godine), zatim je za rekonstrukciju vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac-Duga Resa i izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja provelo postupke ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i donijelo rješenja (KLASA: UP/I-351-03/17-08/73; URBROJ: 517-06-2-1-2-17-15 od 12. lipnja 2017. godine, i KLASA: UP/I-351-03/19-09/234; URBROJ: 517-03-1-2-19-10 od 20. rujna 2019. godine) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu uz primjenu propisanih mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira izgraditi dijelove sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda.

Nositelj zahvata je Komunalno Duga Resa d.o.o., Kolodvorska 1, Duga Resa.

Lokacija zahvata je u Karlovačkoj u naselju Dani u Općini Bosiljevo, u naseljima Belavići, Mrežnički Brig, Gorica, Šeketino Brdo i Sveti Petar Mrežnički na području Grada Duge Rese, u naseljima Leskovac Barilovički i Šćulac u Općini Barilović te u naseljima Čatrnja, Dvorište, Gornji Skrad, Ponorac i Velika Crkvina u Općini Krnjak.

Sažeti opis zahvata

Izgradnja dijela vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Dani odnosi se na izgradnju dionice glavnog cjevovoda duljine oko 1 500 m, od stacionaže u km 4+000 do stacionaže u km 5+513, dok je ostatak glavnog cjevovoda ukupne duljine oko 5,5 km izgrađen, a spajat će naselje Grabrk s izgrađenom vodospremom Gorinci. Izgradnja magistralnog cjevovoda odnosi se na spajanje postojećih vodoopskrbnih sustava u naseljima Belavići i Mrežnički Brig cjevovodom duljine oko 370 m, koji će prolaziti kroz konstrukciju postojećeg mosta preko rijeke Mrežnice. Izgradnja sekundarne mreže sustava odvodnje otpadnih voda naselja Gorica, Šeketino Brdo i Sveti Petar Mrežnički obuhvaća izgradnju sanitarnih cjevovoda ukupne duljine oko 3,6 km. Sanitarne otpadne vode će se odvoditi i pročišćavati na postojećem uređaju za pročišćavanje otpadnih voda grada Karlovca i Duge Rese u Gornjem Mekušju. Kapacitet UPOV-a je dovoljan za prihvrat sanitarnih otpadnih voda iz dograđenog dijela sustava odvodnje te kapacitet od 98 500 ES i III. stupanj pročišćavanja ostaju nepromijenjeni. Dio zahvata u Općini Barilović odnosi se na izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda duljine oko 1,7 km koji će se spojiti na postojeći cjevovod u naselju Leskovac Barilovički i priključiti na ogranak cjevovoda prema naselju Šćulac. U južnom dijelu Općine Krnjak planirana je izgradnja vodoopskrbnog sustava duljine oko 25 km s crnom stanicom Čatrnja, na dijelu k.č. 1128/1 k.o. Budačka Rijeka, i vodospremom Vetiljača kapaciteta 100 m³ u naselju Gornji Skrad. Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je u prosincu 2021. godine izradio ovlaštenik Zeleni servis d.o.o. iz Splita objavljenom uz ovu Informaciju.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Na temelju Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja će donijeti rješenje kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš i glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora
3. Karlovačka županija, Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš
4. Grad Duga Resa
5. Općina Bosiljevo
6. Općina Barilović
7. Općina Krnjak

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavit će na svojim internetskim stranicama (<https://mingor.gov.hr/>) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

