



## REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA  
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80

Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I-351-03/21-09/565

URBROJ: 517-05-22-12

Zagreb, 25. listopada 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Grada Lipika, Ulica Marije Terezije 27, Lipik, OIB: 26289199529 nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

### RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – izmjena eksploracije geotermalne mineralne vode izgradnjom tlačnog cjevovoda u Lipiku, Grad Lipik, Požeško-slavonska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.
- II. Za namjeravani zahvat – izmjena eksploracije geotermalne mineralne vode izgradnjom tlačnog cjevovoda u Lipiku, Grad Lipik, Požeško-slavonska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Grad Lipik, Ulica Marije Terezije 27, Lipik, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Grad Lipik, Ulica Marije Terezije 27, Lipik, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

## O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Grad Lipik, Ulica Marije Terezije 27, Lipik, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u dalnjem tekstu: Uredba), podnio je 24. studenoga 2021. Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat izmjena eksploatacije geotermalne mineralne vode izgradnjom tlačnog cjevovoda u Lipiku, Grad Lipik, Požeško-slavonska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, kojeg je u studenom 2021. izradio i u rujnu 2022. dopunio ovlaštenik Agencija za razvoj i kontrolu sigurnosti d.o.o. iz Tenje, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/96; URBROJ: 517-03-1-2-21-7 od 19. veljače 2021.). Voditelj izrade Elaborata je mr.sc. Zlatko Benc.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.2 *Eksplotacija mineralne i termalne vode koje se koriste u ljekovite, balneološke i rekreativne svrhe*, točki 10.3. *Eksplotacija mineralnih i geotermalnih voda iz kojih se može koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe* i točki 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I i II koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izmjene zahvata eksploatacije geotermalne mineralne vode izgradnjom tlačnog cjevovoda u Lipiku, Grad Lipik, Požeško-slavonska županija.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 17. ožujka 2022. godine na internetskim stranicama Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata eksploatacije geotermalne mineralne vode izgradnjom tlačnog cjevovoda u Lipiku, Grad Lipik, Požeško-slavonska županija (KLASA: UP/I-351-03/21-09/565; URBROJ: 517-05-1-2-22-2 od 14. ožujka 2022.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Zahvatom se planira izgradnja sustava tlačnog cjevovoda minerale geotermalne vode (toplovoda) od postojeće bušotine do pojedinih potrošača koji će koristiti toplinu geotermalne vode. Gradit će se u dvije faze: cjevovod (krak 1) od lokacije postojeće bušotine duljine 1300 m, te cjevovod (krak 2) duljine oko 2000 m koji povezuje krak 1 i kompleks bazena. Svrha toplovoda na kraku 1 je grijanje budućih objekata, dok je svrha toplovoda na kraku 2 dovod potrošne tople vode do kompleksa bazena za korištenje u ljekovite, balneološke i rekreativne svrhe s mogućim proširenjem za grijanje budućih objekata u perivoju. Kod postojeće bušotinske cijevi planira se ugraditi potopna pumpa, jedna radna i jedna rezervna radi distribucije geotermalne vode kojom će se opskrbljivati potrošači toplinskog energijom. Cjevovodi će biti projektirani prema maksimalnom eksplotacijskom kapacitetu od 25 l/s. Postojeća bušotina*

*LIP-9/H u koju je ugrađena bušotinska cijev, nalazi se na k.č.br. 935/2 k.o. Lipik ispod željezničke pruge Banova Jaruga - Virovitica.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/21-09/565; URBROJ: 517-05-1-2-22-3 od 14. ožujka 2022.) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva i Upravnom odjelu za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/22-02/100; URBROJ: 517-10-2-2-22-3 od 12. travnja 2022.) u kojem se navodi da je Elaborat zaštite okoliša potrebno dopuniti u dijelu koji se odnosi na opis mogućih značajnih utjecaja na ekološku mrežu posebice na moguće kumulativne utjecaje. Nakon dostave dopunjenoj Elaborata Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/22-02/100; URBROJ: 517-10-2-2-22-5 od 4. listopada 2022.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/22-05/137; URBROJ: 517-09-1-2-2-22-4 od 13. travnja 2022.) da s vodnogospodarskog stajališta za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-02/22-02/12; URBROJ: 2177-03-03/13-22-2 od 29. ožujka 2022.) prema kojem planirani zahvat neće imati značajnijih negativnih utjecaja na sastavnice okoliša te stoga nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Elaboratom zaštite okoliša sagledani su mogući utjecaji na poljoprivredu, stanovništvo i gospodarske značajke, staništa, tlo, vode, kulturnu baštinu, krajobraz, zaštićena područja, ekološka mreža, zrak, klimatske promjene, prekogranični utjecaji, kumulativni utjecaji, buka i nastanka otpada. Zahvat se nalazi na području tijela podzemne vode CSGI\_28-LEKENIK – LUŽANI i CSGN\_25-SLIV LONJA-ILOVA-PAKRA čija su količinska, kemijska i ukupna stanja ocijenjena dobro. S obzirom na gotovo zanemarivu vrijednost crpljenja podzemnih voda ne očekuje se negativan utjecaj zahvata na količinsko stanje tijela podzemne vode, a s obzirom na sam karakter zahvata isključeni su i utjecaji na kemijsko stanje predmetnog tijela podzemne vode. Nakon eksploatacije topline iz geotermalnih voda, ohlađena voda će se povratnim cjevovodom vraćati u okoliš pri čemu su mogući recipijenti potok Ilidža odnosno Raminac. Negativan utjecaj planiranog zahvata na klimatske promjene se ne očekuje. Analizom osjetljivosti zahvata na klimatske varijable ocijenjeno je da ne postoji potreba za mjerama prilagodbe zahvata klimatskim promjenama. S obzirom da se u blizini planiranog zahvata ne nalaze zaštićena kulturna dobra, tijekom izgradnje i korištenja planiranog zahvata neće doći do utjecaja na elemente kulturno-povijesne baštine. Područje zahvata ne nalazi se na području koje je zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti prirode. Prema karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016. na lokaciji nalazi se stanišni tip J. Izgrađena i industrijska staništa, C.2.4.1. Nitrofilni pašnjaci i livade – košanice nizinskog vegetacijskog pojasa, I.2.1. Mozaici kultiviranih površina, C.2.3.2. Mezofilne livade košanice Srednje Europe i mozaik stanišnih tipova C.2.3.2./D.1.2.1 Mezofilne livade košanice Srednje Europe/Mezofilne živice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva i D.1.2.1./E. eozofilne livade košanice Srednje Europe/Šume. Provedbom zahvata iskopat će se rovovi za ugradnju cjevovoda koji će se nakon postavljanja instalacija

zatrpati, a lokacija zahvata će se privesti u stanje što bliže prvobitnom. Mogući utjecaj vezan za gubitak staništa neće biti trajan s obzirom na to da se cjevovodi postavljaju podzemno, ukopani u tlo, te je procijenjeni utjecaj prihvatljiv. Nakon eksploatacije topline iz geotermalne vode ohlađena voda će se povratnim cjevovodom vratiti u vodotok čime neće doći do onečišćenja voda niti do promjene hidroloških prilika. Tokom izvođenja radova očekuje se povećana emisije buke, prašine i vibracija međutim navedeni utjecaji su privremeni i ograničenog trajanja vezanog uz izvođenje radova. Uzimajući u obzir u Elaboratu izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice prirode (izuzev ekološke mreže) zaključeno je da planirani zahvat neće imati negativnih utjecaja te sa stajališta sektora zaštite prirode nije obvezna provedba procjene utjecaja na okoliš.

Prema uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine, br. 80/2019, dostupno na poveznici: [https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019\\_08\\_80\\_1669.html](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_08_80_1669.html)) planirani zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže je Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001355 Psunj na udaljenosti od oko 2,91 km od lokacije zahvata. POVS područje HR2001355 Psunj je kao područje od značaja za Zajednicu (Sites of Community Importance - SCI) objavljeno u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2021/161 od 21. siječnja 2021. o donošenju četrnaestog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju. Predmetni POVS prvotno je potvrđen provedbenom odlukom Komisije od 3. prosinca 2014. o donošenju osmog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju, koja je objavljena u Službenom listu Europske unije 23. siječnja 2015. godine (OJ L 18, 23.1.2015). Procjena mogućih utjecaja na POVS područje sagledana je na temelju ciljeva očuvanja za POVS objavljenih na mrežnoj stranici Ministarstva ([https://www.dropbox.com/sh/3r4ozk30a21xzdz/AADuvurulitHSGC\\_msqFFMAMa?dl=0](https://www.dropbox.com/sh/3r4ozk30a21xzdz/AADuvurulitHSGC_msqFFMAMa?dl=0)).

Sukladno svemu navedenom te da se lokacija zahvata nalazi izvan područja ekološke mreže i izvan dosega mogućih utjecaja, može se isključiti mogućnost značajnih utjecaja samostalno i kumulativno na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenog područja ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Temeljem svega navedenog, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog suda u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7/II, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom суду neposredno u pisanim obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



#### **DOSTAVITI:**

- Grad Lipik, Ulica Marije Terezije 27, Lipik (**R!**, s povratnicom!)