



# REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I  
ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

**KLASA:** UP/I-351-03/22-09/157

**URBROJ:** 517-05-1-2-22-13

Zagreb, 27. prosinca 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, OIB 19370100881, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18, u daljnjem tekstu: Zakon) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. i stavka 5. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Vodovod i kanalizacija d.o.o., OIB 56826138353, Hercegovačka 8, Split, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

## RJEŠENJE

- I. **Za namjeravanu izmjenu zahvata sustava odvodnje i sustava vodoopskrbe na području aglomeracije Kaštela-Trogir, Splitsko-dalmatinska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša propisanih Rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-02/02-06/0013; URBROJ: 531-05/2-02-NM-03 od 28. kolovoza 2002. godine) te sukladno izmjenama propisanim u Rješenju (KLASA: UP/I-351-03/16-08/314; URBROJ: 517-06-2-1-2-17-8 od 23. ožujka 2017. godine).**
- II. **Za namjeravanu izmjenu zahvata sustava odvodnje i sustava vodoopskrbe na području aglomeracije Kaštela-Trogir, Splitsko-dalmatinska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. **Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split, Hercegovačka 8, Split, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. **Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split, Hercegovačka 8, Split, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**

**V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

**O b r a z l o ž e n j e**

Nositelj zahvata Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split, Hercegovačka 8, Split (u daljnjem tekstu: nositelj zahvata), sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je 29. travnja 2022. godine, Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata sustava odvodnje i sustava vodoopskrbe na području aglomeracije Kaštela-Trogir, Splitsko-dalmatinska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u izradio u travnju 2022. godine i dopunio u rujnu i studenome 2022. godine ovlaštenik Zeleni servis d.o.o. iz Splita koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/14-08/58; URBROJ: 517-03-1-2-21-14 od 27. siječnja 2021. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Marijana Vuković, mag.biol.univ.spec.oecol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (... sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe...i dr.)*, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš*, Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Za kanalizacijski sustav Kaštela-Trogir, Ministarstvo je provelo postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i donijelo Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-02/02-06/0013; URBROJ: 531-05/2-02-NM-03 od 28. kolovoza 2002. godine) uz primjenu propisanih mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša. Za rekonstrukciju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Kaštela-Trogir, Ministarstvo je provelo postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i donijelo Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/11-08/117; URBROJ: 517-06-2-1-2-12-10 od 29. lipnja 2012. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Za sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Kaštela-Trogir, Splitsko-dalmatinska županija, Ministarstvo je provelo postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i donijelo Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/16-08/314; URBROJ: 517-06-2-1-2-17-8 od 23. ožujka 2017. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša propisanih Rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-02/02-06/0013; URBROJ: 531-05/2-02-NM-03 od 28. kolovoza 2002. godine) te sukladno izmjenama. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izmjenu zahvata dogradnjom sustava odvodnje i rekonstrukcijom sustava vodoopskrbe na području aglomeracije Kaštela-Trogir na otoku Čiovo.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08),

objavljena je 27. rujna 2022. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/22-09/157; URBROJ: 517-05-1-2-22-3 od 13. rujna 2022. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Planirana rekonstrukcija i izmjena zahvata se nalazi na otoku Čiovo, na području Grada Trogira, u naselju Žedno, u Splitsko-dalmatinskoj županiji. U odnosu na zahvate sustava odvodnje, sustava vodoopskrbe i uređaje za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV-a) Čiovo i UPOV-a Divulje te izdana rješenja (KLASA: UP/I-351-02/02-06/0013; URBROJ: 531-05/2-02-NM-03 od 28. kolovoza 2002. godine; KLASA: UP/I-351-03/11-08/117; URBROJ: 517-06-2-1-2-12-10 od 29. lipnja 2012. godine i KLASA: UP/I-351-03/16-08/314; URBROJ: 517-06-2-1-2-17-8 od 23. ožujka 2017. godine) planira se dogradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na području aglomeracije Kaštela-Trogir na otoku Čiovo. Planirana je dogradnja sustava odvodnje u naselju Žedno te rekonstrukcija sustava vodoopskrbe. Sustav odvodnje naselja Žedno obuhvaća kolektore – gravitacijske kanale te dvije crpne stanice s pripadajućim tlačnim cjevovodima. Otpadne vode naselja Žedno će se glavnim kolektorom odvoditi prema ulazu u postojeći hidrotehnički tunel Čiovo gdje će se priključiti na postojeći kolektor kojim je planirano otpadne vode sjeverne strane Čiova prebaciti na južnu stranu na planirani (UPOV) Čiovo (u uvali Orlice). U I. fazi (dok se ne izgradi UPOV Čiovo) otpadne vode sa sjeverne strane Čiova će se odvoditi do postojećeg UPOV-a Divulje. Postojeći kapacitet UPOV-a Divulje koji je 100 000 ES, dovoljnog je kapaciteta za prihvrat otpadnih voda koje će nastajati dogradnjom sustava odvodnje naselja Žedno. Tehnologija i II stupanj pročišćavanja UPOV-a Divulje i kapacitet od 25 000 ES i II. stupnja pročišćavanja UPOV-a Čiovo ovom izmjenom zahvata se ne mijenjaju. U sklopu dogradnje sustava odvodnje predviđena je rekonstrukcija i postojeće vodoopskrbne mreže. Rekonstrukcija će se izvesti na onim dionicama gdje zbog nedovoljnog prostora nije moguće postaviti oba cjevovoda (vodoopskrba i odvodnja). Osim toga, rekonstrukcija vodovodnih cijevi izvesti će se i na onim dionicama gdje su zabilježena česta pucanja cjevovoda.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/22-09/157; URBROJ: 517-05-1-2-22-4 od 13. rujna 2022. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije te Gradu Trogir.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je zahtjev za dopunom Elaborata (KLASA: 352-07/22-02/358; URBROJ: 517-10-2-2-22-2 od 14. listopada 2022. godine) u kojem navodi da je u poglavlju *Sažeti opis stanja okoliša na koji bi zahvat mogao imati utjecaja* potrebno navesti rijetka i/ili ugrožena staništa u odnosu na *Pravilnik o popisu stanišnih tipova i karti staništa*, te navedeno ispraviti u ostalim poglavljima kao i u *Izvorima podataka*. U poglavlju *Kartografski prikaz s ucrtanim zahvatom u odnosu na područja ekološke mreže* ispraviti navode. Nakon dostave dopunjenog Elaborata Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/22-02/358; URBROJ: 517-10-2-2-22-4 od 9. prosinca 2022. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/22-05/414; URBROJ: 517-09-3-1-1-22-2 od 5. listopada 2022. godine) da za predmetni zahvat sa vodno gospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-02/22-0002/0058; URBROJ: 2181/1-10/17-22-0002 od

10. listopada 2022. godine) da predmetni zahvat neće imati negativan utjecaj na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša utvrđenih Rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš od 28. kolovoza 2002. godine (KLASA: UP/I-351-02/02-06/0013; URBROJ: 531-05/2-02-NM-03). Grad Trogir dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/22-02/4; URBROJ: 2181-13-57/08-22-2 od 11. listopada 2022. godine) da predmetni zahvat neće imati negativan utjecaj na sastavnice okoliša iz nadležnosti Grada.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: U provedenom postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš ocijenjeno je da će predmetna izmjena zahvata imati utjecaj na okoliš jednak utjecaju koji je prepoznat u provedenom postupku procjene utjecaja na okoliš i donesenom Rješenju o prihvatljivosti zahvata za okoliš od 28. kolovoza 2002. godine (KLASA: UP/I-351-02/02-06/0013; URBROJ: 531-05/2-02-NM-03) i izmjenama zahvata razmotrenim u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i donesenom Rješenju (KLASA: UP/I-351-03/16-08/314; URBROJ: 517-06-2-1-2-17-8 od 23. ožujka 2017. godine). Slijedom toga, mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša propisani rješenjima odgovarajuće će se primijeniti i za ovu izmjenu zahvata kako je i propisano u izreci ovog rješenja. Tijekom izgradnje predmetnog zahvata može doći do negativnog utjecaja na tlo, do nastajanja određenih količina i vrsta otpada, povećanja razine buke te onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije, međutim navedeni utjecaji su privremenog karaktera, ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Zbrinjavanje svih vrsta otpada nastalih tijekom izgradnje i korištenja zahvata osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada. Također, eventualni višak materijala od iskopa odložiti će se na za to predviđenim lokacijama, sukladno propisima i u dogovoru s lokalnom zajednicom. Kako u izmjenama zahvata nema promjene u kapacitetu UPOV-a niti u tehnologiji pročišćavanja otpadnih voda ili obrade mulja nema izmjena niti u vrstama i količinama otpada. Dio planiranog zahvata nalazi se na području označenom kao zaštićena ruralna cjelina. Obzirom da je idejnim rješenjem planirano postavljanje cjevovoda vodoopskrbe i odvodnje unutar postojeće lokalne prometnice i makadamskih puteva, uz pridržavanje posebnih uvjeta propisanih od nadležnog konzervatorskog odjela, mjera predostrožnosti i pravilnom organizacijom gradilišta, ne očekuju se utjecaji na kulturnu baštinu. Crpne stanice će se smjestiti neposredno uz postojeću prometnicu, stoga se dodatni utjecaj na kulturnu baštinu ne očekuje. Tijekom korištenja zahvata nema utjecaja na zabilježena kulturna dobra. Tijekom izvođenja građevinskih radova na lokaciji zahvata može se očekivati privremen negativan utjecaj na krajobrazne vizure ovog područja zbog prisutnosti građevinskih strojeva, opreme i materijala. Navedeni utjecaj je privremenog i lokalnog karaktera te se ne smatra značajnim. Planirani zahvat ne nalazi se na području priobalnih vodnih tijela. Zahvatu najbliže priobalno vodno tijelo je O313-KASP na udaljenosti oko 680 m zračne linije. Prema Planu upravljanja vodnim područjima ukupno stanje navedenog priobalnog vodnog tijela je umjereno. Otok Čiovo pripada grupiranom podzemnom vodnom tijelu Jadranski otoci, čije je kemijsko, količinsko i ukupno stanje ocijenjeno kao dobro. Tijekom izvođenja radova na području planiranog zahvata ne očekuju se utjecaji na vodna tijela jer organizacija i izvođenje radova podliježu zakonskim propisima i pravilima dobre prakse te građevinskom nadzoru. Prema Karti opasnosti od poplava, planirani zahvat se ne nalazi na području male, srednje i velike vjerojatnosti poplavlivanja. Mogućnost negativnih utjecaja od poplava na planirani sustav vodoopskrbe i odvodnje se isključuje, jer je cijeli sustav predviđen kao vodonepropusan.

Tijekom korištenja zahvata očekuje se pozitivan utjecaj na zdravlje ljudi zbog izgradnje vodonepropusnog sustava odvodnje, zbog prestanka korištenja septičkih jama te osiguranjem adekvatne vodoopskrbe što će imati kumulativan, sekundaran pozitivan utjecaj na stanovništvo. Provedbom analize osjetljivosti predmetne izmjene zahvata na klimatske promjene ustanovljeno je da zahvat nije osjetljiv na klimatske promjene. Tijekom izgradnje zahvata emisije stakleničkih plinova potjecat će od rada građevinske mehanizacije i vozila potrebnih za izgradnju zahvata. Navedene emisije smatraju se zanemarivim. Lokacija zahvata se nalazi izvan područja zaštićenih temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Planirani cjevovodi vodoopskrbe i odvodnje postavljat će se unutar postojeće lokalne prometnice i makadamskog puta. Crpna stanica Žedno 1 nalazit će se na stanišnom tipu koje je već sada pod utjecajem čovjeka, dok će se crpna stanica Žedno 2 nalaziti na kombinaciji stanišnih tipova I.5.2./D.3.4.2. Maslinici/Istočnojadranski bušici, no radi se o stanišnim tipovima koji su široko rasprostranjeni. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) planirani zahvat nalazi se izvan područja ekološke mreže. Najbliže planiranom zahvatu na udaljenosti od oko 540 m nalazi se Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001445 Maravića jama. Navedeno POVS područje je kao područja od značaja za Zajednicu (Sites of Community Importance - SCI) objavljeno u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2022/234 od 16. veljače 2022. godine o donošenju petnaestog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za sredozemnu biogeografsku regiju. Navedeni POVS prvotno je potvrđen provedbenom odlukama Komisije od 3. prosinca 2014. godine o donošenju osmog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za mediteransku biogeografsku regiju, koji je objavljen u Službenom listu Europske unije 23. siječnja 2015. godine (OJ L 18, 23.1.2015). Utjecaj zahvata procijenjen je u odnosu na SDF obrazac. Budući da se zahvat nalazi izvan područja ekološke mreže i izvan dosega mogućih utjecaja (samostalnih i kumulativnih), prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljni stanišni tip 8310 Špilje i jame zatvorene za javnost, odnosno na navedeno područje ekološke mreže te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša propisanih Rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-02/02-06/0013; URBROJ: 531-05/2-02-NM-03 od 28. kolovoza 2002. godine) te sukladno izmjenama propisanim u Rješenju (KLASA: UP/I-351-03/16-08/314; URBROJ: 517-06-2-1-2-17-8 od 23. ožujka 2017. godine) i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. i stavku 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša kako je navedeno u izreci I. ovog Rješenja i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

**UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



**DOSTAVITI:**

1. Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split, Hercegovačka 8, Split (**R!**, s povratnicom)