



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I-351-03/22-09/157

URBROJ: 517-05-1-2-22-3

Zagreb, 13. rujna 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

I n f o r m a c i j u

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata sustava odvodnje i sustava vodoopskrbe na području aglomeracije Kaštela-Trogir, Splitsko-dalmatinska županija

Tijelo nadležno za provedbu postupka

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17 u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (... sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe...i dr.)*, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš*, Priloga II. Uredbe, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Za kanalizacijski sustav Kaštela-Trogir, Ministarstvo je provelo postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i donijelo Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-02/02-06/0013; URBROJ: 531-05/2-02-NM-03 od 28. kolovoza 2002. godine) uz primjenu propisanih mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša. Za rekonstrukciju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Kaštela-Trogir, Ministarstvo je provelo postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i donijelo Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/11-

08/117; URBROJ: 517-06-2-1-2-12-10 od 29. lipnja 2012. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Za sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Kaštela-Trogir, Splitsko-dalmatinska županija, Ministarstvo je provelo postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i donijelo Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/16-08/314; URBROJ: 517-06-2-1-2-17-8 od 23. ožujka 2017. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša propisanih Rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-02/02-06/0013; URBROJ: 531-05/2-02-NM-03 od 28. kolovoza 2002. godine) te sukladno izmjenama. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira izmjenu zahvata dogradnjom sustava odvodnje i rekonstrukcijom sustava vodoopskrbe na području aglomeracije Kaštela-Trogir na otoku Čiovo.

Nositelj zahvata

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split, Hercegovačka 8, Split.

Lokacija zahvata

Planirana rekonstrukcija i izmjena zahvata se nalazi na otoku Čiovo, na području Grada Trogira, u naselju Žedno, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Sažeti opis zahvata

U odnosu na zahvate sustava odvodnje, sustava vodoopskrbe i uređaje za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV-a) Čiovo i UPOV-a Divulje te izdana rješenja (KLASA: UP/I-351-02/02-06/0013; URBROJ: 531-05/2-02-NM-03 od 28. kolovoza 2002. godine; KLASA: UP/I-351-03/11-08/117; URBROJ: 517-06-2-1-2-12-10 od 29. lipnja 2012. godine i KLASA: UP/I-351-03/16-08/314; URBROJ: 517-06-2-1-2-17-8 od 23. ožujka 2017. godine) planira se dogradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na području aglomeracije Kaštela-Trogir na otoku Čiovo. Planirana je dogradnja sustava odvodnje u naselju Žedno te rekonstrukcija sustava vodoopskrbe. Sustav odvodnje naselja Žedno obuhvaća kolektore – gravitacijske kanale te dvije crpne stanice s pripadajućim tlačnim cjevovodima. Otpadne vode naselja Žedno će se glavnim kolektorom odvoditi prema ulazu u postojeći hidrotehnički tunel Čiovo gdje će se priključiti na postojeći kolektor kojim je planirano otpadne vode sjeverne strane Čiova prebaciti na južnu stranu na planirani (UPOV) Čiovo (u uvali Orlice). U I. fazi (dok se ne izgradi UPOV Čiovo) otpadne vode sa sjeverne strane Čiova će se odvoditi do postojećeg UPOV-a Divulje. Postojeći kapacitet UPOV-a Divulje koji je 100 000 ES, dovoljnog je kapaciteta za prihvatanje otpadnih voda koje će nastajati dogradnjom sustava odvodnje naselja Žedno. Tehnologija i II stupanj pročišćavanja UPOV-a Divulje i kapacitet od 25 000 ES i II. stupnja pročišćavanja UPOV-a Čiovo ovom izmjenom zahvata se ne mijenjaju. U sklopu dogradnje sustava odvodnje predviđena je rekonstrukcija i postojeće vodoopskrbne mreže. Rekonstrukcija će se izvesti na onim dionicama gdje zbog nedovoljnog prostora nije moguće postaviti oba cjevovoda (vodoopskrba i odvodnja). Osim toga, rekonstrukcija vodovodnih cijevi izvesti će se i na onim dionicama gdje su zabilježena česta pucanja cjevovoda. Detalji o planiranom zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je izradio u travnju 2022. godine i dopunio u rujnu 2022. godine ovlaštenik Zeleni servis d.o.o. iz Splita i objavljen je uz ovu Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahtjeva je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili

osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora
3. Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije
4. Grad Trogir

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja će objaviti na svojim internetskim stranicama (<https://mingor.gov.hr>) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.



