



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I
ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/22-09/361

URBROJ: 517-05-1-2-23-8

Zagreb, 6. ožujka 2023.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (OIB: 19370100881) na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Lučke uprave Split, Gat sv. Duje 1, Split (OIB: 06992092556), nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – rekonstrukcija i dogradnja veza br. 2 u lučkom području Kaštelanskog bazena (bazen B), Grad Kaštela – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, uz primjenu sljedećih mjera zaštite okoliša:**
 - I.1. Na lokaciji gradilišta zabranjen je servis strojeva i skladištenje goriva i maziva.
 - I.2. Zabranjeno je korištenje eksploziva, kemikalija i premaza koji otapanjem mogu ispustiti opasne tvari u more.
 - I.3. Višak materijala iz podmorskog iskopa podvrgnuti fizikalno-kemijskom ispitivanju svojstava i ovisno o rezultatima, ako nema svojstva opasnog otpada, odložiti ga na lokaciju koju odredi Lučka kapetanija ili, ako ima svojstva opasnog otpada, predati ovlaštenoj osobi za preuzimanje otpada u posjed.
 - I.4. Po završetku radova morsko dno i priobalje očistiti od građevnog i drugog otpada.
- II. Za namjeravani zahvat – rekonstrukcija i dogradnja veza br. 2 u lučkom području Kaštelanskog bazena (bazen B), Grad Kaštela – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili**

uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je 5. rujna 2022. godine Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije i dogradnje veza br. 2 u lučkom području Kaštelanskog bazena (bazen B), Grad Kaštela. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u rujnu 2022. godine izradio ovlaštenik Zeleni servis d.o.o. iz Splita, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/14-08/58; URBROJ: 517-03-1-2-21-14 od 27. siječnja 2021. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Boška Matošić, dipl.ing.kem.teh.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 19. *Morske luke otvorene za javni promet osobitoga (međunarodnoga) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku i morske luke posebne namjene od značaja za Republiku Hrvatsku prema posebnom propisu Priloga I. Uredbe* i točki 9.12. *Svi zahvati koji obuhvaćaju nasipavanje morske obale, produbljivanje i isušivanje morskog dna te izgradnja građevina u i na moru duljine 50 m i više Prilog II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo.* Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata u luci posebne namjene od značaja za Republiku Hrvatsku planira izgraditi obalnu konstrukciju duljine 215 m i produbiti morsko dno.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 6. prosinca 2022. godine na internetskim stranicama Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije i dogradnje veza br. 2 u lučkom području Kaštelanskog bazena (bazen B), Grad Kaštela (KLASA: UP/I-351-03/22-09/361; URBROJ: 517-05-1-2-22-2 od 30. studenoga 2022. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Lokacija zahvata je u Splitsko-dalmatinskoj županiji na području Grada Kaštela, u industrijskoj luci, u južnom dijelu Kaštelanskog zaljeva na k.č. 2968 k.o. Kaštel Sućurac. Planirana je izgradnja nove obalne konstrukcije duljine 215 m koja će biti izvedena približno paralelno s postojećom. Zapadni dio operativne obale u duljini 180 m se rekonstruira tako da se izvede obalni zid širine 6,5 m ispred postojećeg zida, s dubinom ispred zida od –11,69 m.*

Obalni zid se izvodi ugradnjom montažnih betonskih elemenata na betonsku podlogu izvedenu na licu mjesta, na čvrstoj stijeni. Vrh obale je na koti postojeće obale +2,88 m. Iza nadmorskog zida je planirano uređenje platoa sa završnom armirano-betonskom pločom. Nove kranske staze za pretovarne dizalice se postavljaju paralelno s obalnom linijom na udaljenosti 1,5 m i 7,55 m, temeljene na novom i starom obalnom zidu. Nadmorski zid će se opremiti polderima nosivosti 100 t za privez brodova, „skalama“ za interventni izlaz iz mora i konusnim brodobranima s panelima. Istočni dio operativne obale u duljini 35 m se rekonstruira tako da se izvodi obalni zid širine oko 6,5 m ispred postojećeg, s dubinom ispred zida od -9,19 m. Princip izvedbe ovog dijela obalnog zida je isti kao i obalnog zida koji se izvodi s gazom 11,69 m. Također će se dograditi vodovodna mreža za hidrantsku mrežu ugradnjom četiri podzemna hidranta. Oborinske vode s operativnih površina unutar luke odvodit će se poprečnim nagibom te sustavom odvodnje oborinskih voda koji čine linijske rešetke, odvodne cijevi i ispust u more. Prije ispusta u more planirana su dva separatora ulja i masti.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/22-09/361; URBROJ: 517-05-1-2-22-3 od 30. studenoga 2022. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije i Gradu Kaštelima.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/22-02/506; URBROJ: 517-10-2-2-22-2 od 15. prosinca 2022. godine) da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/22-05/547; URBROJ: 517-09-4-23-4 od 11. siječnja 2023. godine) da predmetni zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša iz nadležnosti Uprave te sa stajališta vodnoga gospodarstva nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-02/22-02/0079; URBROJ: 2181/1-10/06-22-0002 od 13. prosinca 2022. godine) da planirani zahvat neće imati negativan utjecaj na okoliš uz primjenu dodatno predloženih mjera zaštite okoliša. Grad Kaštela dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/22-01/0008; URBROJ: 2181-4-1/1-23-2 od 10. siječnja 2023. godine) da planirani zahvat neće imati značajan utjecaj na okoliš i da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti ni zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Negativni utjecaji tijekom građenja u vidu povećanja razine buke i vibracija i opterećenja prometa na pristupnoj cesti uslijed kretanja i rada mehanizacije te onečišćenja zraka uslijed prašenja s gradilišta i emisije ispušnih plinova građevinskih strojeva i vozila su lokalni i privremeni pa su ocijenjeni prihvatljivima za okoliš. Također, uz odgovarajuću organizaciju građenja, korištenje ispravne i redovito servisirane radne mehanizacije, navedeni utjecaji će se svesti na najmanju moguću mjeru. Tijekom korištenja veza očekuje se povećanje emisija ispušnih plinova i razina buke uslijed kretanja vozila i pretovara, no utjecaj je privremen i uobičajen za lučko područje te se ne smatra značajnim. Zahvat se nalazi na području priobalnog vodnog tijela O313-KASP, čije je ukupno stanje ocijenjeno kao umjereno, zbog hidromorfološkog stanja, i na podzemnom vodnom tijelu JKGI_11-Cetina, čije je ukupno stanje ocijenjeno kao dobro. Tijekom građenja očekuje se podizanje sedimenta u stupcu morske vode i privremeno zamućenje mora, a mogući su i

nekontrolirani događaji uslijed izlivanja goriva i maziva iz mehanizacije. S obzirom na obilježja i lokaciju zahvata, izvođenjem radova za vrijeme slabijeg strujanja mora i uz obvezu korištenja redovito održavane mehanizacije i primjenu mjera I.1. i I.2., ne očekuje se značajan negativan utjecaj na stanje vodnih tijela. Oborinske vode s manipulativno-prometnih površina će se skupljati poprečnim nagibom, pročišćavati na separatoru ulja i masti i ispuštati u more. Slijedom navedenog, ne očekuje se negativan utjecaj na vodna tijela ni prilikom korištenja zahvata. Zahvat se nalazi na području male i srednje vjerojatnosti poplavlivanja. S obzirom na planiranu visinu operativne obale, ne očekuje se utjecaj poplava na zahvat. Analiza je pokazala da planirani zahvat neće utjecati na promjenu klime i da klimatske promjene neće značajno utjecati na zahvat. Predmetnim zahvatom se neće narušiti izgled industrijske luke, već će se uređenjem obale uklopiti u krajobraz. Na lokaciji zahvata nema registriranih kulturnih dobara, stoga se ne očekuje utjecaj zahvata na kulturnu baštinu. Otpad koji će nastati tijekom izgradnje i korištenja zahvata će se odvojeno prikupljati u odgovarajućim spremnicima i predavati ovlaštenoj osobi za preuzimanje otpada u posjed. Tako i uz primjenu propisanih mjera I.3. i I.4., opterećenje otpadom svedeno je na minimum. Zahvat se nalazi izvan područja zaštićenih temeljem Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske (2016.) kopneni dio zahvata nalazi se na stanišnom tipu J. Izgrađena i industrijska staništa, dok se prema Karti staništa (2004.) u morskom i obalnom dijelu zahvat nalazi na stanišnom tipu G.3.2. Infralitoralni sitni pijesci s više ili manje mulja i stanišnom tipu G.3.6. Infralitoralna čvrsta dna i stijene te na kombinaciji stanišnih tipova F.1./F.2./F.3./F.5.1.1./F.5.1.2./G.2.2./G.2. Muljevita morska obala/Pjeskovita morska obala/Šljunkovita morska obala/Zajednice morske obale na pomičnoj podlozi pod utjecajem čovjeka/Mediolitoralni pijesci/Mediolitoral. Provedbom zahvata doći će do zauzeća oko 1 300 m² površine stanišnih tipova G.3.2. Infralitoralni sitni pijesci s više ili manje mulja i G.3.6. Infralitoralna čvrsta dna i stijene. Budući da će tijekom građenja doći do kratkotrajnog utjecaja uslijed podizanja sedimenta odnosno zamućenja stupca morske vode, da su stanišni tipovi široko rasprostranjeni i da je područje zahvata već pod utjecajem čovjeka, utjecaj nije značajan. Slijedom svega navedenog, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan kumulativan utjecaj na okoliš s ostalim zahvatima.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19), planirani zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže na udaljenosti oko 2 km od planiranog zahvata je Područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR 1000027 Mosor, Kozjak i Trogirska zagora. POP područje je kao područje posebne zaštite (Special Protection Areas - SPA) prvotno potvrđeno 17. listopada 2013. godine Uredbom o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13). Ciljevi očuvanja za navedeno POP područje propisani su Pravilnikom o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 25/20 i 38/20). S obzirom na to da se lokacija zahvata nalazi izvan područja ekološke mreže i da se opseg mogućeg djelovanja zahvata ne preklapa s područjima ekološke mreže, mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljne vrste odnosno na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenog područja ekološke mreže može se isključiti i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Predložena mjera zaštite okoliša Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije koja se odnosi na obvezu izvođenja radova izvan ljetnog perioda nije prihvaćena jer nije prepoznat značajan negativan utjecaj na okoliš koji bi se provedbom mjere smanjio, dok je predložena mjera zaštite da se otpad tijekom izgradnje i korištenja zahvata sakuplja odvojeno po vrstama, privremeno skladišti u odgovarajućim spremnicima i predaje ovlaštenom sakupljaču obveza nositelja zahvata prema odredbama Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21).

Uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode, voda i gospodarenja otpadom, propisanih mjera zaštite okoliša, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, i s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. i članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavcima 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, uz mjere zaštite okoliša propisane u točki I. izreke, i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

– Lučka uprava Split, Gat sv. Duje 1, Split (**R!**, s povratnicom)