



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I
ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/22-09/241

URBROJ: 517-05-1-2-23-23

Zagreb, 15. rujna 2023.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, OIB 19370100881 na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Vodovod i kanalizacija d.o.o., OIB 80805858278, Dolac 14, Rijeka, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – sustav vodoopskrbe na području Grada Kastva, Primorska-goranska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – sustav vodoopskrbe na području Grada Kastva, Primorska-goranska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, Dolac 14, Rijeka, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, Dolac 14, Rijeka, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, Dolac 14, Rijeka, podnio je sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), zahtjev od 17. lipnja 2022. godine i dopunu zahtjeva od 11. svibnja 2023. godine Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava vodoopskrbe na području Grada Kastva, Primorska-goranska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u lipnju 2022. godine izradio te u svibnju i srpnju 2023. godine dopunio ovlaštenik TAKODA d.o.o iz Rijeke, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/21-08/13; URBROJ: 517-05-1-1-22-4 od 15. ožujka 2022. godine). Voditelj izrade Elaborata je Marko Karašić, dipl. ing. stroj.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, nove stambene zone, kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo)* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš*, Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira dogradnju i rekonstrukciju vodoopskrbnog sustava na području Grada Kastva.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je na internetskoj stranici 24. listopada 2022. godine Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i 25. svibnja 2023. godine dopuna Informacije o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/22-09/241; URBROJ: 517-05-1-2-22-2 od 17. listopada 2022. godine i KLASA: UP/I-351-03/22-09/241; URBROJ: 517-05-1-2-23-11 od 15. svibnja 2023. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Planirani zahvat nalazi se na području Grada Kastva u Primorsko-goranskoj županiji. Zahvatom je predviđena dogradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na području Grada Kastva, u ukupnoj duljini od 1 200 m. Planira se izvedba sedam (7) manjih vodoopskrbnih ogranaka i sustava protupožarne zaštite na sljedećim lokacijama: vodovodni ogranak u Istarskoj ulici; vodovodni ogranak dijela naselja Brnini; vodovodni ogranak Žegoti kod 26+RS; vodovodni ogranak Žegoti; Vodovodni ogranak Žegoti 29-30; vodovodni ogranak u ulici Jelušići te vodovodni ogranak Krajevac – Brnčići. Osim toga, planiran je zahvat rekonstrukcije i dogradnje ogranka sustava odvodnje paralelno sa sustavom vodoopskrbe za tri objekta u Istarskoj ulici, u duljini oko 79 m. Također, u cilju osiguranja sustava vodoopskrbe*

izvest će se dodatni osmi vodovodni ogranak Bani od kućnog broja 2 do 15., sa spojem na postojeći vodovod. Ukupna dužina planirane trase cjevovoda iznosi 176 m.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjeve (KLASA: UP/I-351-03/22-09/241; URBROJ: 517-05-1-2-22-3 od 17. listopada 2022. godine i KLASA: UP/I-351-03/22-09/241; URBROJ: 517-05-1-2-23-12 od 15. svibnja 2023. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije te Gradu Kastav.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je zahtjeve za dopunom Elaborata (KLASA: 352-07/22-02/419; URBROJ: 517-10-2-2-22-2 od 11. studenoga 2022. godine i KLASA: 352-07/22-02/419; URBROJ: 517-10-2-2-23-4 od 1. lipnja 2023. godine) u kojem navodi da je u poglavlju *Ekološka mreža* potrebno dodati ciljeve očuvanja za POVS i POP područja te u poglavlju *Zaštićena područja prirode* navesti koje se zaštićeno područje nalazi najbliže lokaciji, u poglavlju *Staništa* navesti staništa na lokaciji zahvata te kartografski prikazati, sagledati utjecaje zahvata na staništa, u poglavlju *Utjecaj zahvata na ekološku mrežu* sagledati utjecaj u odnosu na ciljeve očuvanja te razdvojiti poglavlje *Prirodne i kulturne vrijednosti te krajobraz* zasebno na prirodne, odnosno kulturne vrijednosti te na krajobraz. Nakon dostave dopunjenog Elaborata Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/22-02/419; URBROJ: 517-10-2-2-23-5 od 9. kolovoza 2023. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenja (KLASA: 325-11/22-05/465; URBROJ: 517-09-3-1-1-22-2 od 3. studenoga 2022. godine i KLASA: 325-11/23-05/211; URBROJ: 517-09-3-2-23-2 od 13. lipnja 2023. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provoditi procjenu utjecaja zahvata na okoliš jer su Elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija dostavila je Mišljenja (KLASA: 612-08/22-11/0078; URBROJ: 532-05-01-01-01/7-22-4 od 15. studenoga 2022. godine i KLASA: 612-08/23-11/0036; URBROJ: 532-05-01-01-01/7-23-4 od 6. lipnja 2023. godine) da za predmetni zahvat uz poštivanje posebnih uvjeta izdanih od nadležnog tijela te uz minimalnu širinu radnog pojasa zahvat neće imati značajniji utjecaj na kulturnu baštinu te nije potrebno provoditi procjenu utjecaja zahvata na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije dostavio je Mišljenja (KLASA: 351-01/22-04/102; URBROJ: 2170-03-08/2-22-4 od 9. studenoga 2022. godine i KLASA: 352-01/23-02/31; URBROJ: 2170-03-08/7-23-4 od 14. lipnja 2023. godine) da predmetni zahvat uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode te posebnih uvjeta izdanih od nadležnih tijela, neće imati značajniji negativan utjecaj na okoliš. Grad Kastav dostavio je Mišljenja (KLASA: 351-02/22-01/20; URBROJ: 2170-07-03/04-23-3 od 18. svibnja 2023. godine i KLASA: 351-02/22-01/20; URBROJ: 2170-07-03/04-23-5 od 5. lipnja 2023. godine) da za planirani zahvat nije moguće očekivati negativan utjecaj na sastavnice okoliša iz nadležnosti Grada.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Tijekom izgradnje planiranog zahvata doći će do negativnog utjecaja na kvalitetu zraka na užem području lokacije zahvata zbog emisija ispušnih plinova građevinskih vozila i mehanizacije, povećanih količina prašine uslijed

izvođenja građevinskih radova te kretanja građevinskih vozila i mehanizacije po radnim površinama, kao i kroz povećanje razine buke i prometnog opterećenja. Navedeni utjecaji bit će lokalnog karaktera i vremenski ograničeni na razdoblje izvođenja građevinskih radova. Tijekom korištenja neće doći do utjecaja na zrak. Utjecaj zahvata na klimatske promjene je zanemariv kao i utjecaj klimatskih promjena na zahvat. Zbrinjavanje svih vrsta otpada nastalih tijekom izgradnje i korištenja zahvata osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada. Tijekom izvođenja radova dogradnje na trasama cjevovoda bit će prisutna građevinska mehanizacija te će doći do promjene postojećeg krajobraza uklaňanjem vegetacije. Građevinska mehanizacija bit će privremeno na lokaciji, pa će promjene u krajobrazu biti kratkoročnog karaktera. Tijekom polaganja cjevovoda trase će biti privremeno otvorene, međutim nakon postavljanja cjevovoda, trase će ponovno biti zatrpene i neće se isticati u krajobrazu te je njihov utjecaj na krajobraz zanemariv. Zahvat oznake 2 - Vodovodni ogranak dijela naselja Brnini nalazi se u kontaktnoj zoni Kulturno-povijesne urbane cjeline Kastva (Z-2687), dok se zahvati oznake 1a i 1b Vodovodni ogranak i sanitarni kolektor u Istarskoj ulici nalaze unutar obuhvata navedene urbane cjeline. Međutim, uz primjenu posebnih uvjeta koje će izdati nadležni konzervatorski odjel u postupcima izdavanja potrebnih odobrenja za gradnju, planirani zahvat neće imati negativnih utjecaja. Tijekom korištenja zahvata ne očekuje se negativan utjecaj na kulturno povijesnu baštinu. Područja planiranih zahvata nalaze se na vodnom tijelu podzemne vode JKGI_04 – RIJEČKI ZALJEV kojeg karakterizira dobro kemijsko, količinsko i ukupno stanje. Područje Grada Kastva pa tako ni područja planiranih zahvata ne nalaze se u zoni sanitarne zaštite izvora. Predmetni zahvati ne nalaze se unutar područja s potencijalno značajnim rizicima od poplava. Kako se radi o zahvatima vrlo malog obuhvata i dosega utjecaja može se isključiti mogućnost značajnih negativnih kumulativnih utjecaja. Vjerojatnost nastanka nekontroliranih događaja i negativnog utjecaja na okoliš će se smanjiti dobrom organizacijom rada te primjenom mjera predostrožnosti (protupožarna zaštita, zaštita na radu i sl.). Zahvat se nalazi izvan područja zaštićenih temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Planirani cjevovodi se u cijelosti nalaze u koridorima postojeće infrastrukture odnosno u trupu postojećih prometnica. Uzimajući u obzir izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice okoliša, planirani zahvat neće imati negativnih utjecaja na sastavnice prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) lokacija zahvata se nalazi izvan područja ekološke mreže. Budući da se opseg mogućih djelovanja zahvata ne preklapa s područjima ekološke mreže s obzirom na to da se najbliža područja ekološke mreže nalaze na udaljenosti većoj od 4 km od lokacije zahvata, mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže može se isključiti te stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Barčićeva 5, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, Dolac 14, Rijeka (**R s povratnicom!**)

Na znanje:

1. TAKODA d.o.o., Danijela Godine 8A, Rijeka

