



# REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I  
ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i  
održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

**KLASA:** UP/I-351-03/23-09/9

**URBROJ:** 517-05-1-2-23-8

Zagreb, 9. kolovoza 2023.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, OIB: 19370100881, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na temelju zahtjeva nositelja zahvata OPG ŠAJNOVIĆ DAVID, Ulica Stjepana Mezge 25, Domašinec, OIB: 39483717257, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, donosi

## RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat - crpljenje podzemne vode u svrhu navodnjavanja povrtlarskih kultura u naselju Gardinovec, Općina Belica, Međimurska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – crpljenje podzemne vode u svrhu navodnjavanja povrtlarskih kultura u naselju Gardinovec, Općina Belica, Međimurska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata OPG ŠAJNOVIĆ DAVID, Ulica Stjepana Mezge 25, Domašinec, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata OPG ŠAJNOVIĆ DAVID, Ulica Stjepana Mezge 25, Domašinec, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

## Obrazloženje

Nositelj zahvata OPG ŠAJNOVIĆ DAVID, Ulica Stjepana Mezge 25, Domašinec, podnio je sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba) 18. siječnja 2023. godine Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš crpljenja podzemne vode u svrhu navodnjavanja povrtnarskih kultura u naselju Gardinovec, Općina Belica, Međimurska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: Elaborat) koji je izradio u siječnju 2023. godine ovlaštenik EcoMission d.o.o. iz Varaždina, Zagrebačka 183, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupaka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/18-08/05; URBROJ: 517-05-1-2-21-6 od 7. rujna 2021. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Marija Hrgarek, dipl.ing.kem.tehn.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.9. *Crpljenje podzemnih voda ili programi za umjetno dopunjavanje podzemnih voda* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Postupak ocjene o potrebi procjene je proveden jer nositelj zahvata planira crpljenje podzemne vode iz dva zdenca u svrhu navodnjavanja povrtnarskih kultura (krumpira i bundeve).

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 13. travnja 2023. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/23-0979; URBROJ: 517-05-1-2-23-2 od 4. travnja 2023. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

*Planiranim zahvatom predviđena je na k.č. 873 i 874, 150/1 i 150/2 sve k.o. Gardinovec na području Općine Belica u Međimurskoj županiji izvedba dva zdenca radi crpljenja podzemne vode u svrhu navodnjavanja povrtnarskih kultura (krumpira i bundeve) na površini oko 1,1 ha, uz maksimalni planirani kapacitet crpljenja podzemne vode od 18 352 m<sup>3</sup>/god. Sustav za navodnjavanje bit će izveden od nekoliko tehnološki povezanih mehaničko - strojnih komponenti koje će biti spojene u jednu zajedničku funkcionalnu cjelinu. Sustav će činiti motorna autonomna crpka za vodu koja će biti spojena na zdenac i crpit će vodu. Vodom će se napajati bubanj rolomata, a tlačiti će se voda kroz glavu plastične cijevi do topa za kružno raspršivanje vode. Oprema će se sastojati od: prijenosne vertikalne dubinske pumpe, prijenosne centrifugalne vanjske pumpe, 2 komada pokretnog sustava za navodnjavanje (rolomat), fleksibilnog crijeva i mjeraca vlage sa senzorima za tlo.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/23-09/9; URBROJ: 517-05-1-2-23-3 od 4. travnja 2023. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva te Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije i Općini Belica.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/22-02/134; URBROJ: 517-10-2-2-23-2 od 17. travnja 2023. godine) u kojem ocjenjuje da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je isti prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/23-05/140; URBROJ: 517-09-1-1-3-23-5 od 15. svibnja 2023. godine) kojim je utvrđeno da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš jer su Elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat, uz napomenu da je nositelj zahvata dužan pridržavati se svih mjera zaštite koje će Hrvatske vode utvrditi u postupku ishoda vodopravnih akata. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/23-03/12; URBROJ: 2109-09-5/01-23-02 od 20. travnja 2023. godine) da predmetni zahvat uz primjenu propisanih i zakonskih mjera zaštite okoliša te provođenjem propisanog programa praćenja i uz provedbu i izgradnju sukladno pravilima struke i uz pridržavanje posebnih uvjeta i mjera sukladno ishoda aktima za predmetni zahvat, neće imati značajan negativni utjecaj na sastavnice okoliša, uz napomenu da je u poglavlju 2.5. Klimatološke značajke kao izvor korišten Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Međimurske županije iz 2016. godine, a daje Skupština Međimurske županije na 9. sjednici održanoj 13. listopada 2022. godine usvojila novi Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Međimurske županije koji je dostupan na stanicama Međimurske županije: <https://mediimurskazupanija.hr/zastita-okolisa-i-prirode/#dokumenti>. Općina Belica dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/23-01/1; URBROJ: 2109-3-01-23-02 od 27. srpnja 2023. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izvođenja radova na izgradnji i bušenju zdenaca i podizanja nasada povrtnih kultura te zbog prisutne poljoprivredne mehanizacije može doći do emisije prašine i ispušnih plinova, Međutim, dobrom organizacijom gradilišta, utjecaji će biti slabog intenziteta, lokalnog i privremenog karaktera. Tijekom korištenja zahvata, uslijed korištenja poljoprivrednih strojeva i mehanizacije može doći do emisije prašine, ispušnih plinova i do povećane razine buke, no navedeni utjecaji bit će privremenog karaktera te slabog intenziteta. Također, kako će se prilikom crpljenja podzemne vode koristiti podzemne pumpe, ne očekuju se povećane razine buke te je njen utjecaj na prve stambene objekte koji se nalaze na udaljenosti od oko 880 m slabo značajan. Zbog povremene emisije stakleničkih plinova iz ispušnih plinova tijekom izgradnje zahvata i korištenja radne mehanizacije koja će biti kratkotrajnog i lokalnog karaktera, utjecaj zahvata na klimatske promjene tijekom izgradnje bit će zanemariv. S obzirom da ni za jedan parametar povezan uz klimatske promjene (povišene temperature zraka, promjene količine oborina, brzine vjetra) nije utvrđena visoka ranjivost tijekom njegova korištenja, ocijenjeno je da nema potrebe za propisivanjem mjera prilagodbe zahvata klimatskim promjenama. Kako predmetnim zahvatom nije planirano postavljanje vanjske rasvjete, ne očekuje se utjecaj od svjetlosnog onečišćenja. Tijekom izvođenja radova može doći do nekontroliranog izlivanja goriva, maziva i ostalih tekućina iz građevinske mehanizacije, međutim dobrom organizacijom gradilišta, pravovremenom sanacijom onečišćenog tla korištenjem brzo upijajućih sredstava i redovitim održavanjem građevinskih strojeva spriječit će se njihovo ispuštanje u okoliš. Primjenom dobre poljoprivredne prakse, pravilnim i optimalnim korištenjem sustava navodnjavanja i gnojiva te primjenom uvjeta i mjera koje su propisane III. Akcijskim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla, spriječit će se

opterećenje tla gnojivima i onečišćenje tla. Lokacija zahvata nalazi se na površinskom vodnom tijelu CDRN0223\_001, Muršćak te na vodnom tijelu podzemne vode *CDGI-18 – MEDIMURJE*. Planirana količina crpljenja vode za navodnjavanje iz tijela podzemne vode *CDGI-18 – MEDIMURJE* iznositi će oko 18 352 m<sup>3</sup>/god., odnosno oko 0,02 % od ukupno obnovljive količine vodnog tijela podzemne vode koja iznosi 113 x 10<sup>6</sup> m<sup>3</sup>/god. S obzirom na vrlo malu količinu podzemne vode koja će se crpiti u odnosu na obnovljive zalihe vodnih tijela podzemne vode, ne očekuje se negativan utjecaj zahvata na stanje navedenih tijela podzemne vode. Osim navedenog, lokacija zahvata ne nalazi se u vodozaštitnom pojasu, niti na području poplavlivanja, stoga se ne očekuje utjecaj poplava na zahvat, a kako na lokaciji zahvata neće nastajati sanitarne otpadne vode, industrijske otpadne vode te onečišćene oborinske otpadne vode s manipulativnih površina, ne očekuje se onečišćenje navedenih vodnih tijela. Kako se planiranim zahvatom ne zadire u šumska područja te se na lokaciji ne nalaze privatne niti državne šume, ne očekuje se utjecaj na šume. S obzirom da na lokaciji planiranog zahvata nema elemenata kulturno-povijesne baštine, ne očekuje se utjecaj na iste. S obzirom na tehnološki postupak koji će se odvijati na lokaciji prilikom crpljenja i korištenja crpljene podzemne vode, ne očekuje se nastajanje otpada, stoga su mogući negativni utjecaji na okoliš od opterećenja otpadom zanemarivi. Tijekom pripreme i izgradnje zahvata doći će do privremenog negativnog utjecaja na poljoprivrednu vizuru krajobraza uslijed izvođenja radova te prisutnosti vozila djelatnika, strojeva i opreme, no s obzirom da će izvođenje radova biti kratkotrajnog karaktera utjecaj na krajobraz tijekom izgradnje planiranog zahvata bit će zanemariv. Tijekom korištenja zahvata, lokacija zahvata će zbog podizanja nasada povrtlarskih kultura dobro uklopiti u postojeći prostor na kojem se već nalaze poljoprivredne površine i obavlja poljoprivredna djelatnost, stoga se ne očekuje negativni utjecaj na krajobrazne vrijednosti okolnog područja. Lokacija planiranog zahvata nalazi se izvan područja zaštićenih temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske (2016) planirani zahvat se nalazi na stanišnom tipu 1.2.1. Mozaici kultiviranih površina. Navedeni stanišni tip ne predstavlja ugroženo i/ili rijetko stanište prema Prilogu II. Pravilnika o popisu stanišnih tipova i karti staništa („Narodne novine”, broj 27/21 i 101/22). Uzimajući u obzir u Elaboratu izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice okoliša (izuzev ekološke mreže) zaključeno je da planirani zahvat neće imati značajnijih negativnih utjecaja. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine”, broj 80/19) planirani zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže na udaljenosti od oko 2, km od zahvata je Područje očuvanja značajno vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000364 *Mura*. Navedeni POVS je kao područje od značaja za Zajednicu (Sites of Community Importance - SCI) objavljen u Provedbenoj odluci komisije (EU) 2022/231 od 16. veljače 2022. godine o donošenju petnaestog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju. Predmetni POVS prvotno je potvrđen provedbenom odlukom Komisije od 3. prosinca 2014. godine o donošenju osmog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za kontinentalnu biogeografsku regiju, koja je objavljena u Službenom listu Europske unije 23. siječnja 2015. godine. Ciljevi očuvanja za POVS objavljeni su na mrežnoj stranici Ministarstva (<https://www.dropbox.com/sh/3r4ozk30a21xzdz/AADuvurulitHSGCmsqFFMAMA?dl=0>). S obzirom na to da se lokacija zahvata nalazi izvan područja ekološke mreže, da se opseg mogućeg djelovanja zahvata ne preklapa s područjima ekološke mreže, mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenog područja ekološke mreže može se isključiti te stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka **I.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka **II.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu te stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka **III.** ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **IV.** ovog rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **V.** ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenije Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



#### **DOSTAVITI:**

1. OPG ŠAJNOVIĆ DAVID, Ulica Stjepana Mezge 25, Domašinec (**R s povratnicom !**)

