



P/8199846

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/24-09/303

URBROJ: 517-04-1-1-25-20

Zagreb, 28. studenoga 2025.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB: 59951999361, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev opunomoćenika Oikon d.o.o., Trg senjskih uskoka 1-2, Zagreb, OIB: 63588853294, u ime nositelja zahvata Jadranski naftovod d.d., Miramarska cesta 24, Zagreb, OIB: 89018712265, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

I. Za namjeravani zahvat – rekonstrukciju dijela magistralnog naftovoda JANAF-a DN700 na dionici Sisak – Slavonski Brod od blok stanice Okučani do prespoja kod blok stanice Slobodnica – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, uz primjenu sljedećih mjera zaštite okoliša:

1. Prilikom izvođenja zemljanih radova uklonjeni humusni sloj zasebno privremeno deponirati unutar obuhvata zahvata te nakon zatrpavanja cjevovoda na trasi vratiti ga natrag na površinu duž trase rova.
2. Ukoliko višak materijala od iskopa bude sadržavao mineralnu sirovinu, a što se utvrđuje na temelju uzoraka dobivenih prigodom geomehaničkog ispitivanja tla, obavijestiti nadležno tijelo, rudarsku inspekciju, jedinicu područne (regionalne) samouprave i jedinicu lokalne samouprave radi propisnog odlaganja istog.
3. Na parcelama s trajnim nasadima širinu radnog pojasa svesti na najmanju moguću mjeru.
4. Na području pojave poplave velike i male vjerojatnosti pojavljivanja građevinske radove izvoditi za vrijeme niskog vodostaja vodnih tijela, a gradilište organizirati izvan poplavnih površina.
5. Izvođenje bušenja ispod vodotoka, odnosno ispod obrambenog nasipa ne smije umanjiti sigurnost branjenog područja od poplave, odnosno ne smije smanjiti nivo zaštite branjenog područja.
6. Potrebnu dodatnu zaštitu podzemnih voda i izvorišta na dionici rekonstrukcije naftovoda koja prolazi kroz III. zonu sanitarne zaštite izvorišta Jelas izvesti prema dobivenim posebnim uvjetima nadležnog tijela.

7. Na dijelu trase (stacionaža od 0+000 do 90+000, stacionaža od 105+000 do 135+000) gdje ista prolazi kroz stanišni tip Sastojine čivitnjače (D.4.1.1.) nakon izvođenja radova na tim dionicama, a osobito prije ulaska u druga područja, mehanizaciju temeljito očistiti (pranje guma) kako bi se spriječio daljnji prijenos invazivne strane vrste *Amorpha fruticosa*.
 8. Uklanjanje drvenaste vegetacije za potrebe pripreme radnog pojasa obaviti u jesenskom i zimskom razdoblju (rujan – veljača). Jedino na području šume Žirinjak, (stacionaža od 130+850 do 132+280) navedene radove provesti od rujna do studenog kako bi se smanjilo uznemiravanje strogo zaštićenih vrsta ptica i šišmiša. Posječena stabla ostaviti najmanje 24 h u šumi.
 9. Obavijestiti lovoovlaštenike o vremenu početka radova u svakom pojedinom lovištu.
 10. Dijelove u kojima se zadržava voda (veće lokve, potoci, bare) ostaviti u prirodnom stanju i spriječiti svako zatrpavanje istih.
 11. Vanjsku rasvjetu objekata (BS Okučan i BS Lužani) projektirati unutar minimalno potrebnih okvira za njihovo funkcionalno korištenje, uz upotrebu ekološki prihvatljive rasvjete sa snopom svjetlosti usmjerenim prema tlu, odnosno minimalnim rasipanjem u ostalim smjerovima.
 12. U slučaju da se radovi trebaju obaviti tijekom noći, referentna vrijednost srednje horizontalne rasvijetljenosti manipulativnih i radnih površina mora biti sukladna propisu o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvijetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima.
 13. Gradilište ne osvijetljivati izvan radnog vremena, već ga osigurati drugim mjerama (zaštitarske usluge, fizičko osiguravanje, barijere i drugo).
 14. U slučaju pojave invazivnih biljnih vrsta, tijekom održavanja naftovoda provoditi njihovo uklanjanje.
- II. Za namjeravani zahvat – rekonstrukciju dijela magistralnog naftovoda JANAF-a DN700 na dionici Sisak – Slavonski Brod od blok stanice Okučani do prespoja kod blok stanice Slobodnica – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Jadranski naftovod d.d., Miramarska cesta 24, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Jadranski naftovod d.d., Miramarska cesta 24, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.**

O b r a z l o ž e n j e

Opunomoćenik Oikon d.o.o., Trg senjskih uskoka 1-2, Zagreb, u ime nositelja zahvata Jadranski naftovod d.d., Miramarska cesta 24, Zagreb, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (dalje u tekstu: Uredba), podnio je 17. srpnja 2024. godine Ministarstvu zaštite okoliša i zelene

tranzicije (dalje u tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije dijela magistralnog naftovoda JANAF-a DN700 na dionici Sisak – Slavonski Brod od blok stanice Okučani do prespoja kod blok stanice Slobodnica. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u srpnju 2024. godine izradio te u ožujku 2025. godine dopunio ovlaštenik Oikon d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/23-08/12; URBROJ: 517-05-1-1-23-3 od 29. svibnja 2023. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Tatjana Travica, mag.ing.aedif.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 33. *Međunarodni i magistralni cjevovodi za transport plina, nafte, naftnih derivata i kemikalija uključivo terminal, otpremnu i mjerno – regulacijsku (redukcijsku) stanicu tehnološki povezanu s tim cjevovodom* Priloga I. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene o potrebi procjene je proveden jer nositelj zahvata planira rekonstrukciju dijela magistralnog naftovoda.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 30. listopada 2024. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije dijela magistralnog naftovoda JANAF-a DN700 na dionici Sisak – Slavonski Brod od blok stanice Okučani do prespoja kod blok stanice Slobodnica (UP/I-351-03/24-09/303; URBROJ: 517-05-1-2-24-2 od 21. listopada 2024. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:
Lokacija zahvata se nalazi na području općina Gornji Bogičevci, Dragalić, Grada Nove Gradiške, općina Rešetari, Vrbje, Staro Petrovo Selo, Nova Kapela, Oriovac, Brodski Stupnik i Sibirj. Planiranom rekonstrukcijom dijela magistralnog naftovoda JANAF-a DN700, na dionici od Terminala Sisak do Terminala Slavonski Brod, od blok stanice BS Okučani na stacionaži km 79+140 do prespoja kod blok stanice BS Slobodnica na stacionaži km 136+906,88, u ukupnoj duljini 57,76 km, izvršit će se postavljanje i polaganje novog naftovoda paralelno uz postojeći na udaljenosti 5 m. Za uspostavu trase naftovoda formirat će se radni pojas širine 25 m na obradivim površinama, livadama i šikarama, širine 21 m na šumskim površinama i u zonama bušenja ispod prometnica i vodotoka širine 25 m, kako bi se iskop rova te transport materijala i opreme i montaža cjevovoda obavljali na siguran način. Doprema radne opreme, materijala i strojeva do trase naftovoda obavljat će se putem postojećih i prema potrebi novoizgrađenih pristupnih prometnica, a za pristup radnom pojasu koristiti će se postojeće prometnice. Nova naftovodna čelična cijev promjera 700 DN dubinski će pratiti postojeću cijev gdje god to bude moguće te će se nakon polaganja cijevi u rov isti zatrpati. Metoda spajanja na postojeći naftovod u točkama prespoja nakon ograde BS Slobodnica i nakon ograde BS Okučani izvest će se uz prekid transporta nafte te izvođenjem samog prespoja naftovoda, a nakon praznjenja dionice naftovoda od BS Slobodnica do BS Okučani. Za zaštitu

od korozije planiranog naftovoda predviđena je izvedba kombiniranog sustava, odnosno za pasivnu zaštitu od korozije predviđene su polietilenske prevlake, a za aktivnu zaštitu predviđen je sustav katodne zaštite. Osim navedenog, planirana je izgradnja novih blok stanica u neposrednoj blizini postojećih blok stanica BS Okučani i BS Lužani kojima će se nadzirati transport nafte. Prilikom izgradnje novih blok stanica izvodit će se zemljani radovi, u sklopu novih blok stanica predviđena je ugradnja blokadnog uređaja na cjevovod, a na lokacijama blok stanica planirana je izgradnja zgrade kontejnerskog tipa za njihov nadzor i upravljanje. S obzirom da će se po završetku rekonstrukcije naftovoda postojeće blok stanice staviti izvan funkcije i odspojiti sa postojećeg napajanja u samostojećem kućnom priključnom ormariću (KPMO), za potrebe napajanje novih blok stanica položiti će se novi napojni kabel od KPMO do razvodnog ormara blok stanica kod onih blok stanica gdje se KPMO nalazi uz ogradu parcele blok stanice.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (UP/I-351-03/24-09/303; URBROJ: 517-05-1-2-24-3 od 21. listopada 2024.godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora te Upravi za klimatsku tranziciju Ministarstva, Upravi šumarstva, lovstva i drvne industrije i Upravi za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija te Upravnom odjelu za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije.

Uprava za klimatsku tranziciju Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-05/24-05/337; URBROJ: 517-04-2-1-24-2 od 19. studenoga 2024. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/24-02/59; URBROJ: 2178-03-02/5-24-2 od 27. studenoga 2024. godine) da nije moguće očekivati značajan negativan utjecaj na okoliš tijekom izvođenja i korištenja predmetnog zahvata uz uvjet poštivanja svih zakonskih odredbi te uz napomenu da je Elaborat potrebno dopuniti na način da se propiše obveza izvođenja radova za vrijeme povoljnih hidroloških prilika te sagledaju moguće negativne posljedice za tlo i poljoprivredno zemljište uslijed nekontroliranih događaja, privremena degradacija poljoprivrednih površina tijekom izgradnje zahvata, kao i utjecaji uslijed povećanja prometa na pristupnim lokalnim cestama. Nakon dopune Elaborata Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/24-02/59; URBROJ: 2178-03-02/4-25-4 od 11. travnja 2025. godine) da nije moguće očekivati značajan negativan utjecaj na okoliš tijekom izvođenja i korištenja predmetnog zahvata, na područje iz nadležnosti Upravnog odjela, uz uvjet poštivanja svih zakonskih odredbi. Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/24-01/356; URBROJ: 525-06/197-24-2 od 27. studenoga 2024. godine) da će zahvat imati značajan negativan utjecaj na poljoprivredno zemljište jer se planira realizirati na poljoprivrednom zemljištu P1 i P2 kategorije koje se uglavnom obrađuje, a realizacijom zahvata poljoprivredno zemljište će se dijelom oštetiti i prenamijeniti, odnosno trajno izgubiti za poljoprivrednu proizvodnju. Nakon dopune Elaborata Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/24-01/356; URBROJ: 525-06/197-25-4 od 10. travnja 2025. godine) da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva ne daje ponovna mišljenja na dopunjene elaborate zaštite okoliša u svrhu davanja ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te da dopunjeni Elaborat sadrži dovoljno činjenica na temelju kojih Ministarstvo može donijeti odluku o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-08/24-11/0087; URBROJ: 532-05-01-01-01/7-24-4 od 2. prosinca 2024. godine) da se uz poštivanje posebnih uvjeta koje

će izdati nadležni Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu ne očekuje značajan negativan utjecaj navedenog zahvata na kulturnu baštinu te stoga sa stajališta zaštite kulturne baštine nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš za predmetni zahvat. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/24-02/356; URBROJ: 517-10-2-2-24-2 od 5. prosinca 2024. godine) kojim se traži dopuna Elaborata u dijelu koji se odnosi na ekološku mrežu. Nakon dopune Elaborata ista je Uprava dostavila Mišljenje (KLASA: 352-07/24-02/356; URBROJ: 517-06-2-2-25-6 od 2. srpnja 2025. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/24-05/369; URBROJ: 517-05-1-2-1-25-3 od 21. siječnja 2025. godine) da za navedeni zahvat u prostoru s vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja zahvata na okoliš, s obzirom na to da su predmetnim Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/24-01/369; URBROJ: 525-10/591-25-2 od 12. veljače 2025. godine) da nije moguće očekivati značajan negativan utjecaj planiranog zahvata na šume i šumarstvo te divljač i lovstvo.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izgradnje zahvata može doći do povećanih emisija čestica prašine i ispušnih plinova u zrak uslijed rada građevinske mehanizacije, ali navedeni utjecaj će biti lokalnog i privremenog karaktera te se može ublažiti dobrom organizacijom gradilišta. Tijekom korištenja zahvata, s obzirom na njegovu prirodu, ne očekuje se utjecaj na postojeću kvalitetu zraka na predmetnom području. Za vrijeme pripreme i izgradnje zahvata očekuje se utjecaj kroz emisije CO₂ uslijed korištenja fosilnih goriva, a tijekom korištenja zahvata mogući su utjecaji od indirektnih stakleničkih plinova nastalih zbog potrošnje električne energije za potrebe rada blokadnih stanica, međutim, navedeni utjecaji ne smatraju se značajnima. Utjecaj klimatskih promjena na zahvat se ne očekuje. Tijekom izgradnje zahvata mogući su privremeni negativni utjecaji na podzemne i površinske vode. Radi se o mogućim kratkotrajnim utjecajima koji prestaju završetkom radova na planiranom zahvatu. Planirani zahvat prelazi na 81 lokaciji preko ukupno 27 registriраниh vodnih tijela. Prolaz ispod evidentiranih vodnih tijela višeg reda izvest će se bušenjem na dovoljnoj dubini, bez ili sa postavljanjem u zaštitnu cijev, dok će se prelazak preko manjih vodnih tijela i kanala izvesti prekopom za vrijeme povoljnih hidroloških uvjeta. Bušenje će se izvesti ispod evidentiranog vodnog tijela CSR00010_00000, Orljava u stacionaži km 120+702 i km 120+779, te ispod evidentiranog vodnog tijela CSR00084_012812, Mrsunja (Orljavski kanal). Tehnologija prolaza naftovoda ispod manjih vodnih tijela i kanala, odnosno izvedba prekopa je takva da se izradi uzvodni i nizvodni zagat u koji se ugradi cijev kroz koju je omogućen protok vode ili se voda može prepumpavati. Radovi će se izvoditi za vrijeme povoljnih hidroloških prilika (niski vodostaj). Po završetku radova prostor oko korita svih vodotoka dovest će se u stanje blisko prvobitnom i omogućiti nesmetano tečenje. Predviđeni radovi prelaska naftovoda preko vodnih tijela uzrokovat će privremeno zamućenje vode vodnih tijela zbog suspenzije sitnijih čestica sedimenta što će dovesti do kratkotrajnog privremenog negativnog utjecaja na kakvoću vode u smislu pogoršanja fizikalnih pokazatelja. Radi se o privremenom utjecaju koji je ograničen na vrijeme trajanja ovih radova te se po završetku istih očekuje povratak u prvobitno stanje. Zahvat se djelomično (trasa naftovoda od stacionaže km 114+030 do 136+906 duljine oko 22,9 km te pripadajuća blokadna stanica BS Lužani) nalazi na području tijela podzemne vode CSGN – 28, Lekenik – Lužani i CSGN – 29, Istočna Slavonija – Sliv Save međuzrnske poroznosti, unutar III. zone sanitarne zaštite izvorišta Jelas. Za navedeno izvorište donesena je Odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta Jelas („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 14/09). Ukupno stanje tijela podzemne vode CSGN

– 28, Lekenik – Lužani i CSGN – 29, Istočna Slavonija – Sliv Save ocijenjeno je kao dobro, kao i njihovo kemijsko i količinsko stanje. S obzirom na navedeno, tijekom pripreme i izgradnje područje zahvata mora biti adekvatno osigurano kako ne bi došlo do narušavanja kvalitete crpljene vode. Mogući izvori onečišćenja u zoni izvorišta su zauljene oborinske vode, deponiranje bilo kakvog otpada na području zone sanitarne zaštite te zadiranje u vodonosne slojeve prilikom gradnje. S obzirom na moguće izvore onečišćenja, adekvatno osiguranje podrazumijeva uređenje i organizaciju gradilišta u skladu sa propisom o gradnji te u skladu s važećom Odlukom o zaštiti izvorišta Jelas, a obuhvaća između ostalog smještaj materijala prema vrstama materijala različitih uvjeta skladištenja, vodonepropusne zaštitne bazene za spremnike goriva i maziva, osiguranje privremenih objekata za smještaj radnika, sanitarne čvorove, odgovarajuće postupanje s otpadom i drugo. Uz primjenu mjera zaštite na području III. zone prema Odluci o zonama sanitarne zaštite izvorišta Jelas i propisu o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta, mogućnost neželjenih utjecaja na podzemne vode tijekom izgradnje svest će se na minimum. Prema Karti opasnosti od poplava po vjerojatnosti pojavljivanja zahvat se dijelom nalazi na području plavljenja i to velike vjerojatnosti pojavljivanja poplave u području rijeke Orljave od km 120+700 do km 120+930, te području male vjerojatnosti pojavljivanja poplave na području ribnjaka Jasinje od km 121+000 do km 133+000. Blokadne stanice BS Okučani i BS Lužani nalaze se izvan područja plavljenja. S obzirom na navedeno, u skladu s mjerom zaštite 4. iz izreke Rješenja, građevinski radovi će se izvoditi za vrijeme niskog vodostaja, a gradilište će se organizirati izvan poplavnih zona. Dionica naftovoda koja će se izvesti bušenjem ispod vodnog tijela CSR00010_00000, Orljava zadire u nasip koji je dio dionice obrane od poplava D.4.6. – Desna obala rijeke Orljave, ušće Orljave u Savu – ušće LK Adžamovka u Orljavu od km 0+000 do 8+200, nasip km 0+000 do 5+450 branjenog područja 4. (Područje malog sliva Šumetlica – Crnac) te se stoga, u skladu s mjerom zaštite 5. iz izreke Rješenja, radovima na bušenju ispod vodotoka ne smije umanjiti sigurnost branjenog područja, odnosno provođenje radova ne smije smanjivati nivo zaštite branjenog područja. Sve navedene negativne utjecaje moguće je spriječiti pravilnom organizacijom gradilišta i propisanim mjerama zaštite, a sve prema pravilima građevinske struke uz prisutnost nadzornog inženjera i odgovarajući fazni pristup gradilištu. Vodno tijelo CSR00010_00000, Orljava kategorizirano je kao prirodna tekućica te je ukupno stanje vodnog tijela ocijenjeno kao loše, dok je morfološko stanje ocijenjeno kao dobro. Vodno tijelo CSR00084_012812, Mrsunja kategorizirano je kao prirodna tekućica te je ukupno stanje vodnog tijela ocijenjeno kao vrlo loše. Ekološko stanje ovog vodnog tijela ocijenjeno je kao vrlo loše zbog vrlo lošeg stanja bioloških elemenata kakvoće i stanja hidromorfoloških elemenata kakvoće. S obzirom na sve navedeno, način prelaska naftovoda preko vodnih tijela bušenjem odnosno prekopom neće dovesti do pogoršanja hidromorfoloških elemenata kakvoće evidentiranih vodnih tijela. Po završetku radova korita vodnih tijela vratit će se u prvobitno stanje te se ne očekuje promjena vodnog režima istih. S obzirom na to da planirani zahvat obuhvaća rekonstrukciju magistralnog naftovoda, odnosno zamjenu naftovoda koji je pušten u rad 1982. godine s novim čeličnim cjevovodom DN700 unutar postojećeg koridora kao i postavljanje nove katodne zaštite i ostalih sustava za praćenje i nadzor rada naftovoda, zahvat će tijekom korištenja imati pozitivan utjecaj na zaštitu voda te smanjenje rizika od onečišćenja podzemnih voda. Dodatna zaštita podzemnih voda i izvorišta na dionici rekonstrukcije naftovoda kroz III. zonu sanitarne zaštite izvorišta Jelas od stacionaže km 114+030 do km 136+906, odnosno u duljini oko 22,9 km osigurat će se primjenom mjere zaštite 6. iz izreke Rješenja, odnosno izvedbom zahvata u skladu s ishodenim uvjetima nadležnog tijela. Nadalje, nositelj zahvata ima izrađene Operativne planove mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda za sve terminale, uključujući i za Terminal Sisak, a koji su odobreni od strane Hrvatskih voda te usuglašeni s Državnim planom mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda te postupa po istima u slučaju havarija na cjevovodu. S obzirom na sve navedeno, ocjenjuje se da predmetni zahvat neće imati negativan utjecaj na trenutno

procijenjena stanja evidentiranih vodnih tijela na području zahvata te trenutno stanje podzemnog vodnog tijela. Očekivani negativni utjecaji na tlo i poljoprivredno zemljište vezani su za izgradnju blokadnih stanica ukupne površine 0,2 ha te izgradnju naftovoda što podrazumijeva iskapanja rova i polaganja naftovoda u tlo. Širina radnog pojasa za naftovod, odnosno uređenog prostora koji je osposobljen za potrebe nesmetane i sigurne izgradnje naftovoda (kopanja rova), iznosi 11 m unutar šumskog zemljišta te 15 m na poljoprivrednom i ostalom zemljištu. S obzirom na to da je trasa naftovoda položena uz već postojeći naftovod, radni pojas će se uspostavljati samo s one strane naftovoda gdje se ne nalazi postojeći naftovod. To znači da će ukupna obuhvaćena površina iznositi 88,2 ha. U sklopu zahvata izgradit će se dvije blokadne stanice, površine 0,1 ha i 0,07 ha koje predstavljaju trajnu prenamjenu površine. Međutim, obje blokadne stanice se nalaze izvan poljoprivrednog i šumskog zemljišta te se zbog malene površine obuhvata njihov utjecaj ne smatra značajnim. Unutar radnog pojasa za naftovod, doći će do oštećivanja tla zbog njegovog zbijanja uslijed upotrebe mehanizacije na liniji rova naftovoda te uklanjanja površinskog humusnog sloja što će se negativno odraziti na kvalitetu i ekološke funkcije tla. Vezano za Mišljenje Uprave za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva (KLASA: 351-03/24-01/356; URBROJ: 525-06/197-24-2 od 27. studenoga 2024. godine) ističe se da je nakon završetka radova predviđena sanacija morfoloških promjena tla i njegovo vraćanje u stanje blisko prvobitnom. Sanacija uključuje vraćanje humusnog sloja te ublažavanje zbijanja tla primjenom odgovarajućih tehnika obrade. Na ovaj način se osigurava nastavak poljoprivredne proizvodnje na zahvaćenim površinama i osigurava da su svi negativni utjecaji na tlo privremenog karaktera. Samim time neće doći do prenamjene zemljišta P1 i P2 kategorije. U najvećoj mjeri se radi o površinama pod pedosistematskim jedinicama pseudoglej na zaravni te močvarno glejno tlo, djelomično hidromeliorirano, na kojima se hidromelioarcijskim zahvatima tlo osposobilo za poljoprivrednu proizvodnju. Poljoprivredna zemljišta evidentirana su na 61,7 ha ili 69,9 % površine unutar radnog pojasa. Od toga 58,6 ha ili 95,0 % otpada na oranice, a na pašnjake i livade 2,9 ha. Usmjerenost područja na uzgoj žitarica i povrća na oranicama evidentna je time što svega 0,2 ha radnog pojasa zahvaća trajne nasade. Na površinama pod oranicama utjecaj je privremen i ograničen na razdoblje kopanja rova, jer se s poljoprivrednim aktivnostima može nastaviti nakon sanacije zemljišta. Kod trajnih nasada očekuje se dugotrajan utjecaj zbog uklanjanja stabala za potrebe provođenja radova, ali se radi o tri parcele s ukupnom površinom od svega 0,2 ha, odnosno 0,3 % cijelog radnog pojasa. Negativan utjecaj na trajne nasade se može dodatno umanjiti sužavanjem radnog pojasa, odnosno primjenom mjere zaštite 3. iz izreke Rješenja. Trasa naftovoda također presijeca brojne melioracijske kanale. Projektnom dokumentacijom je predviđeno ukopavanje naftovoda ispod kanala, stoga se ne očekuje njihovo preusmjeravanje i zakopavanje te su ometanja za poljoprivredu predviđena samo tijekom izvođenja radova, nakon čega će kanali biti sanirani. Negativne posljedice na tlo i poljoprivredno zemljište tijekom izgradnje zahvata moguće su uslijed nekontroliranih događaja, odnosno izlivanja štetnih i opasnih tvari iz građevinskih strojeva, primjerice goriva, ulja, masti i sredstava za održavanje strojeva. Primjenom odgovarajućih tehničkih mjera zaštite te opreznim i odgovornim rukovanjem strojevima, mogućnost od onečišćenja tla i poljoprivrednog zemljišta uzrokovano nekontroliranim događajima svest će se na najmanju moguću mjeru. Nakon izgradnje naftovoda, u pojasu širokom 5 m s obje strane njegove osi bit će zabranjen uzgoj kultura s korijenjem dubljim od 1 m, dok maksimalna dubina obrade tla smije iznositi 0,5 m. S obzirom na to da se s jedne strane planiranog naftovoda već nalazi postojeći naftovod, za čije je održavanje uspostavljena zona od 5 m s poljoprivrednim ograničenjem, ukupna površina planiranog pojasa smanjena je za postojeću zonu i iznosi 31,2 ha. Ukupno 99,8 % planiranog radnog pojasa čine oranice, pašnjaci i livade, stoga spomenuta ograničenja neće utjecati na poljoprivrednu proizvodnju, pod uvjetom da se zadrži postojeći oblik uzgoja kultura. To je vidljivo i iz činjenice da se poljoprivredna aktivnost na oranicama neometano odvija i u pojasu oko postojećeg naftovoda. Ipak, u navedenoj zoni neće biti moguće

uspostaviti trajne nasade. Na tri postojeće parcele s trajnim nasadima kroz koje će proći planirani naftovod uzgoj voćaka može se nastaviti izvan pojasa 5 m od naftovoda, što potvrđuje i postojeće stanje na terenu iznad postojećeg naftovoda. Iz svega navedenog može se zaključiti da postojanje naftovoda neće značajno utjecati na poljoprivrednu proizvodnju, već će isključivo ograničiti mogućnost prenamjene oraničnih površina u trajne nasade, koji ionako nisu zastupljeni kao značajan oblik poljoprivredne proizvodnje na području zahvata. S obzirom na to da će zahvat omogućiti nastavak oranične poljoprivredne proizvodnje u potpunosti će se izbjeći prenamjena zemljišta P1 i P2 kategorije boniteta. Tijekom pripreme i izgradnje zahvata doći će do izravnog utjecaja na fizičku strukturu krajobraza trajnim uklanjanjem niskog raslinja na području zahvata. S obzirom na to da se rekonstrukcija predmetnog naftovoda izvodi postavljanjem novog paralelnog naftovoda uz postojeći na udaljenosti 5 m te na tom postojećem koridoru nema visokog zelenila koje je potrebno ukloniti, s vizualno-doživljajnog aspekta neće biti dodatnog negativnog utjecaja. Formiranjem privremenog gradilišta proces izgradnje promijenit će percepciju tog prostora i vizualne kvalitete, no budući da je prostor dominantno antropogen i trasa naftovoda se nalazi neposredno uz autocestu, neće imati velik niti trajan utjecaj na karakter krajobraza. Tijekom izgradnje naftovoda planira se uspostaviti radni pojas širine 25 m na obradivim površinama, livadama i šikarama, a prilikom prolaska kroz šumske površine širine 21 m. S obzirom na privremeni karakter utjecaja tijekom izgradnje predmetnog zahvata, navedeni utjecaj smatra se umjerenim i prihvatljivim, uz uvjet da se područja zahvaćena građevinskim radovima nakon izgradnje dovedu u stanje što sličnije prvobitnom. Promjene u fizičkoj strukturi krajobraza i načinu korištenja zemljišta neće dovesti do izravnih promjena u karakteru krajobraza tijekom korištenja zahvata, s obzirom na to da će naftovod cijelom svojom dužinom biti ukopan u zemlju i izgrađen kao zatvoreni tehnološki sustav. Zbog navedenog planirani zahvat neće biti značajno vizualno izložen te se uz provođenje mjera zaštite ne očekuju negativni utjecaji na krajobraz. Iznimke su nadzemne blok stanice koje imaju negativan utjecaj na vizualno-doživljajne kvalitete krajobraza, ali s obzirom na to da se one svojim volumenom ne ističu značajno u prostoru navedeni utjecaj je zanemariv. Pravilnom organizacijom građenja uz poštivanje propisa i posebnih uvjeta ne očekuje se negativan utjecaj na kulturno-povijesnu baštinu. Također, ne očekuje se negativan utjecaj na kulturno-povijesnu baštinu niti tijekom korištenja zahvata. Uzimajući u obzir ograničenu, relativno malu površinu zahvaćenih šumskih ekosustava i rubni smještaj zahvata u odnosu na šumskogospodarsko područje, ne očekuje se značajan negativan utjecaj zahvata na šume i šumsko zemljište šireg područja, ali će na predmetnoj površini planiranog zahvata doći do trajnog gubitka staništa, drvene zalihe i prenamjene šumskih ekosustava u druge oblike korištenja površine 3,58 ha. Tijekom planirane rekonstrukcije trase naftovoda moguće je zbijanje tla, oštećivanje i izvaljivanje šumske vegetacije izvan radnog pojasa uslijed kretanja vozila i teške mehanizacije. Primjenom odgovarajućih mjera organizacije gradilišta, zaštitom rubnih stabala i ograničavanjem kretanja teške mehanizacije na unaprijed zadane pravce kretanja, ovaj utjecaj će se svesti na minimum. Također, tijekom izgradnje zahvata može se pojaviti privremeni utjecaj lokalnog karaktera na šume u blizini gradilišta, u vidu taloženja prašine i lebdećih čestica na lišću što može privremeno utjecati na fiziološke procese. Nezbrinjavanje posječene drvene mase ili oštećenih dubećih stabala može utjecati na pojavu šumskih štetnika i bolesti drveća, dok učestalim prolascima vozila može doći do prijenosa invazivnih organizama. S obzirom na prisutni tip vegetacijskog pokrova, značajke klime, reljefa i antropogenih utjecaja, stupanj opasnosti od šumskih požara ocijenjen je kao srednji. Primjenom mjera zaštite od požara definiranih propisima rizik od nastanka i širenja šumskih požara će se značajno umanjiti. Nakon završetka radova, sve površine unutar radnog pojasa i oštećene površine izvan radnog pojasa će se sanirati na način da se dovedu u stanje blisko prvobitnom. Za potrebe sanacije degradiranih područja koristit će se isključivo autohtone vrste prisutne na području obuhvata zahvata prije izgradnje. S obzirom na to da se tek 5,41 % površine predmetnog zahvata nalazi u šumskogospodarskom području, njegovom realizacijom se ne očekuje značajan negativan

utjecaj na šumske ekosustave i šumarsku djelatnost, zbog čega se cjelokupni utjecaj na šumske ekosustave smatra zanemarivim. Naftovod kao oblik linijske infrastrukture nema značajan utjecaj na divljač i lovstvo, jer ne donosi značajne promjene u staništu koje su vezane za životne navike divljači, ne remeti im dnevnu i sezonsku migraciju te ne uzrokuje fragmentaciju staništa. Utjecaj na divljač i lovstvo dodatno će se ublažiti primjenom mjere zaštite 9. iz izreke Rješenja kojom je propisana obveza obavješćavanja lovoovlaštenika o vremenu početka radova u svakom pojedinom lovištu, te mjere zaštite 10. iz izreke Rješenja, kojom se sprječava zatrpavanje dijelova zahvata u kojima se zadržava voda (veće lokve, potoci, bare). Buka tijekom izgradnje je privremenog i lokalnog karaktera uzrokovana radom građevinskih strojeva te zahvat neće imati značajan utjecaj na okoliš u smislu povećanja razine buke. Naftovod tijekom korištenja ne proizvodi buku. Moguća je povremena kratkotrajna buka manjeg intenziteta tijekom održavanja zahvata, odnosno košnje vegetacije mehaničkim postupcima, što se ocjenjuje zanemarivim utjecajem. Utjecaj svjetlosnog onečišćenja tijekom izgradnje zahvata moguć je prije svega na biljni i životinjski svijet na području zahvata. Svjetlosno onečišćenje tijekom izgradnje zahvata moguće je izbjeći na način da se radovi izvode tijekom dnevnog razdoblja, a u slučaju da se obavljaju tijekom noći, u skladu s mjerom zaštite 12. iz izreke Rješenja, referentna vrijednost srednje horizontalne rasvjetljenosti manipulativnih i radnih površina mora biti u skladu s propisom o zonama rasvjetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima. Nadalje, u skladu s mjerom zaštite 13. iz izreke Rješenja, gradilište neće biti osvijetljeno izvan radnog vremena, već će biti osigurano drugim mjerama (zaštitarske usluge, fizičko osiguravanje, barijere i drugo). Utjecaj svjetlosnog onečišćenja tijekom korištenja zahvata ocjenjuje se umjereno negativnim zbog postavljanja svjetlosne signalizacije na lokacijama gdje ona ranije nije postojala (na lokacijama blokadnih stanica), međutim, navedeni utjecaj će se ublažiti primjenom mjere zaštite 11. iz izreke Rješenja kojom se propisuje upotreba ekološki prihvatljive rasvjete sa snopom svjetlosti usmjerenim prema tlu, odnosno minimalnim rasipanjem u ostalim smjerovima. U zoni izgradnje zahvata radovi će utjecati na život lokalnog stanovništva u smislu utjecaja na prometne tokove, utjecaja buke i prašine, međutim, radi se o prihvatljivom kratkotrajnom utjecaju lokalnog karaktera koji će prestati nakon završetka građevinskih radova. Tijekom korištenja ne očekuje se negativni utjecaj zahvata na stanovništvo i zdravlje ljudi na širem području okruženja lokacije zahvata. Tijekom izgradnje zahvata ne očekuju se značajni negativni utjecaji na infrastrukturne sustave, jer će se križanja planirati i odvijati u skladu s propisima, uz poštivanje tehničkih praksi polaganja cijevi te u skladu s posebnim uvjetima nadležnih tijela prilikom ishoda dozvola. Tijekom korištenja zahvata ne očekuju se negativni utjecaji na ostale elemente infrastrukture. Zbrinjavanje svih vrsta otpada tijekom građenja i korištenja zahvata osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada čime će se utjecaj od otpada svesti na najmanju moguću mjeru. Nadalje, utjecaj viška materijala od iskopa svest će se na najmanju moguću mjeru primjenom mjera zaštite 1. i 2. iz izreke Rješenja kojom je propisano privremeno deponiranje uklonjenog humusnog sloja tijekom izvođenja zemljanih radova te nakon zatrpavanja cjevovoda njegovo vraćanje na površinu duž trase rova, a ukoliko višak materijala od iskopa bude sadržavao mineralnu sirovinu, a što se utvrđuje na temelju uzoraka dobivenih prigodom geomehaničkog ispitivanja tla, o tome treba obavijestiti nadležno tijelo, rudarsku inspekciju, jedinicu područne (regionalne) samouprave i jedinicu lokalne samouprave radi propisnog odlaganja istog. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/2019, 119/23 i 87/25) planirani zahvat djelomično prolazi kroz područja ekološke mreže, Područja očuvanja značajna za ptice (POP) HR1000004 *Donja Posavina* (u duljini oko 10,5 km) i HR1000005 *Jelas polje* (u duljini oko 32,4 km) te Posebno područje očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (PPOVS) HR2001326 *Jelas polje s ribnjacima* (u duljini oko 6,8 km). Prema bazi podataka Ministarstva, u neposrednoj blizini lokacije zahvata rasprostranjen je ciljni stanišni tip PPOVS-a HR2001326 *Jelas polje s*

ribnjacima, 3130 Amfibijska staništa *Isoeto-Nanojuncetia*, no provedbom zahvata neće doći do zadiranja, odnosno gubitka navedenog ciljnog stanišnog tipa. Lokacija zahvata potencijalno predstavlja stanište pogodno za ciljne vrste PPOVS-a HR2001326 *Jelas polje s ribnjacima*, žutog mukača, vidru, barsku kornjaču i širokouhog mračnjaka. Provedbom zahvata doći će do zauzeća oko 17,1 ha staništa pogodnih za ciljne vrste vidru, žutog mukača i barsku kornjaču te oko 1,4 ha staništa pogodnog za ciljnu vrstu širokouhi mračnjak. Na lokaciji zahvata, na površini oko 1,4 ha rasprostranjena su pogodna staništa za gniježđenje ciljnih vrsta POP-a HR1000005 *Jelas polje*, crnu rodu, crnu žunu, štekavca, crnu lunju, škanjaca osaša i sivu žunu. Također, provedbom zahvata doći će do zauzeća oko 1,1 ha staništa pogodnih za gniježđenje ciljnih vrsta POP-a HR100005 *Jelas polje*, bjelovratu muharicu i crvenoglavog djetlića. Iako će zahvat utjecati na oko 32 ha otvorenih mozaičnih staništa (poljoprivredne površine, prvenstveno oranice i travnjaci) pogodnih za ciljne vrste pjegavu grmušu, rusog svračka, rodu, sivog svračka i eju strnjaricu, provedbom zahvata neće doći do trajnog zauzeća svih 32 ha pogodnih staništa. Izvedbom zahvata unutar POP-a HR1000004 *Donja Posavina*, doći će do zauzeća oko 1,4 ha staništa pogodnih za ciljne vrste eju livadarku, kosca, crnu rodu, štekavca, bjelovratu muharicu, škanjca osaša, crnu lunju, sivu žunu, crvenoglavog djetlića i crnu žunu, oko 0,2 ha pogodnih staništa za ciljnu vrstu jastrebaču i oko 9,6 ha pogodnih staništa za ciljne vrste, sirijski djetlić, pjegava grmuša, sivi svračak, roda, mali sokol, crvenonoga vjetruša, veliki pozviđač, eja strnjarica i rusi svračak. Uzimajući u obzir ukupnu zastupljenost pogodnih staništa za ciljne vrste unutar navedenih područja ekološke mreže, Prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja (samostalni i kumulativni) na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenih područja ekološke mreže. Planirani zahvat prolazi značajnim krajobrazima Jelas polje. Navedeno područje je zaštićeno temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Izvedbom zahvata doći će do trajnog zauzeća staništa u pojasu 5+5 m sa svake strane cijevi naftovoda te na lokaciji proširenja blok stanica. Provedbom zahvata doći će do trajnog zauzeća sljedećih stanišnih tipova: oko 20,9 ha stanišnog tipa I.2.1. Mozaici kultiviranih površina, oko 2,7 ha stanišnog tipa D.4.1.1. Sastojine čivitnjače, oko 2 ha stanišnog tipa I.1.8. Zapuštene poljoprivredne površine, oko 1,9 ha stanišnog tipa D.1.2.1. Mezofitne živice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva, oko 1,3 ha stanišnog tipa C.2.3.2. Mezofilne livade košanice Srednje Europe, oko 0,3 ha stanišnog tipa A.2.4. Kanali, oko 0,02 ha stanišnog tipa I.5.1. Voćnjaci i oko 3,6 ha šumskog stanišnog tipa samostalno i u kombinaciji s navedenim stanišnim tipovima. Dio trase naftovoda koji se nalazi unutar značajnog krajobraza prolazi poljoprivrednim staništima uz postojeći autocestu. Mogući utjecaj vezan za gubitak staništa na lokaciji zahvata bit će trajan međutim, navedena staništa su u velikoj mjeri zastupljena na širem području zahvata pa je procijenjeni utjecaj prihvatljiv. Naftovod će na više lokacija presijecati postojeće vodotoke. Izgradnjom naftovoda neće doći do trajnog gubitka vodenih staništa, no dolazi do privremene degradacije tijekom provođenja zahvata. Prijelaz preko vodotoka izvest će se ukapanjem na minimalnoj dubini između 1,0 i 1,5 m od dna vodotoka (ovisi o dubini vodotoka), dok će prijelaz naftovoda ispod većih vodotoka biti izveden mikrotuneliranjem. S obzirom na sve navedeno te uz primjenu mjera zaštite 7., 8. i 14. iz izreke Rješenja kojima se sprječava širenje invazivnih vrsta i ublažava uznemiravanje strogo zaštićenih vrsta ptica i šišmiša, ocjenjuje se da planirani zahvat neće imati značajnijih negativnih utjecaja na sastavnice prirode.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, primjenu propisanih mjera zaštite okoliša i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. i članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavcima 1. i

3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša propisanih u točki I. izreke ovog rješenja te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Vukovarska cesta 31, Osijek, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. Jadranski naftovod d.d., Miramarska cesta 24, Zagreb (**R s povratnicom!**)

