



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I
ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/23-09/383

URBROJ: 517-05-1-1-24-13

Zagreb, 16. travnja 2024.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, OIB 19370100881, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Odvodnja Slivno d.o.o., Podgradina 41, Opuzen, OIB 55264625380, i Odvodnja Opuzen d.o.o., Matice hrvatske 9, Opuzen, OIB 99530936939, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – izmjena zahvata sustava odvodnje otpadnih voda i sustava vodoopskrbe aglomeracije Opuzen, Dubrovačko-neretvanska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – izmjena zahvata sustava odvodnje otpadnih voda i sustava vodoopskrbe aglomeracije Opuzen, Dubrovačko-neretvanska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelji zahvata Odvodnja Slivno d.o.o., Podgradina 41, Opuzen, i Odvodnja Opuzen d.o.o., Matice hrvatske 9, Opuzen, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Odvodnja Slivno d.o.o., Podgradina 41, Opuzen, i Odvodnja Opuzen d.o.o., Matice hrvatske 9, Opuzen, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelji zahvata Odvodnja Slivno d.o.o., Podgradina 41, Opuzen, i Odvodnja Opuzen d.o.o., Matice hrvatske 9, Opuzen, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 19. rujna 2023.

godine podnijeli su putem opunomoćenika Fidon d.o.o. iz Zagreba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dogradnje sustava odvodnje otpadnih voda i sustava vodoopskrbe aglomeracije Opuzen, Dubrovačko-neretvanska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u rujnu 2023. godine izradio i u siječnju 2024. godine dopunio ovlaštenik Fidon d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/22-08/04; URBROJ: 517-05-1-1-23-2 od 20. siječnja 2023. godine). Voditelj izrade Elaborata je dr.sc. Anita Erdelez, dipl.ing.građ.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, nove stambene zone, kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo)*, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš Priloga II.* Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira dogradnju sustava odvodnje otpadnih voda i sustava vodoopskrbe aglomeracije Opuzen, Dubrovačko-neretvanska županija.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 14. studenoga 2023. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dogradnje sustava odvodnje otpadnih voda i sustava vodoopskrbe aglomeracije Opuzen, Dubrovačko-neretvanska županija (KLASA: UP/I 351-03/23-09/383, URBROJ: 517-05-1-1-23-2 od 6. studenoga 2023. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Lokacija zahvata je na području Grada Opuzena (naselja Opuzen i Buk Vlaka) i Općine Slivno (naselja Podgradina i Vlaka). Planirani zahvat su izmjene, tj. dodatno proširenje na sustavu odvodnje otpadnih voda i sustava vodoopskrbe aglomeracije Opuzen u odnosu na zahvate za koje je proveden postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš te izdano Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/21-09/458; URBROJ: 517-05-1-2-22-12 od 12. travnja 2022. godine). Planirani zahvat se sastoji od izgradnje kanalizacionih kolektora duljine oko 6,2 km (Grad Opuzen i Općina Slivno), tlačnog cjevovoda duljine oko 0,4 km (Grad Opuzen), crpne stanice (CS) Tisno (Grad Opuzen) i vodoopskrbnih cjevovoda duljine oko 5,35 km (Grad Opuzen). Svi cjevovodi su planirani najvećim dijelom u trupu i pojasu postojećih prometnica i lokalnih pristupnih putova. Cjevovodi će u naselju Buk Vlaka (Grad Opuzen) prelaziti vodotok Crepinu, što će se izvesti metodom bušenja ispod korita vodotoka. CS Tisno se planira u pojasu državne ceste DC9. Planirani vodoopskrbni cjevovodi će se spojiti se na postojeći vodoopskrbni sustav koji je priključen na regionalni vodovod Neretva-Pelješac-Korčula-Lastovo-Mljet kojem je ishodište izvorište Prud. Planirani cjevovodi sustava odvodnje će se spojiti na postojeći sustav odvodnje aglomeracije Opuzen kojim se otpadne vode odvođe na postojeći mehaničko-biološki uređaj za pročišćavanje otpadnih voda te se pročišćene otpadne vode ispuštaju u rijeku Neretvu.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/23-09/383, URBROJ: 517-05-1-1-23-2 od 6. studenoga 2023. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi

vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije, Gradu Opuzenu i Općini Slivno.

Općina Slivno je dostavila Mišljenje (KLASA: 351-03/23-01/03; URBROJ: 2117-19-02-23-1 od 22. studenoga 2023.) da planirani zahvat nema negativan utjecaj na sastavnice okoliša iz njihove nadležnosti. Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/23-01/162; URBROJ: 2117-09/10-23-02 od 24. studenoga 2023. godine) da predmetni zahvat neće imati značajnije negativne utjecaje na sastavnice okoliša te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-07/23-02/410; URBROJ: 517-10-2-2-23-2 od 28. studenoga 2023. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Grad Opuzen dostavio je Mišljenje (KLASA: 325-01/23-01/01; URBROJ: 2117-11-1-23-1 od 27. studenoga 2023. godine) da se za planirani zahvat ne očekuje značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša iz njihove nadležnosti. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/23-05/414; URBROJ: 517-09-3-1-1-23-4 od 22. prosinca 2023. godine) da je predmetni Elaborat potrebno dopuniti na način da se ukloni incidentni preljev u sklopu CS Tisno. Nakon dopune Elaborata, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/23-05/414; URBROJ: 517-09-3-1-1-24-8 od 19. veljače 2024. godine) u kojem navodi da za predmetni zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izvođenja građevinskih radova mogući su negativni utjecaji na kvalitetu zraka zbog nastajanja ispušnih plinova vozila i mehanizacije koja će se koristiti na gradilištu i povećanih količina prašine koja će nastajati tijekom izvođenja građevinskih radova, kretanja kamiona, radnih strojeva i sl. Negativan utjecaj je privremenog karaktera, javlja se u neposrednoj zoni izgradnje i prestat će kada se završe građevinski radovi, a može se umanjiti dobrom organizacijom gradilišta. Utjecaj na zrak tijekom korištenja moguć je u vidu pojave neugodnih mirisa u crpnoj stanici zbog povremenog zadržavanja otpadnih voda. Glavni sastav neugodnog mirisa otpadnih voda čine dušikovi spojevi (amonijak, amini), sumporni spojevi (sumporovodik, disulfidi, merkaptani), ugljikovodici (otapala, metan i sl.) te organske kiseline i sl. U sklopu CS Tisno planirana je ugradnja pročistača zraka kojim će se ukloniti negativni mirisi. Procjena utjecaja klimatskih promjena na zahvat pokazuje da zahvat nije osjetljiv na očekivane klimatske promjene. Tijekom izgradnje zahvata emisije stakleničkih plinova potjecat će od rada građevinske mehanizacije i vozila potrebnih za izgradnju zahvata. Navedene emisije smatraju se zanemarivim. Korištenjem zahvata, indirektno će nastajati staklenički plinovi kroz potrošnju električne energije za rad CS Tisno. Navedene emisije, na godišnjoj razini, mogu se smatrati zanemarivim. Izgradnjom zahvata dolazi do pozitivnih utjecaja na klimatske promjene zbog spajanja korisnika na sustav odvodnje umjesto korištenja sabirnih jama. Obuhvat zahvata planiran je na području namijenjenom zahvaćanju vode za ljudsku potrošnju Jadranski sliv – kopneni dio (RZP71005000) te području podložnom eutrofikaciji i ranjivom na nitrate slivu osjetljivog područja Delta Neretve. Nadalje, područje zahvata pripada grupiranom tijelu podzemne vode JKGI-12 Neretva koje odlikuje pukotinsko-kavernozna i međuzrnska poroznost i koje je u dobrom stanju. Vodotok Crepina koji presijeca dio zahvata je prijelazno vodno tijelo JKP005 koje je umjerenog stanja. Prema Karti opasnosti od

poplava područje zahvata je u zoni male vjerojatnosti pojave poplava. Mogući negativni utjecaji na vode tijekom izgradnje bit će spriječeni pravilnom organizacijom gradilišta i dobrom građevinskom praksom. Budući da je prijelaz preko vodotoka Crepina planiran metodom bušenja ispod korita, zahvat neće imati utjecaj na hidromorfološko niti ukupno stanje tog vodnog tijela. Tijekom korištenja, pozitivni utjecaju se očituju u znatno manjem kemijskom i fizikalno-kemijskom opterećenju recipijenata komunalnih otpadnih voda te boljoj kakvoći podzemnih voda s obzirom na to da će biti manje nekontroliranog ispuštanja otpadnih voda bilo u površinske vode putem ilegalnih priključaka ili kroz tlo u podzemne vode iz (polu)propusnih sabirnih jama. Zbog izgradnje vodoopskrbnih cjevovoda neće doći do povećanja crpljenja voda za sustav vodoopskrbe. Svi elementi sustava odvodnje iz kojih je moguće istjecanje otpadne vode izvest će se kao vodonepropusni i nema mogućnosti onečišćenja podzemnih voda kroz tlo. Cjevovodi vodoopskrbe i odvodnje s crpnom stanicom planirani su u koridoru postojećih cesta i putova, osim u duljini od 246 m kojom prolaze po voćnjaku i mozaiku poljoprivrednih površina čime će doći do njihovog privremenog zauzeća u širini radnog pojasa (oko 3 m). S obzirom na karakteristike zahvata, tijekom izgradnje i korištenja ne očekuje se utjecaj na najbliža zaštićena kulturna dobra kao ni na druge elemente kulturne baštine prisutne na širem području zahvata. Zahvat neće imati negativan utjecaj na krajobraz s obzirom na podzemni karakter zahvata. Tijekom izgradnje doći će do povećanja razine buke, no javlja se u neposrednoj zoni izgradnje i prestat će kada se završe građevinski radovi, a može se umanjiti dobrom organizacijom gradilišta. Tijekom korištenja, jedino crpna stanica može proizvoditi povećanu buku no planirana je kao podzemni objekt i neće imati utjecaja na razinu buke u okolnom prostoru. Nastali otpad tijekom izgradnje i korištenja će se odvojeno prikupljati na mjestu nastanka i predavati ovlaštenom sakupljaču na zbrinjavanje, te se pravilnim sakupljanjem i zbrinjavanjem otpada za vrijeme korištenja predmetnog zahvata u skladu s propisima osigurava da negativnog utjecaja na okoliš neće biti. Tijekom izgradnje doći će do negativnog utjecaja na stanovništvo u vidu nastajanja prašine i ispušnih plinova, povećane razine buke i smetnji pri normalnom kretanju ljudi, no oni će biti ograničeni prostorno na lokaciju gradilišta te će završiti nakon izgradnje. Zahvat će imati pozitivan utjecaj na stanovništvo tijekom korištenja jer će se poboljšati komunalna opremljenost naselja Opuzen i Buk Vlaka (Grad Opuzen) te naselja Vlaka i Podgradina (Općina Slivno). Planirani zahvat nalazi se izvan područja zaštićenih temeljem Zakona o zaštiti prirode. Najvećim dijelom će se izgraditi u koridoru postojećih cesta i putova na koji način neće doći do dodatnog zauzeća staništa. Izgradnjom cjevovoda izvan koridora postojećih cesta i putova doći će do zauzeća 149 m staništa I.5.1. Voćnjaci i oko 97 m kombinacije stanišnih tipova I.5.1./I.2.1. Voćnjaci/Mozaici kultiviranih površina, no navedeni stanišni tipovi su široko rasprostranjeni. S obzirom na navedeno te uzimajući u obzir Elaboratom izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice okoliša (izuzev ekološke mreže) zaključeno je da planirani zahvat neće imati negativnih utjecaja na sastavnice prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19 i 119/23) planirani zahvat se djelomično nalazi unutar područja ekološke mreže, Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000031 Delta Neretve i Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR5000031 Delta Neretve. Na lokaciji zahvata postavljanja cjevovoda unutar područja ekološke mreže nisu rasprostranjeni ciljni stanišni tipovi POVS-a HR5000031 Delta Neretve s obzirom na to da će se planirani cjevovodi postavljati u koridore postojećih cesta i putova čime neće doći do prenamjene niti do fragmentacije staništa, a samim time ni do značajnog negativnog utjecaja na ciljne stanišne tipove POVS-a HR5000031 Delta Neretve. S obzirom na to da se planirani cjevovodi nalaze u koridorima postojećih cesta i putova da ne predstavljaju pogodno stanište za ciljne vrste POVS-a HR5000031 Delta Neretve i POP-a HR1000031 Delta Neretve te da postoji široka zastupljenost pogodnih staništa unutar navedenih područja ekološke mreže, radi se o utjecaju koji nije značajan te se može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na ciljne vrste navedenih područja ekološke mreže. Na mjestu

prijelaza cjevovoda preko vodotoka Crepina, a koji se ulijeva u Malu Neretvu, predviđena je izvedba cjevovoda bušenjem ispod korita vodotoka na koji način neće doći do zadiranja u korito vodotoka, a samim time ni do utjecaja na ciljne vrste koje su svojom ekologijom vezane uz vodena staništa. Sukladno svemu navedenom, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih utjecaja samostalno i kumulativno na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenih područja ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu. Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, Split, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. FIDON d.o.o., Trpinjska 5, Zagreb **(R! s povratnicom)**
2. Odvodnja Slivno d.o.o., Podgradina 41, Opuzen
3. Odvodnja Opuzen d.o.o., Matice hrvatske 9, Opuzen