



P/8141827

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/23-09/424

URBROJ: 517-04-1-1-25-21

Zagreb, 31. ožujka 2025.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB: 59951999361, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na temelju zahtjeva nositelja zahvata Zagorski vodovod d.o.o., Ulica Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok, OIB: 61979475705, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – crpljenje podzemnih voda s kaptaže izvorišta „Lobor“ za potrebe sustava javne vodoopskrbe, Općina Lobor, Krapinsko-zagorska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – crpljenje podzemnih voda s kaptaže izvorišta „Lobor“ za potrebe sustava javne vodoopskrbe, Općina Lobor, Krapinsko-zagorska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Zagorski vodovod d.o.o., Ulica Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Zagorski vodovod d.o.o., Ulica Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Zagorski vodovod d.o.o., Ulica Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok, podnio je, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o

procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba) 18. listopada 2023. godine Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja koje sukladno odredbama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/20, 21/23 i 57/24) od 17. svibnja 2024. godine nastavlja s radom kao Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš crpljenja podzemnih voda s kaptaže izvorišta „Lobor“ za potrebe sustava javne vodoopskrbe, Općina Lobor, Krapinsko-zagorska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u listopadu 2023. godine izradio te u siječnju, srpnju i studenom 2024. godine dopunio ovlaštenik Dvokut-Ecro d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/22-08/15; URBROJ: 517-05-1-23-6 od 5. srpnja 2023. godine). Voditelj izrade Elaborata je Marijana Bakula, mag.ing.cheming.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.9. *Crpljenje podzemnih voda ili programi za umjetno dopunjavanje podzemnih voda* Priloga II. Uredbe, točke 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (...sustavi vodoopskrbe...i dr.)* Priloga II. Uredbe, a vezano uz točku 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira povećanje kapaciteta crpljenja podzemne vode iz postojeća tri zdenca, izgradnju objekata i cjevovoda na izvorištu „Lobor“ s dogradnjom spojnih cjevovoda, za potrebe vodoopskrbnog sustava na području distribucijskog sustava Zagorskog vodovoda.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 31. siječnja 2024. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/23-09/424; URBROJ: 517-05-1-2-24-4 od 23. siječnja 2024. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:
Planirani zahvat nalazi se unutar administrativnog obuhvata Općine Lobor, u naselju Lobor u Krapinsko-zagorskoj županiji. Zahvatom se planira povećanje kapaciteta crpljenja podzemne vode iz postojeća tri zdenca, izgradnju objekata i cjevovoda na izvorištu „Lobor“ s dogradnjom spojnih cjevovoda, za potrebe vodoopskrbnog sustava na području distribucijskog sustava Zagorskog vodovoda. Planira se izgradnja vodospreme (VS) „Lobor izvorište“ i pripadajući cjevovodi kojima će se osigurati dovod vode iz zdenca LO5 izvorišta „Lobor“ u postojeći sustav vodoopskrbe Zagorskog vodovoda te povećati ukupni kapacitet izvorišta „Lobor“ iz tri zdenca s postojećih 120 l/s na oko 160 l/s. Za spajanje postojećeg zdenca LO5 izvorišta „Lobor“ na postojeći sustav vodoopskrbe izgradit će se: cjevovod od zdenca LO5 do postojećeg uređaja za kondicioniranje vode ukupne duljine 1 025 m; cjevovod od postojećeg uređaja za kondicioniranje vode do VS „Lobor izvorište“ u duljini oko 100 m; VS „Lobor izvorište“ kapaciteta $V = 2\,000\text{ m}^3$; cjevovod od planirane VS „Lobor izvorište“ do postojećeg magistralnog cjevovoda „Lobor – Mihovljan – Dukovec“ te kabelska kanalizacija uz cjevovod

za spajanje VS „Lobor izvorište“ na magistralni cjevovod. Također, predviđena je izvedba sljedećih objekata i cjevovoda: komore na zdencima L0-1, L0-4 i L0-5; spojni cjevovodi od komora zdenaca (L0-4 i L0-5) do novog vodospremnika „Lobor izvorište“, duljine oko 1 000 m; spojni cjevovod od bušotine L0-1 do prekidne komore na platou uređaja za kondicioniranje; VS „Lobor izvorište“ s položajem uz uređaj za kondicioniranje na dijelu k.č. 2351 k.o. Purga, zapremnine $V = 4\,000\text{ m}^3$ ($2\,000 + 2\,000\text{ m}^3$); objekt za dezinfekciju vode plinovitim klorom kapaciteta 220 - 250 l/s te spojni cjevovod od novog VS „Lobor“ kod uređaja za kondicioniranje do izvedenog magistralnog cjevovoda „Lobor – Mihovljan – Dukovec“, (lokacija L0-5) duljine oko 970 m, te paralelno polaganje i dva cjevovoda za elektroenergetski i signalni kabel s odgovarajućim montažnim zdencima. U sklopu VS „Lobor izvorište“ predviđen je i sustav odvodnje otpadnih voda sa vodonepropusnom sabirnom jamom bez ispusta i preljeva. Osim navedenih novih objekata na izvorištu „Lobor“ predviđena je rekonstrukcija tri zdenca u zasunskoj komori filterske stanice i prekidne komore. Rekonstrukcija podrazumijeva ugradnju novih fazonskih komada i vodovodnih armatura od materijala koji su otporni na koroziju te ugradnju elektromotornih zasuna.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/23-09/424; URBROJ: 517-05-1-2-24-5 od 23. siječnja 2024. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije i Općini Lobor.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/24-01/16; URBROJ: 2140-08/6-24-2 od 6. veljače 2024. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/24-02/49; URBROJ: 517-10-2-2-24-2 od 14. veljače 2024. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/24-05/47; URBROJ: 517-09-3-2-24-4 od 4. travnja 2024. godine) da je Elabormom zaštite okoliša potrebno preispitati mogućnost izvođenja predloženog tipskog biološkog uređaja za pročišćavanje fekalnih otpadnih voda, kao alternativnu opciju razmotriti mogućnost izvedbe nepropusne sabirne jame s odvozom sadržaja na sustav javne odvodnje i/ili uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, preispitati potrebu uređenja vodotoka Reka u dužini oko 110 m, širine dna 5 m, kako ne bi došlo do dodatnog pogoršanja hidromorfoloških elemenata vodotoka, dodatno obrazložiti uređenje vodotoka Reka, navesti da se pojedini cjevovodi djelomično nalaze u I. zoni sanitarne zaštite izvorišta Lobor, analizirati utjecaj na stanje vodnih tijela tijekom izvođenja tipskog biološkog uređaja za pročišćavanje s ispustom pročišćene vode u vodotok Reka te utjecaj na vodotok Reka do kojeg dolazi njegovim uređenjem, dodati grafički prikaz vodnog tijela Reka dobiven od Hrvatskih voda preklapljen u odnosu na područje zahvata na način da bude jasan i čitljiv te revidirati grafičke prikaze koji su vrlo sitni pa se dijelovi zahvata ne mogu razaznati. Nakon dostave dopunjenog Elaborata Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/24-05/47; URBROJ: 517-05-5-25-10 od 20. veljače 2025. godine) da za navedeni zahvat u prostoru, s vodnogospodarskog stajališta, nije potrebna procjena utjecaja na okoliš, jer su predmetnim Elabormom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Općina Lobor nije se očitovala na zahtjev Ministarstva niti nakon dostavljene dvije požurnice (KLASA: UP/I-351-03/23-09/424; URBROJ: 517-05-1-2-24-9 od 23. travnja 2024. godine i KLASA: UP/I-351-03/23-09/424; URBROJ: 517-05-1-2-24-11 od 13. svibnja 2024. godine).

Na planirani zahvat obrađen Elabormom koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izvođenja radova može doći do emisije prašine i ispušnih plinova iz strojeva i vozila uslijed izgaranja fosilnih goriva, međutim navedeni utjecaji bit će lokalnog, kratkotrajnog karaktera i slabog intenziteta te prestati završetkom radova. Tijekom korištenja predmetnog zahvata ne očekuje se negativan utjecaj na zrak s obzirom na karakter zahvata. Za izgradnju zahvata koristiti će se razna mehanizacije koja koristi dizel kao pogonsko gorivo te oslobađa stakleničke plinove, a proračunom su dobivene emisije od 19,34 t CO₂eq tijekom izgradnje zahvata. Ove emisije nisu zanemarive, ali su neophodne za izvođenje radova, a po završetku radova emisije prestaju te s njima i utjecaj zahvata na klimatske promjene. Tijekom korištenja zahvata ne dolazi do emisija stakleničkih plinova. Ranjivost zahvata na sve primarne i sekundarne utjecaje klimatskih promjena ocijenjena je kao zanemariva ili umjerena. Sukladno tome, rizici zahvata od klimatskih utjecaja ocijenjeni su kao prihvatljivi te nema potrebe za provođenjem mjera prilagodbe klimatskim promjenama. Planirani zahvat nalazi se neposredno uz površinsko vodno tijelo CSR00190_008747, Reka i iznad podzemnog vodnog tijela CSGI-24, Sliv Sutle i Krapine. Tijekom izgradnje zahvata može doći do onečišćenja površinskih i podzemnih voda uslijed izlivanja goriva i maziva iz građevinskih strojeva te izlivanja goriva tijekom pretakanja. Do negativnog utjecaja na stalne i povremene vodotoke koji se nalaze na području zahvata može doći i uslijed odlaganja građevinskog i drugog materijala (zemlja, ostali otpad) u korito vodotoka te oštećivanjem korita vodotoka uslijed korištenja teške mehanizacije. Međutim, svi mogući negativni utjecaji na površinske i podzemne vode tijekom radova na izgradnji mogu se izbjeći pravilnom organizacijom gradilišta i pridržavanjem propisa i uvjeta građenja. Tijekom korištenja predmetnog zahvata ne očekuje se negativan utjecaj na površinske i podzemne vode. Utjecaji na tlo i poljoprivredno zemljište očekuju se samo na novozahvaćenim površinama tla i poljoprivrednog zemljišta. S obzirom da se zahvat najvećim dijelom izvodi u koridoru postojeće prometnice, utjecaji na tlo i poljoprivredno zemljište su minimalni, lokalni i privremeni. Tijekom korištenja zahvata ne očekuju se negativni utjecaji na tlo i poljoprivredno zemljište. Iako je zahvat planiran u koridoru postojeće prometnice ili u njenoj neposrednoj blizini, ne može se isključiti negativan utjecaj na okolne šume. Tijekom izvođenja zemljanih radova iskapanja rova za polaganje cijevi, doći će do zbijanja šumskog tla i miješanja horizonata uslijed rada mehanizacije (strojeva i vozila) što će trajno narušiti fizikalno-kemijska svojstva istog. S obzirom na to da je okolni teren obrastao šumom gotovo skroz do ceste, na određenim dijelovima se može ukazati potreba za sječom pojedinih stabala, odnosno krčenjem okolnog šumskog područja, iako u maloj mjeri. Međutim, rušenje rubnih stabala može otvoriti put prodoru štetnika i negativnih abiotičkih čimbenika poput mraza, povećane insolacije koja će prouzročiti poremećaj vodnog režima (smanjenje vlage), prodoru vjetrova i sl., što se sve može negativno odraziti na vitalnost okolnih šumskih sastojina. Ovaj će utjecaj biti ograničen na fazu izgradnje, a eventualno otvoreni novi šumski rubovi će se sanirati korištenjem adekvatnih sadnica grmlja i drveća propisanih šumskogospodarskim planom za predmetno područje. Rad mehanizacije i povećana prisutnost ljudi također pogoduje širenju invazivnih vrsta čije se sjeme može prenijeti na kotačima radnih strojeva i vozila te odjeći radnika. Iskapanje rova na nagnutom terenu može dovesti do povećane erozije i klizanja tla, budući da je riječ o izrazito higrofilnom području. Tijekom izvođenja radova, doći će i do otežanog prometovanja lokalnom cestom što će izazvati poteškoće u eventualnom transportu šumskih proizvoda (trupaca). Na dijelovima zahvata u blizini potoka i u šumskom području, odnosno u područjima s visokom vegetacijom, postoji mogućnost oštećenja korijenskog sustava i krošnji stabala, što će se spriječiti poštivanjem mjera zaštite i dobre prakse. Nakon završetka faze izgradnje, rov se zatrpava, a radni pojas napušta i utjecano područje vraća u doprirdno stanje te prestaju svi negativni utjecaji iz faze izgradnje. Tijekom korištenja zahvata ne očekuje se utjecaj na šume i šumarstvo. Zbog povećanog prisustva ljudi, radnih strojeva i vozila te

povećane razine buke i emisije lebdećih čestica, divljač će tijekom izvođenja građevinskih radova izbjegavati područje zahvata. Tijekom izgradnje zahvata doći će do smanjenja bonitetne vrijednosti lovišta za pojedine vrste divljači (uznemiravanje, odnosno poremećen mir u lovištu). Također, moguć je negativan utjecaj kolizije pojedinih vrsta divljači s radnim strojevima i vozilima, međutim, mogućnost ovakvog događaja je izrazito mala zbog buke koju će vozila i strojevi generirati te iznimno malim brzinama kojima će se vozila kretati. Ukoliko se ipak dogodi slučaj naleta vozila na divljač, isti će se bez odlaganja prijaviti lovoovlašteniku i nadležnoj policijskoj postaji. Sa završetkom radova prestat će svi negativni utjecaji i doći će do povratka divljači na površine koje su bile privremeno zauzete. S obzirom na to da se zahvat u potpunosti nalazi pod zemljom, ne očekuje se negativan utjecaj na divljač i lovnu djelatnost tijekom njegovog korištenja. Na lokaciji zahvata nema zaštićene kulturne i povijesne baštine, tako da zahvat neće imati nikakvog utjecaja na istu. Mogući su utjecaji na stanovništvo tijekom izgradnje zahvata u smislu utjecaja na prometne tokove, utjecaja buke i prašine, međutim, uzimajući u obzir vremenski rok trajanja radova i udaljenosti (najbliži stambeni objekt nalazi se na udaljenosti od oko 1,5 km od predmetnog zahvata), utjecaji će biti kratkotrajni i zanemarivi. Izgradnjom zahvata povećat će se kapacitet distribucije vode na području distribucijskog sustava Zagorskog vodovoda, što će imati pozitivan utjecaj na stanovništvo šireg područja. Tijekom izgradnje zahvata kretanje radne mehanizacije i transport materijala mogu uzrokovati povremeni zastoje i usporeni promet na području lokalne ceste LC22016 te ograničiti kretanje stanovništva. Slijedom navedenog očekuje se manji utjecaj na promet tijekom izvođenja radova, koji se može ublažiti regulacijom prometa. Tijekom korištenja ne očekuju se negativni utjecaji na promet. Tijekom izgradnje zahvata može se očekivati negativan vizualni utjecaj zbog prisutnosti strojeva, opreme i građevinskog materijala te mjestimičnog uklanjanja vegetacije, koji će privremeno promijeniti vizualnu i estetsku kvalitetu krajobraza u zoni izvedbe radova, međutim, navedeni utjecaj je lokalnog i kratkoročnog karaktera te ograničen na vrijeme izvođenja radova. Tijekom korištenja zahvata ne očekuju se negativni utjecaji na krajobraz. Budući da će se izgradnja planiranog zahvata odvijati u dnevnoj smjeni, neće se koristiti vanjska rasvjeta. Tijekom izgradnje zahvata ne očekuje se negativan utjecaj svjetlosnog onečišćenja, s obzirom da će se izgradnja odvijati u dnevnoj smjeni. Tijekom korištenja zahvata ne očekuje se negativan utjecaj svjetlosnog onečišćenja. Tijekom izvođenja radova i uslijed rada građevinske mehanizacije može doći do povećane razine buke koja će biti privremenog i kratkotrajnog karaktera, dok se tijekom korištenja zahvata ne očekuju razine buke iznad propisanih vrijednosti. Zbrinjavanje svih vrsta otpada tijekom građenja i korištenja zahvata osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada čime će se utjecaj od otpada svesti na najmanju moguću mjeru. Lokacija zahvata smještena je izvan područja zaštićenog u nekoj od devet kategorija zaštićenih područja sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti prirodnih i poluprirodnih nešumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske (2016) lokacija zahvata nalazi se na stanišnom tipu E. Šume. Temeljem podataka iz Elaborata, planirani cjevovodi postavljat će se u koridoru postojeće infrastrukture te provedbom navedenog dijela zahvata neće doći do dodatne sječe šuma, dok će izvedbom vodospreme doći do površinski malog zauzeća staništa. S obzirom na sve navedeno te uzimajući u obzir izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice okoliša (izuzev ekološke mreže) ocjenjuje se da planirani zahvat neće imati negativnih utjecaja na sastavnice prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19 i 119/23) zahvatom planirani cjevovodi nalaze se uz rub Posebnog područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (PPOVS) HR2000371 *Vršni dio Ivančice*. Na lokaciji zahvata nisu rasprostranjeni ciljni stanišni tipovi PPOVS-a HR2000371 *Vršni dio Ivančice* budući da se cjevovodi planiraju postavljati u koridoru postojeće infrastrukture (lokalna cesta). Također, na lokaciji postavljanja cjevovoda nisu rasprostranjena pogodna staništa za ciljne vrste navedenog PPOVS-a. S obzirom na sve navedeno, mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata

(samostalnih i kumulativnih) na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenog područja ekološke mreže može se isključiti te stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. Zagorski vodovod d.o.o., Ulica Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok (**R s povratnicom !**)