



P/8093334

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/24-09/90

URBROJ: 517-05-1-2-24-8

Zagreb, 5. rujna 2024.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB 59951999361, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Vodovod Poveljana d.o.o., Stjepana Radića 20, Poveljana, OIB: 63675888052, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – sunčana elektrana snage 0,02 MW, Općina Poveljana, Zadarska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – sunčana elektrana snage 0,02 MW, Općina Poveljana, Zadarska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Vodovod Poveljana d.o.o., Stjepana Radića 20, Poveljana, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Vodovod Poveljana d.o.o., Stjepana Radića 20, Poveljana, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Vodovod Poveljana d.o.o., Stjepana Radića 20, Poveljana, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba) podnio je 29. veljače 2024. godine Ministarstvu gospodarstva i

održivog razvoja, koje sukladno odredbama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/20, 21/23 i 57/24) od 17. svibnja 2024. godine nastavlja s radom kao Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene na okoliš sunčane elektrane snage 0,02 MW, Općina Poveljana, Zadarska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u veljači 2024. godine izradio ovlaštenik EcoMission d.o.o. iz Varaždina, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/23-08/32; URBROJ: 517-05-1-23-2 od 29. kolovoza 2023. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Marija Hrgarek, dipl.ing.kem.tehn.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 2.4. *Sunčane elektrane kao samostojeći objekti* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgraditi sunčanu elektranu kao samostojeći objekt.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 11. lipnja 2024. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene na okoliš sunčane elektrane snage 0,02 MW, Općina Poveljana, Zadarska županija (KLASA: UP/I-351-03/24-09/90; URBROJ: 517-05-1-2-24-2 od 7. lipnja 2024. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Lokacija zahvata je u Zadarskoj županiji u Općini Poveljana, na dijelu k.č. 2018/5 k.o. Poveljana. Pristup lokaciji je makadamskim putem koji se oko 340 m sjeverno spaja na lokalnu cestu LC63019 Poveljana (ŽC6275) – Stara Vas (ŽC6005). Planirana je sunčana elektrana instalirane snage 0,02 MW. Površina čestice, na kojoj se nalazi asfaltirana interna cesta i građevina u kojoj se nalazi zdenac za crpljenje podzemnih voda, iznosi oko 0,09 ha dok površina koju zauzimaju fotonaponski moduli iznosi oko 0,01 ha. Zahvat obuhvaća nosivu konstrukciju za montažu fotonaponskih modula, izmjenjivač i priključnu opremu. Proizvedena električna energija koristit će se za potrebe zdenca dok će se eventualni višak predavati u mrežu. Lokacija zahvata ograđena je suhozidom visine oko 1,3 m.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/24-09/90; URBROJ: 517-05-1-2-24-3 od 7. lipnja 2024. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije i Općini Poveljana.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/24-02/206; URBROJ: 517-10-2-2-24-2 od 26. lipnja 2024. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-07/24-01/72; URBROJ: 2198-07-03/1-24-2 od 14. lipnja 2024. godine) da predmetni zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Općina Poveljana dostavila je Mišljenje (KLASA: UP/I-351-01/24-01/2; URBROJ: 2198-25-03-1-24-3 od 16. kolovoza 2024. godine) da ne očekuje negativan utjecaj planiranog zahvata na sastavnicu okoliša iz nadležnosti Općine.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti ni zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Realizacijom planiranog zahvata, negativan utjecaj na tlo očituje se u njegovom zauzimanju i prenamjeni. Tijekom pripreme terena i izgradnje, uslijed rada mehanizacije i radnih strojeva, dopreme i otpreme materijala doći će do degradacije tla i emisija čestica prašine i ispušnih plinova iz vozila i radne mehanizacije. Međutim, radi se o privremenim i prostorno ograničenim emisijama koje se mogu smanjiti dobrom organizacijom gradilišta i stoga se ne očekuje značajan utjecaj na kvalitetu zraka. S obzirom na vrstu tla i nagib terena na lokaciji zahvata i da nisu predviđeni radovi niveliranja, odnosno poravnavanja terena, isključena je pojava erozije tla i negativan utjecaj na tlo. Tijekom rada sunčane elektrane ne dolazi do emisija onečišćujućih tvari i neće biti negativnog utjecaja zahvata na kvalitetu zraka. Područje zahvata nalazi se na području vodnog tijela podzemnih voda JOGN-13 Jadranski otoci, čije je ukupno stanje ocijenjeno kao dobro, a najbliže površinsko vodno tijelo je JOS002 Jezero Velo blato koje se nalazi oko 1 km sjeveroistočno od lokacije zahvata, čije je stanje ocijenjeno kao umjereno. Lokacija zahvata nalazi se na području II. zone sanitarne zaštite izvorišta. Negativan utjecaj tijekom izgradnje može se javiti kao posljedica onečišćenja podzemnih voda uslijed neodgovarajuće organizacije gradilišta odnosno nekontroliranih događaja na gradilištu poput izlivanja maziva iz građevinskih strojeva, nepropisnog skladištenja otpada i dr. Iako se rizik od nekontroliranih događaja ne može u potpunosti isključiti, pravilnom organizacijom gradilišta, pravilnim izvođenjem radova, korištenjem tehnički ispravne mehanizacije i pridržavanjem svih mjera opreza tijekom izgradnje, vjerojatnost izvanrednih događaja se može umanjiti te se utjecaji na vode tijekom izgradnje ocjenjuju kao privremeni i slabog intenziteta. Tijekom rada sunčane elektrane neće nastajati otpadne vode i negativan utjecaj na tlo i vode se može javiti jedino u slučaju nekontroliranih događaja i neodgovarajućeg održavanja sunčane elektrane. Slijedom svega navedenog je ocijenjeno da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na vode i vodna tijela. Lokacija zahvata se ne nalazi na području koje je ugroženo od poplava. Lokacija zahvata nalazi se izvan područja zaštićenih sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016., na lokaciji zahvata nalazi se mozaik stanišnih tipova C.3.5.1/B.2.2.1. Istočnojadranski kamenjarski pašnjaci submediteranske zone/Ilirsko-jadranska, primorska točila. Na lokaciji zahvata nalazi se ograđena građevina sa zidom i pristupnim putem. Mogući utjecaj vezan za gubitak staništa na lokaciji zahvata bit će trajan, međutim, s obzirom na to da se radi malom gubitku procijenjeni je utjecaj prihvatljiv. Fotonaponski moduli će biti postavljeni na montažnoj konstrukciji i predviđen je razmak između njih tako da neće trajno i tijekom cijelog dana zasjenjivati tlo i ispod njih će biti moguć razvoj prirodne niske vegetacije i kretanje malih životinja. Fotonaponski moduli planirani su s antireflektirajućim premazom čime će se izbjeći efekt vodenih površina, zasjaj i ometanje životinjskih vrsta. Povećanje buke i emisije prašine bit će kratkotrajno samo za vrijeme izgradnje sunčane elektrane. Sunčana elektrana nije izvor buke, vibracija ni emisija onečišćujućih tvari koje bi negativno utjecale na bioraznolikost. Uzimajući u obzir u Elaboratu provedenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice okoliša, zaključeno je da zahvat neće imati negativan utjecaj na sastavnice prirode. Postavljanje fotonaponskih modula na oko 0,01 ha neće značajno promijeniti vizualne i strukturne značajke krajobraza jer je planirano na ravnom terenu u sklopu vodocrpilišta ograđenog ogradom visine 1,3 m. Uzimajući u obzir obilježja zahvata i procjene posljedica klimatskih promjena u budućem razdoblju, procjenjuje se da neće biti značajnih utjecaja klimatskih promjena na zahvat ni zahvata na klimatske promjene. Izgradnja i korištenje zahvata neće utjecati na šume i šumarstvo i divljač i lovstvo jer na lokaciji zahvata nema šumskih površina i jer lokacija vodocrpilišta, odnosno zahvata nije unutar površina na kojima je ustanovljena lovna aktivnost i na njoj nema divljači, a dolazak vozila na lokaciju zahvata u svrhu servisiranja bit će niskog intenziteta i povremen. Izgradnja i korištenje zahvata također neće utjecati na poljoprivredne površine i poljoprivredu jer na lokaciji zahvata nema ni

poljoprivrednih aktivnosti. Na području zahvata nema kulturnih dobara, a najbliže evidentirano kulturno dobro je sakralna građevina Crkva sv. Nikole na udaljenosti oko 2,6 km. Uzimajući u obzir obilježja i udaljenost, ne očekuje se negativan utjecaj zahvata na kulturno-povijesnu baštinu. Zbrinjavanje svih vrsta otpada tijekom građenja i korištenja zahvata osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada čime će se utjecaj od otpada svesti na najmanju moguću mjeru. Uzevši u obzir lokaciju zahvata i odnos prema postojećim i planiranim zahvatima, da tijekom rada ne dolazi do emisija onečišćujućih tvari u zrak i nastanka otpadnih voda, da ne dolazi do emisija buke, prašine ili vibracije, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan kumulativan utjecaj.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19 i 119/23), lokacija zahvata se nalazi u cijelosti unutar područja ekološke mreže – Područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000023 SZ Dalmacija i Pag i unutar Posebnog područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (PPOVS) HR4000004 Velo i Malo Blato. Prema bazi podatka Ministarstva, na lokaciji zahvata nalazi se ciljani stanišni tip PPOVS-a HR4000004 Velo i Malo Blato 62A0 Istočno submediteranski suhi travnjaci (*Scorzoneretalia villosae*). Cilj očuvanja za navedeni ciljani stanišni tip je očuvano 419 ha postojeće površine stanišnog tipa. Budući da će izvedbom zahvata doći do gubitka oko 0,01 ha ciljnog stanišnog tipa 62A0 Istočno submediteranski suhi travnjaci (*Scorzoneretalia villosae*) što u odnosu na ukupnu površinu ciljnog stanišnog tipa navedenu kao cilj očuvanja iznosi oko 0,002 %, utjecaj nije značajan. Također prema bazi podatka Ministarstva, na lokaciji zahvata nisu rasprostranjeni ostali ciljani stanišni tipovi PPOVS područja HR4000004 Velo i Malo Blato te se može isključiti mogućnost negativnog utjecaja zahvata na ostale ciljane stanišne tipove navedenog područja ekološke mreže. Lokacija predstavlja pogodno stanište za ciljane vrste močvarna riđa i dalmatinski okaš. S obzirom na to da će doći do malog gubitka pogodnog staništa (0,01 ha) i da se zahvat nalazi unutar ograđenog područja uz postojeću građevinu radi se o utjecaju koji nije značajan. Vezano za ciljane vrste POP-a HR1000023 SZ Dalmacija i Pag, s obzirom na to da postoji široka zastupljenost povoljnih prirodnih staništa unutar navedenog područja ekološke mreže te da će zahvatom doći do malog gubitka pogodnog staništa koje se nalazi unutar ograđenog područja uz postojeću građevinu i kako će potencijalni utjecaji uslijed povećanja razine buke i vibracija biti kratkotrajni i lokalizirani, može se isključiti mogućnost negativnog utjecaja na ciljane vrste POP-a HR1000023 SZ Dalmacija i Pag. Vezano uz moguće kumulativne utjecaje planiranog zahvata, s obzirom na to da se radi o malom gubitku ciljnog stanišnog tipa i pogodnih staništa, zahvat neće pridonijeti značajnom negativnom kumulativnom utjecaju s odobrenim i/ili izvedenim zahvatima. Sukladno navedenom, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja samostalno i kumulativno na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenih područja ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, primjenu posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, i s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo

mogućnost značajnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

VIŠA STRUČNA SAVJETNICA



DOSTAVITI:

1. Vodovod Povljana d.o.o., Stjepana Radića 20, Povljana (**R!**, s povratnicom)