



P/8098209

**REPUBLIKA HRVATSKA**  
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA  
I ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

**KLASA:** UP/I-351-03/24-09/127

**URBROJ:** 517-05-1-2-24-9

Zagreb, 7. listopada 2024.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB 59951999361, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev opunomoćenika Kaina d.o.o., OIB 50124477338, Oporovečki omajek 2, Zagreb nositelja zahvata Tekija d.o.o., OIB 57790565988, Vodovodna 1, Požega, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

**R J E Š E N J E**

- I. Za namjeravani zahvat – izmjena sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Drenovac na području grada Pleternice i općine Jakšić, Požeško-slavonska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, uz primjenu sljedeće mjere zaštite okoliša:**
  1. Plato za izgradnju UPOV-a Drenovac nasuti na kotu oko 0,5 metara iznad 100-godišnje velike vode.
- II. Za namjeravani zahvat – izmjena sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Drenovac na području grada Pleternice i općine Jakšić, Požeško-slavonska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Tekija d.o.o., Vodovodna 1, Požega, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Tekija d.o.o., Vodovodna 1, Požega, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.**

## O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Tekija d.o.o., Vodovodna 1, Požega je putem opunomoćenika Kaina d.o.o., Oporovečki omajek 2 iz Zagreba, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 20. ožujka 2024. godine podnio Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, koje sukladno odredbama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/20, 21/23 i 57/24) od 17. svibnja 2024. godine nastavlja s radom kao Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Drenovac na području grada Pleternice i općine Jakšić, Požeško-slavonska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je izradio u veljači 2024. godine ovlaštenik Kaina d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/16-08/43; URBROJ: 517-03-1-2-21-4 od 1. ožujka 2021. godine). Voditeljica izrade Elaborata je mr.sc. Katarina Knežević Jurić, prof.biol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (... , sustavi vodoopskrbe, ... i dr.)*, u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš*, Priloga II. Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Za izmjenu zahvata sustava vodoopskrbe i odvodnje na području gradova Požege, Kutjeva i Pleternice te općina Čaglin i Jakšić, Ministarstvo je provelo postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i donijelo Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/21-09/486; URBROJ: 517-05-1-2-22-24 od 25. srpnja 2022. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjere zaštite okoliša te da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izmjenu zahvata dogradnjom sustava odvodnje i sustava vodoopskrbe na području aglomeracije Drenovac, koja obuhvaća naselja na području grada Pleternice i općine Jakšić.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 26. srpnja 2024. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/24-09/127; URBROJ: 517-05-1-2-24-2 od 22. srpnja 2024. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Planirana izmjena zahvata se nalazi na području grada Pleternice, naselja Brodski Drenovac, Bučje i Zagrađe i općine Jakšić, naselja Cerovac i Granje, Požeško-slavonska županija. U odnosu na provedeni postupak i ishodoeno Rješenje planira se izmjena zahvata na sustavu vodoopskrbe u naseljima Cerovac i Granje kojom bi se povećale dužine planiranih zahvata, te izmjena zahvata na sustavu odvodnje u naseljima Brodski Drenovac, Bučje, Zagrađe sa spojem*

*na postojeći sustav odvodnje. Planirani kapacitet UPOV-a Drenovac smanjit će se sa 2000 ES na 1300 ES, promijenit će se lokacija UPOV-a Drenovac i ispusta pročišćene otpadne vode na način da se isti pomakne oko 200 m uzvodnije od prvotno planiranog. Predviđena je izgradnja UPOV-a Drenovac kapaciteta 1.300 ES (s mogućnošću rada 2 x 650 ES) s pristupnom površinom i priključcima na vodovodnu i električnu mrežu. UPOV Drenovac je planiran na k.č. 2254, ispust na k.č. 2291, a pristupna površina do UPOV-a Drenovac na dijelu k.č. 2661, sve u k.o. Brodski Drenovac. Predviđen je biološki uređaj II. stupnja pročišćavanja. Ispust od UPOV-a Drenovac je dužine oko 50 m i nalazit će se većim dijelom na k.č. 2254 i 2291, k.o. Brodski Drenovac. Recipijent je rijeka Orpljava. Zahvat bi se provodio na više katastarskih čestica, u više katastarskih općina, u Požeško-slavonskoj županiji.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/24-09/127; URBROJ: 517-05-1-2-24-3 od 22. srpnja 2024. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Požeško-slavonske županije, Gradu Pleternica te Općini Jakšić.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/24-02/253; URBROJ: 517-10-2-2-24-2 od 30. srpnja 2024. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/24-05/268; URBROJ: 517-09-3-2-24-4 od 29. kolovoza 2024. godine) da sa vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, jer su predmetnim Elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat, uz napomenu da se potrebno pridržavati svih utvrđenih mjera zaštite te da će svi uvjeti vezani uz zahtjeve vodnoga gospodarstva utvrditi u postupku izdavanja vodopravnih akata. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Požeško-slavonske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-02/24-01/14; URBROJ: 2177-07-02/2-24-2 od 6. kolovoza 2024. godine) da uz primjenu svih zakonskih normi i propisa, izgradnjom u skladu s projektom i uvjetima državnih tijela, odgovornim radom i kontrolom procesa, predmetni zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša te nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Grad Pleternica dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/24-01/09; URBROJ: 2177-07-04-24-2 od 13. kolovoza 2024. godine) da predmetna izmjena zahvata neće imati značajniji utjecaj na sastavnice okoliša iz nadležnosti Grada. Općina Jakšić dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/24-01/06; URBROJ: 2177-04-02-24-02 od 11. rujna 2024. godine) da za predmetni zahvat nije moguće očekivati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša iz nadležnosti Općine.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Tijekom izgradnje predmetnog zahvata može doći do negativnog utjecaja na tlo, do nastajanja određenih količina i vrsta otpada, povećanja razine buke te onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije, međutim navedeni utjecaji su privremenog karaktera, ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Sve vrste otpada koje će nastajati prilikom izgradnje i korištenja privremeno će se skladištiti na predviđenoj lokaciji u odgovarajućim spremnicima ovisno o vrsti, svojstvima i agregatnom stanju te predati ovlaštenim osobama. Moguća pojava širenja neugodnih mirisa onečišćujuće tvari koje su otopljene u otpadnoj vodi, spriječit će se na način da će svi objekti sustava odvodnje biti u zatvorenom prostoru te se ne očekuju negativni

utjecaji. Dio zahvata Drenovac prelazi preko vodnih tijela CSR00731\_000000, CSR00397\_000000, CSR02056\_000000 i CSR00010\_000000, a ispušt je planiran u vodno tijelo CSR00010\_000000 Orljava. Zahvat se nalazi na podzemnom vodnom tijelu CSGN\_26 – SLIV ORLJAVE, kojem je količinsko, kemijsko i ukupno stanje procijenjeno kao dobro. Provedenom analizom Metodologije kombiniranog pristupa, koncentracije onečišćujućih tvari nakon ispuštanja pročišćenih otpadnih voda iz UPOV-a Drenovac u vodotok Orljavu odgovaraju graničnim vrijednostima za dobro stanje vodnog tijela te nema potrebe za propisivanjem strožih graničnih vrijednosti za ispuštanje. Dapače, primjenom tehnologije pročišćavanja otpadnih voda BIOTip s II. stupnjem pročišćavanja postignuto/očuvano je dobro ekološko stanje vodotoka Orljava nizvodno od ispusta pročišćenih voda s UPOV-a Drenovac, uz izrazit stupanj sigurnosti. Planirani zahvat nalazi se u području koje je pod potencijalnim značajnim rizikom poplavlivanja. Zahvat se vrlo malim dijelom nalazi unutar područja male, srednje i velike vjerojatnosti pojavljivanja (UPOV Drenovac). Predviđeno je da će se svi dijelovi sustava izvesti nepropusno te se negativni utjecaji ne očekuju. Kako se lokacija UPOV-a Drenovac nalazi u poplavnoj zoni 100-godišnje velike vode, plato za izgradnju uređaja nasut će se na kotu oko 0,5 metara iznad 100-godišnje velike vode, kako je propisano točkom 1. izreke Rješenja, čime će se izbjeći negativan utjecaj. Tijekom korištenja zahvata ne očekuje se negativan utjecaj na tlo, obzirom da će prestati procjeđivanje otpadnih voda u okolno tlo, a time i u podzemne vode. Na temelju karakteristika zahvata te analize faktora nije utvrđena visoka osjetljivost zahvata na klimatske promjene. Izgradnjom UPOV Drenovac doći će do smanjenja emisije stakleničkih plinova za otprilike 21.352,5 t CO<sub>2</sub>-eq/god. S obzirom da planirani zahvat neće uzrokovati emisije stakleničkih plinova, ne očekuje se značajan negativni utjecaj zahvata na klimatske promjene. Zahvat se nalazi izvan područja zaštite kulturnih dobara. Tijekom pripreme i izgradnje sustava javne vodoopskrbe i odvodnje, prisutnost građevinske mehanizacije, strojeva i transportnih sredstava kao i samo izvođenje radova negativno će utjecati na vizualnu kvalitetu prostora. Navedeni negativan utjecaj bit će privremen odnosno bit će prisutan samo za vrijeme izvođenja radova i ograničen na lokaciju izvođenja radova. Polaganje cjevovoda linijskog je karaktera, a planirano je u postojećim infrastrukturnim koridorima, tj. postojećim cestama i putevima. S obzirom na navedeno, polaganjem cjevovoda se ne zadire u postojeće strukture krajobraza. Tijekom korištenja zahvata očekuje se pozitivan utjecaj na stanovništvo i zdravlje ljudi zbog izgradnje vodonepropusnog sustava odvodnje te zbog prestanka korištenja septičkih jama. Lokacija zahvata smještena je izvan područja zaštićenog u nekoj od devet kategorija zaštićenih područja sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016., na lokaciji zahvata Cerovac (izgradnja vodoopskrbnog sustava), nalaze se sljedeći stanišni tipovi: E. Šume, I.2.1. Mozaici kultiviranih površina i J. Izgrađena i industrijska staništa. UPOV Drenovac nalazi se na stanišnom tipu I.2.1. Mozaici kultiviranih površina, dok cjevovodi prolaze sljedećim stanišnim tipovima i njihovim mozaicima: C.2.3.2. Mezofilne livade košalice Srednje Europe, I.1.8. Zapuštene poljoprivredne površine, I.2.1. Mozaici kultiviranih površina, E. Šume, I.5.1. Voćnjaci te J. Izgrađena i industrijska staništa. Vodoopskrbni sustav naselja Cerovac – Granje obuhvaća izvođenje dva zasunska okna i nadzemnih hidranata, a ukupna dužina trase vodovoda iznosi oko 2.849 metara. Trase cjevovoda položiti će se u javno-prometnoj površini, pretežito u koridoru ceste. Zahvatom izgradnje sustava odvodnje Brodski Drenovac – Bučje – Zagrađe obuhvaćena je izgradnja tlačnih i gravitacijskih cjevovoda, sedam crpnih stanica te UPOV Drenovac. Za transport otpadne vode do UPOV-a Drenovac izgradit će se sedam crpnih stanica koje će se izvesti kao potpuno ukopani objekti. Recipijent pročišćenih voda iz uređaja biti će rijeka Orljava, udaljena oko 200 m. Ukupna duljina sustava odvodnje iznosi 14.310 metara. Prema Prilogu II. Pravilnika, na području zahvata nalaze se staništa koja su navedena na popisu ugroženih i rijetkih stanišnih tipova od nacionalnog i europskog značaja zastupljenih na području Republike Hrvatske - C.2.3.2. Mezofilne livade košalice Srednje Europe i E. Šume. Prilikom provedbe zahvata doći će do trajnog gubitka stanišnih tipova, no utjecaj je lokaliziran i prostorno ograničen te vezan uz postojeću infrastrukturu (prometnice), a navedena staništa su

u velikoj mjeri zastupljena na širem području zahvata. S obzirom da se priključci i zahvati nadograđuju na postojeću komunalnu infrastrukturu, procijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj u odnosu na sastavnice prirode (bioraznolikost i staništa). Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19 i 119/23) lokacija zahvata nalazi se izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže, Posebno područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (PPOVS) je HR2001385 Orljava, udaljeno oko 60 m od zahvata. Otpadne vode organizirano će se prikupljati i odvoditi na UPOV Drenovac te će se pročišćene ispuštati u Orljavu nizvodno od predmetnog PPOVS-a, stoga neće biti utjecaja na ciljne vrste. Provedbom zahvata neće doći do zauzeća ciljnih stanišnih tipova, kao ni staništa pogodnih za ciljne vrste. Slijedom navedenog isključena je mogućnost značajnog negativnog utjecaja zahvata (samostalnog i kumulativnog) na ciljeve očuvanja i cjelovitost PPOVS-a HR2001385 Orljava te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, propisane mjere zaštite okoliša i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. i članka 90. stavka 6. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. i stavku 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš uz primjenu mjere zaštite okoliša kako je navedeno u izreci I. ovog Rješenja i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7/II, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



**DOSTAVITI:**

1. Tekija d.o.o., Vodovodna 1, Požega (**R!**, s povratnicom)