



P/8129867

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/23-09/410

URBROJ: 517-04-1-1-25-16

Zagreb, 3. veljače 2025.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB: 59951999361, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Vodovod i kanalizacija Split d.o.o., Hercegovačka 8, Split, OIB: 56826138353, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat - sekundarni vodoopskrbni cjevovod naselja Žminjača i sjeveroistočnog dijela naselja Sita na području Općine Podstrana, Splitsko-dalmatinska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat - sekundarni vodoopskrbni cjevovod naselja Žminjača i sjeveroistočnog dijela naselja Sita na području Općine Podstrana, Splitsko-dalmatinska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Vodovod i kanalizacija Split d.o.o., Hercegovačka 8, Split, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Vodovod i kanalizacija Split d.o.o., Hercegovačka 8, Split, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Vodovod i kanalizacija Split d.o.o., Hercegovačka 8, Split, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (dalje u tekstu: Uredba), podnio je 10. listopada 2023. godine Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja koje sukladno odredbama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/20, 21/23 i 57/24) od 17. svibnja 2024. godine nastavlja s radom kao Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sekundarnog vodoopskrbnog cjevovoda naselja Žminjača i sjeveroistočnog dijela naselja Sita na području Općine Podstrana, Splitsko-dalmatinska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je izradio ovlaštenik EKO-MONITORING d.o.o. iz Varaždina u rujnu 2023. godine, te dopunio u veljači i lipnju 2024. godine, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/130; URBROJ: 517-05-1-2-22-15 od 17. ožujka 2022. godine). Voditelj izrade Elaborata je Ivica Šoltić dipl.ing.geot.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja („sustavi vodoopskrbe.. i dr) Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju sekundarnog vodoopskrbnog cjevovoda naselja Žminjača i sjeveroistočnog dijela naselja Sita.*

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 15. veljače 2024. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš sekundarnog vodoopskrbnog cjevovoda naselja Žminjača i sjeveroistočnog dijela naselja Sita na području Općine Podstrana, Splitsko-dalmatinska županija (KLASA: UP/I-351-03/23-09/410; URBROJ: 517-05-1-1-24-4 od 9. veljače 2024. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:
Lokacija zahvata je u Splitsko-dalmatinskoj županiji, u naseljima Žminjača i Sita na području Općine Podstrana. Zahvatom se predviđa dogradnja postojećeg sustava vodoopskrbe Općine Podstrana izgradnjom sekundarnog vodoopskrbnog cjevovoda koji će se priključiti na novoizgrađeni vodoopskrbni cjevovod položen u trupu Poljičke ulice, odnosno županijske ceste ŽC6142. Izgradnjom sedam ogranaka sekundarnog vodoopskrbnog cjevovoda u trupu postojećih nerazvrstanih cesta osigurat će se priključenje svih objekata naselja Žminjača i sjeveroistočnog dijela naselja Sita na javnu vodoopskrbnu mrežu. Zahvatom su predviđene sljedeće trase sekundarnog vodoopskrbnog cjevovoda:

- *trasa 1 u Ulici Nikole Tavelića dužine oko 615,12 m,*
- *trasa 2 u Mosorskoj ulici dužine oko 362,18 m,*

- trasa 3 u Ulici Gošanj dužine oko 297,60 m,
- trasa 4 u Smaićevoj ulici dužine oko 554,74 m,
- trasa 5 u Elemovoj ulici dužine oko 234,36 m,
- trasa 6 u Tješimirovoj ulici dužine oko 571,80 m,
- trasa 7 u Krešimirovoj ulici dužine oko 238,50 m.

Ukupna dužina sekundarnog vodoopskrbnog cjevovoda iznosi oko 2 874,30 m. Zahvatom je na trasama sekundarnog vodoopskrbnog cjevovoda predviđena i izgradnja hidrantske mreže.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/23-09/410; URBROJ: 517-05-1-1-24-5 od 9. veljače 2024. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija, Upravnom odjelu za zaštitu okoliša, komunalne poslove i infrastrukturu Splitsko-dalmatinske županije i Općini Podstrana.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/24-02/73; URBROJ: 517-10-2-2-24-2 od 21. veljače 2024. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/24-05/74; URBROJ: 517-09-3-1-1-24-2 od 28. veljače 2024. godine) da za navedeni zahvat u prostoru s vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš, jer su predmetnim Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat, uz napomenu da je u Elaboratu zaštite okoliša potrebno citirati najnovija izdanja Uredbe o standardu kakvoće voda i Zakona o vodama te je potrebno korigirati sve navode u kojima se spominje Plan upravljanja vodnim područjima 2016.-2021. s obzirom da je na snazi Plan upravljanja vodnim područjima do 2027. Nakon dopune Elaborata Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/24-05/74; URBROJ: 517-09-3-1-2-24-4 od 18. lipnja 2024. godine) u kojem se navodi da su uzete u obzir sve napomene dane u prethodnom Mišljenju. Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove i infrastrukturu Splitsko-dalmatinske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-02/24-0002/0015; URBROJ: 2181/1-10/17-24-0002 od 6. ožujka 2024. godine) da predmetni zahvat neće imati značajnijeg negativnog utjecaja na okoliš te da je isti prihvatljiv za okoliš uz primjenu važeće zakonske regulative, prostorno-planske dokumentacije i posebnih uvjeta nadležnih tijela tijekom izgradnje i korištenja predmetnog zahvata, te uz predložene mjere zaštite okoliša. Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-08/24-11/0021; URBROJ: 532-05-01-01-01/7-24-4 od 14. ožujka 2024. godine) da za predmetni zahvat sa stajališta zaštite kulturne baštine nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Općina Podstrana nije se očitovala na zahtjev Ministarstva niti nakon dostavljene dvije požurnice (KLASA: UP/I-351-03/23-09/410; URBROJ: 517-05-1-1-24-8 od 13. ožujka 2024. godine i KLASA: UP/I-351-03/23-09/410; URBROJ: 517-05-1-1-24-11 od 10. travnja 2024. godine).

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izvođenja radova na izgradnji zahvata može doći do emisije prašine i ispušnih plinova iz strojeva i vozila uslijed izgaranja fosilnih goriva, međutim navedeni utjecaji bit će lokalnog, kratkotrajnog karaktera i slabog intenziteta te prestati završetkom radova. Ocjenjuje se da

planirani zahvat neće imati utjecaja na klimatske promjene, niti će klimatske promjene značajno utjecati na provedbu predmetnog zahvata. S obzirom na to da će se planirani cjevovodi većim dijelom postavljati unutar već prenamijenjenih površina, odnosno unutar koridora postojećih prometnica, ne očekuje se značajan utjecaj na tlo prilikom izgradnje zahvata. Tijekom izgradnje zahvata moguć je negativan utjecaj od potencijalnog onečišćenja pogonskim gorivima, mazivima i tekućim materijalima koji se koriste pri građenju, što za posljedicu može imati njihovu infiltraciju u tlo i podzemlje, međutim ovaj je utjecaj malo vjerojatan ukoliko se oprezno rukuje strojevima i opremom. Planirani zahvat nalazi se na području namijenjenom zahvaćanju vode za ljudsku potrošnju šifra 71005000 Jadranski sliv – kopneni dio, te na području grupiranog tijela podzemne vode JKGI_11 - CETINA čije je kemijsko, količinsko i ukupno stanje ocijenjeno kao dobro. Na udaljenosti od oko 50 m zapadno od lokacije zahvata nalazi se najbliže površinsko vodno tijelo JKRN0038_000, Žrnovica, čije je ukupno stanje ocijenjeno kao loše. Utjecaji na vodna tijela mogući su isključivo prilikom nekontroliranih događaja na gradilištu tijekom izgradnje zahvata, međutim zbog karaktera planiranog zahvata i korištenja manjeg broja radnih uređaja i strojeva te uz njihovo pažljivo rukovanje, vjerojatnost istoga ocjenjuje se niskom. Prema karti opasnosti od poplava manji dio obuhvata zahvata nalazi se na području male vjerojatnosti pojavljivanja poplava, međutim, s obzirom na vrstu planiranog zahvata, moguće poplave neće imati utjecaja na isti jer se cjevovodi izvode nepropusno i ispod površine terena. Na području obuhvata zahvata locirano je zaštićeno kulturno dobro u kategoriji memorijalna obilježja i mjesta - kulturno povijesno mjesto Zmijin kamen (Z-6817), a unutar zone izravnih utjecaja (na udaljenosti do 250 m od lokacije zahvata) nalazi se evidentirano kulturno dobro - arheološki lokalitet Žminjača i Gostan, te unutar zone neizravnih utjecaja (na udaljenosti do 500 m od lokacije zahvata) zaštićeno kulturno dobro - Arheološko nalazište i crkva Gospe od Site (Z-6978), no ishodenjem i pridržavanjem posebnih uvjeta propisanih od nadležnog konzervatorskog odjela planirani zahvat neće imati negativan utjecaj na kulturnu baštinu predmetnog prostora. Realizacijom zahvata ne očekuje se utjecaj na krajobrazne vizure ovog područja jer se najvećim dijelom radi o postavljanju cjevovoda u trase postojećih prometnica. Izvođenje planiranih građevinskih radova utjecat će na život lokalnog stanovništva kroz povećanu razinu buke i prašine, međutim, navedeni utjecaji bit će lokalizirani, privremeni i javljat će se isključivo tijekom radnog vremena gradilišta, te se ocjenjuju kao manje značajni. Tijekom korištenja predmetni zahvat imat će pozitivan utjecaj na kvalitetu života lokalnog stanovništva, s obzirom da se zahvatom proširuje mreža vodoopskrbe te osigurava kvalitetnija opskrba naselja pitkom vodom. Zbrinjavanje svih vrsta otpada tijekom građenja i korištenja zahvata osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada čime će se utjecaj od otpada svesti na najmanju moguću mjeru. Buka tijekom izgradnje je privremenog i lokalnog karaktera uzrokovana radom građevinskih strojeva te zahvat neće imati značajan utjecaj na okoliš u smislu povećanja razine buke. Tijekom korištenja zahvata ne očekuje se utjecaj buke. Lokacija zahvata smještena je izvan područja zaštićenog u nekoj od devet kategorija zaštićenih područja sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode. Kako će se vodoopskrbni cjevovodi postavljati u cestovnom pojasu postojećih prometnica te uzimajući u obzir u Elaboratu izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice okoliša (izuzev ekološke mreže) ocjenjuje se da planirani zahvat neće imati negativnih utjecaja na sastavnice prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19 i 119/23) na udaljenosti od oko 180 m od lokacije zahvata nalazi se Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001352 *Mosor*. Budući da će se vodoopskrbni cjevovodi postavljati u cestovnom pojasu postojećih prometnica izvan područja ekološke mreže provedbom zahvata neće doći do zauzeća ciljnih stanišnih tipova kao ni do zauzeća staništa pogodnih za ciljne vrste POVS-a HR2001352 *Mosor*. S obzirom na navedeno, mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenog područja ekološke mreže može se isključiti te stoga nije potrebno

provesti Glavnu ocjenu. Vezano za predložene mjere zaštite okoliša iz Mišljenja Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove i infrastrukturu Splitsko-dalmatinske županije, ističe se da su iste već propisane važećim zakonima i propisima te ih se nositelj zahvata dužan pridržavati.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, Split, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. Vodovod i kanalizacija Split d.o.o., Hercegovačka 8, Split (**R s povratnicom!**)