



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA  
I ZELENE TRANZICIJE

P/8102640

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

**KLASA:** UP/I-351-03/24-09/141  
**URBROJ:** 517-05-1-2-24-8  
Zagreb, 12. studenoga 2024.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB: 59951999361, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata OPG Živković Danijel, Matije Gupca 105, Gradište, OIB: 68930653099, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

**R J E Š E N J E**

- I. Za namjeravani zahvat – crpljenje podzemne vode iz zdenca ZGr-2/24 na k.č. 3508 k.o. Gradište, Općina Gradište, Vukovarsko-srijemska županija– nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat - crpljenje podzemne vode iz zdenca ZGr-2/24 na k.č. 3508 k.o. Gradište, Općina Gradište, Vukovarsko-srijemska županija– nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata OPG Živković Danijel, Matije Gupca 105, Gradište, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata OPG Živković Danijel, Matije Gupca 105, Gradište, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.**

## Obrazloženje

Nositelj zahvata OPG Živković Danijel, Matije Gupca 105, Gradište, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 26. ožujka 2024. godine podnio je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja koje sukladno odredbama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/20, 21/23 i 57/24) od 17. svibnja 2024. godine nastavlja s radom kao Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš crpljenja podzemne vode iz zdenca ZGr-2/24 na k.č. 3508 k.o. Gradište, Općina Gradište, Vukovarsko-srijemska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (dalje u tekstu: Elaborat) koji je izradio u ožujku 2024. ovlaštenik PROMO EKO d.o.o. iz Osijeka, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/22-08/08; URBROJ: 517-05-1-1-22-2 od 13. listopada 2022. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Nataša Uranjek, mag.ing.agr.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.9. *Crpljenje podzemnih voda ili programi za umjetno dopunjavanje podzemnih voda* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira crpiti podzemnu vodu iz zdenca ZGr-2/24 na k.č. 3508 k.o. Gradište, u svrhu navodnjavanja poljoprivrednih površina.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 16. svibnja 2024. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš crpljenje podzemne vode iz zdenca ZGr-2/24 na k.č. 3508 k.o. Gradište, Općina Gradište, Vukovarsko-srijemska županija (KLASA: UP/I-351-03/24-09/141; URBROJ: 517-05-1-2-24-2 od 14. svibnja 2024. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:  
*Planirani zahvat nalazi se na k.č. 3508 k.o. Gradište, na području Općine Gradište, Vukovarsko-srijemska županija. Zahvatom se planira crpiti podzemna voda iz zdenca ZGr-2/24, koji će biti smješten na k.č. 3508 k.o. Gradište. Bušenje predmetnog zdenca ZGr-2/24 izvest će se rotacijskim načinom bušenja, uz reverzno kolanje tekućine za ispiranje. Nakon provedenog bušenja zdenca ZGr2/24, zacjevljenja, šljunčenja, čišćenja (osvajanja) zdenca provest će se pokusno crpljenje zdenca kako bi se utvrdila stvarna količina vode. Planirani kapacitet crpljenja podzemne vode iznosio bi oko 25 l/s, dok bi količina zahvaćanja vode iznosila oko 14 000 m<sup>3</sup>/god., u svrhu navodnjavanja poljoprivrednih površina ukupne površine oko 17,20 ha.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/24-09/141; URBROJ: 517-05-1-2-24-3 od 14. svibnja 2024. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Službi za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije te Općini Gradište.

Općina Gradište dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/24-01/001; URBROJ: 2196-13-01-24-6 od 27. svibnja 2024. godine) da predmetni zahvat nema značajniji utjecaj na sastavnice okoliša na području k.o. Gradište. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/24-02/186; URBROJ: 517-10-2-2-24-2 od 31. svibnja 2024. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/24-06/13; URBROJ: 2196-14-01-24-2 od 27. svibnja 2024. godine) da provođenjem predmetnog zahvata, uz pridržavanje zakonske regulative iz područja zaštite okoliša i prirode te gospodarenja otpadom, neće doći do značajnog negativnog utjecaja na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/24-05/215; URBROJ: 517-09-1-2-2-24-4 od 3. lipnja 2024. godine) da za navedeni zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš, uz napomenu da je nositelj zahvata dužan ishoditi sve potrebne vodopravne akte.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Lokacija zahvata nalazi se na vodnom tijelu površinskih voda CSR00597\_002876, KAMENITO čije je ekološko stanje ocijenjeno kao vrlo loše, a kemijsko stanje ocijenjeno kao dobro. Zahvat se nalazi na području podzemnog vodnog tijela CSGI\_29 – ISTOČNA SLAVONIJA – SLIV SAVE čije je kemijsko i količinsko stanje ocijenjeno kao dobro. S obzirom da planirana maksimalna količina crpljenja vode iz tijela podzemne vode iznosi oko 0,004 % od ukupnih količina obnovljivih zaliha tijela podzemne vode, te uz iskorištenost obnovljivih zaliha od 5,714 %, ne očekuje se negativan utjecaj zahvata na količinsko stanje navedenog tijela podzemne vode tijekom korištenja zahvata. Predmetni zahvat se ne nalazi na vodozaštitnom području. Sukladno karti opasnosti od poplava lokacija predmetnog zahvata nalazi se na području male vjerojatnosti od poplava. Tijekom izgradnje do negativnog utjecaja na vode i tlo može doći u slučaju nekontroliranih događaja vezanih za istjecanje opasnih tvari iz građevinskih strojeva, međutim, pravilnom organizacijom gradilišta te redovitim servisiranjem strojeva, navedeni utjecaji bit će svedeni na najmanju moguću mjeru. Tijekom izvođenja građevinskih radova doći će do povećane emisije čestica prašine u zrak uslijed rada strojeva, vozila i opreme, ali navedeni utjecaji su privremenog i kratkotrajnog karaktera bez trajnih posljedica na kvalitetu zraka. Posredan utjecaj na vode, tlo i zrak moguć je tijekom korištenja sustava navodnjavanja, međutim primjenom dobre poljoprivredne prakse, odnosno primjenom gnojiva u određenim vremenskim intervalima i optimalnim količinama, ne očekuje se negativan utjecaj na iste. Utjecaj zahvata na klimatske promjene je zanemariv kao i utjecaj klimatskih promjena na zahvat. Na području planiranog zahvata ne nalaze se lokaliteti kulturno-povijesne baštine te se ne očekuje utjecaj na iste. Budući da se planirani zahvat nalazi na području postojeće oranice na kojoj će se nalaziti poljoprivredni usjevi te da se u okruženju također nalaze obrađivane poljoprivredne površine, predmetni zahvat neće imati utjecaj na

krajobraz, odnosno na postojeće stanje i vizualno – oblikovne značajke predmetnog prostora. Budući da predmetni zahvat obuhvaća navodnjavanje i daljnje korištenje predmetne čestice u poljoprivrednoj proizvodnji, zahvat neće imati značajnog negativnog utjecaja na poljoprivredu, odnosno imat će pozitivan utjecaj. Također, lokacija zdenca nalazi se na području gospodarske jedinice Ceranski lugovi, ali izvan šumskog područja, stoga zahvat nema utjecaj na šume i šumarstvo. Lokacija zdenca nalazi se u obuhvatu lovišta XVI/105 – Jelje, površine 4175 ha, međutim s obzirom da će se lokacija predmetnog zahvata koristiti i dalje u svrhu poljoprivredne djelatnosti ne očekuje se značajna negativan utjecaj na lovstvo. U području izgradnje zahvata radovi će utjecati na život lokalnog stanovništva u smislu povećane razine buke. Međutim, radi se o kratkotrajnom utjecaju malog intenziteta koji će trajati do završetka radova i koji se može ublažiti pažljivim izvođenjem radova. Tijekom korištenja zahvata moguć je utjecaj od buke uslijed prometa transportnih vozila, međutim radi se o utjecaju koji nije procijenjen kao značajan. Utjecaj na stanovništvo moguć je tijekom izvođenja radova, u vidu utjecaja na prometne tokove, utjecaj buke i prašine međutim radi se o prostorno i vremenski ograničenom utjecaju. Tijekom korištenja zahvata ne očekuje se utjecaj na stanovništvo. Zbrinjavanje svih vrsta otpada tijekom građenja i korištenja zahvata osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada čime će se utjecaj od otpada svesti na najmanju moguću mjeru. Radijus utjecaja zdenca iznosi oko 14,23 – 335,41 m, te u istom nema drugih izbušenih zdenaca sukladno čemu ovaj zdenac nema utjecaja na druge vodne građevine koje zahvaćaju vodu iz podzemnog vodnog tijela. S obzirom na udaljenost predmetnog zahvata od ostalih postojeći i/ili odobrenih zahvata kumulativnog utjecaj nema. Lokacija zahvata smještena je izvan područja zaštićenog u nekoj od devet kategorija zaštićenih područja, sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti nešumskih kopnenih staništa RH 2016., na lokaciji zahvata nalazi se stanišni tip 1.2.1. Mozaici kultiviranih površina. Predmetnim zahvatom planira se izgradnja eksploatacijskog zdenca ZGr-2/24 u svrhu navodnjavanja poljoprivredne površine na k.č.br. 3508 k.o. Gradište, koja iznosi 171.929 m<sup>2</sup>. Prilikom izvedbe zdenca provest će se radovi bušenja zdenca, zacjevljenje, šljunčenje, čišćenje (osvajanje) zdenca te pokusno crpljenje. Provedbom zahvata doći će do površinski malog zauzeća navedenog stanišnog tipa. S obzirom na navedeno te uzimajući u obzir u Elaboratu izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice okoliša (izuzev ekološke mreže), zaključeno je da planirani zahvat neće imati negativnih utjecaja na sastavnice prirode (bioraznolikost i staništa). Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19 i 119/23) lokacija zahvata nalazi se izvan područja ekološke mreže. Na udaljenosti od oko 20 metara od ruba katastarske čestice i oko 500 metara od predmetnog zahvata, nalazi se Posebno područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (PPOVS) HR2001414 Spačvanski bazen i Područje očuvanja značajno za ptice (POP) HRI 000006 Spačvanski bazen. S obzirom da se lokacija zahvata nalazi izvan područja ekološke mreže, provedbom zahvata neće doći do zauzeća ciljnih stanišnih tipova PPOVS-a HR2001414 Spačvanski bazen. Budući da se zahvat nalazi na kultiviranoj površini, to područje ne predstavlja pogodno stanište za ciljne vrste navedenog PPOVS-a i POP-a. Također, postoji široka zastupljenost pogodnih staništa za ciljne vrste unutar PPOVS-a i POP-a. S obzirom na sve navedeno, mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljne stanišne tipove i ciljne vrste, odnosno ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenih područja ekološke mreže, može se isključiti te stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu. Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



#### **DOSTAVITI:**

1. OPG Živković Danijel, Matije Gupca 105, Gradište (**R s povratnicom!**)