



## REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I  
ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

**KLASA:** UP/I-351-03/23-09/363

**URBROJ:** 517-05-1-2-24-12

Zagreb, 14. veljače 2024.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (OIB: 19370100881) na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o., Riva sv. Mikule 38, Komiža (OIB: 96153434531), nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

### RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – vodoopskrbni sustav naselja Rukavac, grad Vis – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – vodoopskrbni sustav naselja Rukavac, grad Vis – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o., Riva sv. Mikule 38, Komiža, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o., Riva sv. Mikule 38, Komiža, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

### OBRASLOŽENJE

Nositelj zahvata Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o., Riva sv. Mikule 38, Komiža, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u dalnjem tekstu: Uredba), podnio je 28. kolovoza 2023. godine Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš vodoopskrbnog sustava naselja

Rukavac, grad Vis. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u siječnju 2023. godine izradio, a u siječnju 2024. godine dopunio ovlaštenik Zeleni servis d.o.o. iz Splita, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/14-08/58; URBROJ: 517-03-1-2-21-14 od 27. siječnja 2021. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Marijana Vuković, mag. biol. univ. spec. oecol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ... i drugo)* Priloga II. Uredbe ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgraditi sustav vodoopskrbe.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 29. studenoga 2023. godine na internetskim stranicama Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš vodoopskrbnog sustava naselja Rukavac, grad Vis (KLASA: UP/I-351-03/23-09/363; URBROJ: 517-05-1-2-23-2 od 20. studenoga 2023. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Lokacija zahvata je u Splitsko-dalmatinskoj županiji na području Grada Visa u naselju Rukavac. Zahvat obuhvaća izgradnju vodoopskrbne mreže duljine oko 7,7 km, na kojoj će se, između ostalog, izgraditi zasunska komora, muljni ispusti i hidranti. Cjevovodi vodoopskrbne mreže spojiti će se na vodoopskrbni sustav otoka Visa.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/23-09/363; URBROJ: 517-05-1-2-23-3 od 20. studenoga 2023. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije i Gradu Visu.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/23-02/426; URBROJ: 517-10-2-2-23-2 od 4. prosinca 2023. godine) da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/23-05/427; URBROJ: 517-09-3-1-1-23-4 od 22. prosinca 2023. godine) da Elaborat treba dopuniti pregledom stanja vodnih tijela na području zahvata na osnovi Plana upravljanja vodnim područjima do 2027. Nakon dopune Elaborata, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/23-05/427; URBROJ: 517-09-3-1-1-24-6 od 5. veljače 2024. godine) da za predmetni zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-02/23-0002/0090; URBROJ: 2181/1-10/17-23-0002 od 8. prosinca 2023. godine) da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i da je prihvatljiv za okoliš uz primjenu predloženih mjera zaštite okoliša. Grad Vis dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-

01/23-01/7; URBROJ: 2184-14-03-23-2 od 7. prosinca 2023. godine) da ne očekuje značajan negativan utjecaj zahvata na sastavnice okoliša iz područja njegove nadležnosti.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti ni zainteresirane javnosti.

**Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:**

Tijekom izvođenja građevinskih radova doći će do povećanja razine buke i vibracija uslijed kretanja i rada mehanizacije te emisija čestica prašine zbog prašenja s gradilišta i emisije ispušnih plinova građevinskih strojeva i vozila. Kretanje mehanizacije može utjecati na promet u blizini zahvata i ograničiti kretanje domicilnog stanovništva. Navedeni utjecaji su privremenog karaktera, a korištenjem ispravne i redovito servisirane mehanizacije i odgovarajućom prometnom regulacijom će se svesti na najmanju moguću mjeru. Cjevovodi sustava vodoopskrbe naselja Rukavac će se postaviti unutar trasa postojećih cesta i putova ili u neposrednoj blizini, uz stambene objekte, pa će utjecaj na tlo prilikom izvođenja radova biti minimalan. Radna mehanizacija će se kretati po postojećim pristupnim putovima i utjecaj na tlo i vode tijekom gradnje moguće je jedino u slučaju neispravnog rukovanja mehanizacijom i opasnim otpadom i odlaganja građevinskog otpada. Uz odgovarajuću organizaciju gradilišta i građenja te korištenje ispravne i redovito servisirane radne mehanizacije navedeni utjecaji će se svesti na najmanju moguću mjeru. Zahvat se ne nalazi unutar zona sanitarne zaštite, a najbliža je IV. zona sanitarne zaštite izvorišta/crpilišta Korita na udaljenosti oko 2,8 km. Lokacija zahvata nalazi se na vodnom tijelu podzemnih voda JOGN - 13 – Jadranski otoci, čije je kemijsko i količinsko stanje ocijenjeno kao dobro, dok u neposrednoj blizini nema vodnih tijela površinskih voda. Tijekom korištenja vodoopskrbnog sustava ne očekuju se negativni utjecaji na stanje podzemnih i površinskih vodnih tijela. Zahvat se manjim dijelom nalazi na području male, srednje i velike opasnosti od poplava. Mogućnost negativnih utjecaja od poplava na planirani sustav se ne očekuje, jer je cijeli sustav zatvoren i zaštićen od prodora poplavnih voda. Analiza je pokazala da zahvat neće imati utjecaja na klimatske promjene i da klimatske promjene neće značajno utjecati na zahvat. Područje zahvata se ne nalazi na području zaštićenom na temelju odredbi Zakona o zaštiti prirode. S obzirom na to da će se cjevovodi postaviti u koridoru postojećih cesta i putova unutar naselja, neće doći do dodatne prenamjene ni do fragmentacije staništa i stoga, i uzimajući u obzir mogući doseg utjecaja zahvata, zaključeno je da neće imati negativan utjecaj na sastavnice prirode ni na šume i šumska zemljišta. Zahvat također neće utjecati na krajobrazne vizure jer se cjevovodi polažu podzemno, a po završetku radova površine će se vratiti u prvobitno stanje. Zahvat se dijelom nalazi u ruralnim cjelinama, ali s obzirom na to da će cjevovodi biti položeni unutar postojećih cesta i putova, i uz pridržavanje minimalne širine radnog pojasa i mjera zaštite kulturne baštine koje će biti utvrđene u okviru postupka ishodenja akata za gradnju, ne očekuje se utjecaj na kulturno-povijesnu baštinu. S otpadom koji će nastati tijekom izgradnje i korištenja zahvata postupat će se u skladu s propisima iz područja gospodarenja otpadom i stoga se ne očekuje opterećenje otpadom. S obzirom na obilježja, zahvat nema značajan doprinos kumulativnom utjecaju na okoliš s drugim zahvatima u blizini.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19 i 119/23), planirani zahvat se nalazi unutar područja ekološke mreže - Područja očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000942 Otok Vis i Područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000039 Pučinski otoci. Cjevovodi će se postaviti u koridorima postojećih cesta i puteva čime neće doći do zauzeća ciljnih stanišnih tipova. S obzirom na navedeno i na to da postoji široka zastupljenost pogodnih prirodnih staništa unutar POVS-a HR2000942 Otok Vis i POP-a HR1000039 Pučinski otoci,

da lokacija zahvata ne predstavlja pogodno stanište za ciljne vrste i da će potencijalni utjecaji uslijed povećanja razine buke i vibracija tijekom postavljenja cjevovoda biti kratkotrajni i lokalizirani, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenih područja ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Mjere zaštite okoliša koje je u Mišljenju predložio Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije, a koje se odnose na postupanje s otpadom i postupanje s viškom materijala iz iskopa te na korištenje ispravnih radnih strojeva, nisu prihvaćene jer su obveza nositelja zahvata prema važećim propisima.

Uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode, voda i gospodarenja otpadom, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, i s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom судu u Splitu, Put Supavlja 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom судu neposredno u pisnom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



#### **DOSTAVITI:**

- Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o., Riva sv. Mikule 38, Komiža (R!, s povratnicom)