



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA  
I ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

**KLASA:** UP/I-351-03/23-09/501

**URBROJ:** 517-05-1-2-24-11

Zagreb, 18. srpnja 2024.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB 59951999361 na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), po zahtjevu opunomoćenika Vita projekt d.o.o., OIB 99339634780, Ilica 191c, Zagreb nositelja zahvata Vodne usluge d.o.o., OIB 43307218011, Ferde Livadića 14/a, Bjelovar, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

**R J E Š E N J E**

- I. Za namjeravani zahvat – sustav javne vodoopskrbe na području Općine Zrinski Topolovac, Bjelovarsko-bilogorska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – sustav javne vodoopskrbe na području Općine Zrinski Topolovac, Bjelovarsko-bilogorska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Vodne usluge d.o.o., Ferde Livadića 14/a, Bjelovar, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Vodne usluge d.o.o., Ferde Livadića 14/a, Bjelovar, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.**

## O b r a z l o ž e n j e

Opunomoćenik Vita projekt d.o.o., Ilica 191c iz Zagreba je u ime nositelja zahvata Vodne usluge d.o.o., Ferde Livadića 14/a, Bjelovar, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio 13. prosinca 2023. godine Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, koje sukladno odredbama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/20, 21/23 i 57/24) od 17. svibnja 2024. godine nastavlja s radom kao Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustav javne vodoopskrbe na području Općine Zrinski Topolovac, Bjelovarsko-bilogorska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u prosincu 2023. godine izradio ovlaštenik Vita projekt d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/15-08/20; URBROJ: 517-05-1-2-21-15 od 23. prosinca 2021. godine). Voditelj izrade Elaborata je Domagoj Vranješ, mag.ing.prosp.arch., univ.spec.oecing.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, nove stambene zone, kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo)* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju sustava javne vodoopskrbe na području Općine Zrinski Topolovac.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je na internetskoj stranici 8. ožujka 2024. godine Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/23-09/501; URBROJ: 517-05-1-2-24-2 od 5. ožujka 2024. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Planirani zahvat se nalazi u naseljima Zrinski Topolovac, Križ Gornji, Jakopovac i Domankuš, k.o. Zrinski Topolovac na administrativnom području Općine Zrinski Topolovac i Općine Rovišće u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Predmetni zahvat se odnosi na izgradnju sustava javne vodoopskrbe. Izgradnja cjevovoda izvest će se u tri faze, magistralni cjevovod u duljini 12 349 m te distributivni cjevovodi u duljini 21 288 m. Faza 1 – izgradnja cjevovoda u naseljima Jakopovac, Jalševac i Križ Gornji, faza 2 – izgradnja cjevovoda u 50 % naselja Zrinski Topolovac (centralni dio) i faza 3 – izgradnja cjevovoda u 50 % naselja Zrinski Topolovac (zapadni i istočni dio). Planirani sustav uklopit će se u postojeći vodoopskrbni sustav putem vodospreme (VS) Rudnik. Vodoopskrbni cjevovodi polagat će se u koridorima postojeće ceste.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/23-09/501; URBROJ: 517-05-1-2-24-3 od 5. ožujka 2023. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravi za zaštitu kulturne baštine

Ministarstva kulture i medija, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Bjelovarsko-bilogorske županije te općinama Zrinski Topolovac i Rovišće.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/24-02/92; URBROJ: 517-10-2-2-24-2 od 21. ožujka 2024. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/24-05/105; URBROJ: 517-09-3-1-1-24-3 od 26. ožujka 2024. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provoditi procjenu utjecaja zahvata na okoliš jer su Elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat uz napomenu da će sve uvjete koje se odnose na predmetni zahvat utvrditi Hrvatske vode u postupku izdavanja vodopravnih akata. Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-08/24-11/0028; URBROJ: 532-05-01-01-01/7-24-4 od 21. ožujka 2024. godine) da se za predmetni zahvat uz poštivanje posebnih uvjeta nadležnog Konzervatorskog odjela i uz minimalnu širinu radnog pojasa ne očekuje negativan utjecaj zahvata na kulturnu baštinu te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Bjelovarsko-bilogorske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/24-04/03; URBROJ: 2103-21-24-2 od 21. ožujka 2024. godine) da predmetni zahvat uz pridržavanje propisa iz područja gradnje, zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom te primjenom dobre inženjerske i stručne prakse, neće imati značajnih negativnih utjecaja na sastavnice okoliša. Općina Rovišće dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/24-01/3; URBROJ: 2103-14-04-24-2 od 27. ožujka 2024. godine) da predmetni zahvat neće imati značajnih negativnih utjecaja na sastavnice okoliša iz nadležnosti Općine. Općina Zrinski Topolovac dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/24-01/01; URBROJ: 2103-23-04-24-02 od 17. lipnja 2024. godine) da predmetni zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša iz nadležnosti Općine.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Tijekom izgradnje planiranog zahvata doći će do negativnog utjecaja na kvalitetu zraka na užem području lokacije zahvata zbog emisija ispušnih plinova građevinskih vozila i mehanizacije, povećanih količina prašine uslijed izvođenja građevinskih radova te kretanja građevinskih vozila i mehanizacije po radnim površinama, kao i do povećanja razine buke i prometnog opterećenja. Navedeni utjecaji bit će lokalnog karaktera i vremenski ograničeni na razdoblje izvođenja građevinskih radova. Tijekom izgradnje mreže cjevovoda dio trasa će presijecati segmente prisutnih vodnih tijela CSR00040\_020149 Velike rijeke i CSR00168\_000000 Konjske rijeke, no riječ je o kanaliziranim pritocima koji služe za odvodnju oborinskih voda te će se radovi izvoditi u suhom razdoblju i bit će izvedeni na način da cijevi vodovoda fizički ne presijecaju korito vodnog tijela, već će se izvoditi ovisno o situaciji u prostoru nadzemno iznad korita ili ukopavanjem ispod donje kote korita. Po završetku radova zahvaćena trasa bit će vraćena u prvobitno stanje, što se odnosi i na korita prisutnih vodnih tijela. S obzirom na sve navedeno te na obujam i karakter zahvata, pravilnom organizacijom gradilišta i pridržavanjem propisa i uvjeta građenja ne očekuje se negativan utjecaj zahvata na navedena vodna tijela. Zbrinjavanje svih vrsta otpada nastalih tijekom izgradnje i korištenja zahvata osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada. Planirani zahvat nalazi se izvan poplavnih područja i zona sanitarne zaštite. Tijekom izgradnje zahvata moguće je onečišćenje okolnog tla u slučaju

nepažljivog rukovanja strojevima, vozilima i opremom (npr. izlijevanja goriva i maziva) te odlaganja građevinskog materijala i otpada na površine koje nisu za to predviđene. Pravilnim izvođenjem radova i kvalitetnom organizacijom gradilišta navedeni utjecaj će se izbjeći. Planirani cjevovodi vodoopskrbne mreže služiti će za opskrbu pitkom vodom korisnika čime će se povećati pokrivenost područja izgrađenim sustavom javne vodoopskrbe te pozitivno utjecati na kvalitetu života lokalnog stanovništva. Ujedno, uz cjevovode vodoopskrbne mreže projektirani su protupožarni hidranti koji će služiti za zaštitu od požara te ostale javne potrebe u naseljenim mjestima. Prema Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske, najbliža kulturna dobra nalaze se na zračnoj udaljenosti od oko 10 m od planiranog zahvata – Župni dvor i crkva Ranjenog Isusa (Z-2368), Crkva sv. Mihaela (Z-1909) i Crkva sv. Križa (Z-3206), sva smještena u naselju Zrinski Topolovac. S obzirom na lokacije nepokretnih kulturnih dobara, može doći do privremenog posrednog utjecaja u vidu narušavanja vizualnog integriteta tih elemenata kulturne baštine tijekom radova u njihovoj blizini, odnosno zbog prisustva mehanizacije i strojeva. S obzirom na uski radni pojas prilikom polaganja cjevovoda, ne očekuje se fizička destrukcija kulturnih dobara. Utjecaj nepovoljne vizure u okolici objekta će biti privremen (ograničen na vrijeme izvođenja zahvata). Pravilnim izvođenjem radova i kvalitetnom organizacijom gradilišta te pridržavanjem propisa i dobre graditeljske prakse ne očekuje se utjecaj na najbliža zaštićena kulturna dobra kao ni na elemente kulturne baštine prisutne na širem području zahvata. Tijekom izgradnje predmetnog zahvata doći će do negativnog utjecaja na vizualne i boravišne vrijednosti krajobraza uslijed prisutnosti građevinskih strojeva, mehanizacije, materijala i pomoćne opreme. Utjecaj tijekom izgradnje privremenog je karaktera, no s obzirom na značajke zahvata i lokaciju zahvata neposredno uz postojeće ceste i naselja, ne očekuje se značajan utjecaj na krajobraz. Tijekom izgradnje zahvat će utjecati na prometnice i prometne tokove. Tijekom izvođenja radova provodit će se privremena regulacija prometa čime će se osigurati sigurno odvijanje prometa. Nakon izvedbe radova područje zahvaćeno građevinskim radovima će se vratiti stanje slično prvobitnom. Kako se radi o zahvatima vrlo malog obuhvata i dosega utjecaja može se isključiti mogućnost značajnih negativnih kumulativnih utjecaja. Vjerojatnost nastanka nekontroliranih događaja i negativnog utjecaja na okoliš će se smanjiti dobrom organizacijom rada te primjenom mjera predostrožnosti (protupožarna zaštita, zaštita na radu i sl.). Planirani zahvat nalazi se izvan svih devet kategorija zaštićenih područja temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Zahvatom planirani cjevovodi polagati će se uz postojeće ceste na koji način će doći do površinski malog zauzeća stanišnih tipova koji se nalaze uz ceste te je procijenjeni utjecaj vezan uz gubitak staništa prihvatljiv. S obzirom na sve navedeno te uzimajući u obzir izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice okoliša, planirani zahvat neće imati negativnih utjecaja na sastavnice prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19 i 119/23) lokacija zahvata nalazi se unutar Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje. Lokacija zahvata odnosno staništa pored cesta uz koje će se polagati cjevovodi predstavljaju potencijalno pogodno stanište za ciljne vrste POP-a HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje, legnja, bijelu rodu, crnu rodu, eju strnjariću, goluba dupljaša, pjegavu grmušu, sirijskog djetlića, crnu žunu, bjelovratu muharicu, malu muharicu, patuljastog orla, ruskog svračka, sivog svračka, crvenoglavog djetlića, ševu krunicu, škanjca osaša, sivu žunu i jastrebaču. Budući da zahvatom neće doći do zadiranja u velike površine pogodnih staništa za navedene ciljne vrste (zadirat će se u uski pojas staništa uz postojeće ceste) i da su pogodna staništa za ciljne vrste unutar POP-a HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje široko rasprostranjena, Prethodnom ocjenom se može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenog područja ekološke mreže te stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

**VIŠA STRUČNA SAVJETNICA**

**Darinka Ležar**



#### **DOSTAVITI:**

1. Vodne usluge d.o.o., Ferde Livadića 14/a, Bjelovar (**R s povratnicom!**)

