



P/8104643

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/24-09/67

URBROJ: 517-05-1-2-24-19

Zagreb, 14. studenoga 2024.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB 59951999361 na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), po zahtjevu nositelja zahvata 6. maj odvodnja d.o.o., OIB 56838770652 Tribje 2, Umag, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – izmjenu zahvata uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s ispustom aglomeracije Krasica, Grad Buje, Istarska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – izmjenu zahvata uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s ispustom aglomeracije Krasica, Grad Buje, Istarska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata 6. maj odvodnja d.o.o., Tribje 2, Umag, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata 6. maj odvodnja d.o.o., Tribje 2, Umag, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata 6. maj odvodnja d.o.o., Tribje 2, Umag, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je 14. veljače 2024. godine Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, koje sukladno odredbama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/20, 21/23 i 57/24) od 17. svibnja 2024. godine nastavlja s radom kao Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s ispustom aglomeracije Krasica, Grad Buje, Istarska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u veljači 2024. godine izradio te u travnju, lipnju i srpnju 2024. godine dopunio ovlaštenik EcoMission d.o.o. iz Varaždina, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/23-08/32; URBROJ: 517-05-1-23-2 od 29. kolovoza 2023. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Marija Hrgarek, dipl.ing.kem.tehn.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje*, Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš...* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Za zahvat postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje naselja Krasica, Grad Buje, Ministarstvo je provelo postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš te je donijelo Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/19-09/16; URBROJ: 517-03-2-1-2-19-11 od 16. svibnja 2019. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš kao ni glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu te nisu bile propisane mjere zaštite okoliša ni program praćenja stanja okoliša. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira izmještanje UPOV-a Krasica za oko 100 m sjeverozapadno uz povećanje duljine ispusta, te izvedbu novog spoja postojećeg pristupnog puta do UPOV-a. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izmještanje UPOV-a Krasica za oko 100 m sjeverozapadno uz povećanje duljine ispusta, te izvedbu novog spoja postojećeg pristupnog puta do UPOV-a.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je na internetskoj stranici 15. travnja 2024. godine Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/24-09/67; URBROJ: 517-05-1-1-24-4 od 11. travnja 2024. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Planirana izmjena zahvata se nalazi na području naselja Krasica i Vrh Ćinić na administrativnom području Grada Buje u Istarskoj županiji i odnosi se na izgradnju UPOV-a*

Krasica, II. stupnja pročišćavanja i kapaciteta 200 ES, na novoformiranoj k.č. 1333 k.o. Krasica, izmještanjem na lokaciju za oko 100 m sjeverozapadno u odnosu na ranije provedeni postupak ocjene o potrebi procjene. Trasa ispusnog cjevovoda duljine 169 m izgradit će se na k.č. 2809/14 k.o. Krasica do korita vodotoka Mulac na k.č. 2827/1 sve k.o. Krasica, čime bi se povećala duljina ispusta s 30 m na 169 m. Višak mulja iz membranskih bioreaktora će se prebacivati u bazen za stabilizaciju, pri čemu će se povremeno aerirati grubim aeratorima na dnu bazena, dok će se stabilizirani mulj odvoziti na dehidraciju ovlaštenim osobama. U sklopu zahvata na k.č. 2809/13 k.o. Krasica izvest će se novi spoj postojećeg pristupnog (makadamskog) puta od UPOV-a Krasica do državne ceste DC200, duljine oko 42 m, te širine kolnika 6 m.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/24-09/67; URBROJ: 517-05-1-1-24-5 od 11. travnja 2024. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom i Sektoru za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva, Upravnom odjelu za održivi razvoj Istarske županije te Gradu Buje.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/24-02/149; URBROJ: 517-10-2-2-24-2 od 25. travnja 2024. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/24-05/163; URBROJ: 517-09-3-1-2-24-4 od 15. svibnja 2024. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provoditi procjenu utjecaja zahvata na okoliš jer su Elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat uz napomenu da će sve uvjete koje se odnose na predmetni zahvat utvrditi Hrvatske vode u postupku izdavanja vodopravnih akata. Uprava za klimatske aktivnosti Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-05/24-05/151; URBROJ: 517-04-2-2-24-2 od 29. travnja 2024. godine) da je provedenom analizom Elaborata utvrđeno da se neće povećati emisije stakleničkih plinova (zrak, tlo, svjetlosno onečišćenje) i da zahvat neće značajnije utjecati na klimatske promjene te za isti nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je zahtjev za dopunom Elaborata (KLASA: 351-01/24-02/46; URBROJ: 517-05-2-1-24-2 od 26. travnja 2024. godine) u dijelu koji se odnosi na gospodarenje otpadom. Nakon dostavljene dopune, Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/24-02/46; URBROJ: 517-05-2-1-24-4 od 10. srpnja 2024. godine) da se za navedeni zahvat sa stajališta gospodarenja otpadom ne očekuje značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša pod uvjetom da su tijekom rada ispunjeni svi zahtjevi sukladno propisima iz područja gospodarenja otpadom, uz propisivanje mjere da se višak mulja s lokacije UPOV-a Krasica obradi solarnim sušenjem na lokaciji UPOV-a Umag, čime će se omogućiti njegova daljnja korisna uporaba. U Mišljenju se također navodi da u Republici Hrvatskoj postoje dovoljni kapaciteti za energetske uporabu mulja, a za koju je potrebno pripremiti mulj do 80 % suhe tvari. Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/24-01/67; URBROJ: 2163-08-02/4-24-2 od 17. svibnja 2024. godine) da predmetni zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša te za isti nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Grad Buje dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-02/24-01/02; URBROJ: 2163-2-05-24-1 od 2. svibnja 2024. godine) da se za predmetni zahvat ne može očekivati negativan utjecaj na okoliš iz nadležnosti Grada.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, zaprimljene su primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti i to Gorana

Gardoša, Nevije i Roberta Gardoša, mještana naselja Jugovci (Krasica). Primjedbe su se, u bitnom, odnosile na zahtjev za provedbom postupka procjene utjecaja na okoliš, lokaciju ispusta, način ispusta pročišćene otpadne vode izravni u podzemlje, prihvatljivost recipijenta, pojavu neugodnih mirisa, na blizinu ispusta naselju, promjenu lokacije UPOV-a Krasica, namjenu površine određenu Prostornim planom uređenja grada Buje te prijedlog da se izvrši uvid na terenu.

Na primjedbe je odgovoreno na sljedeći način:

- Primjedba koja se odnosi na zahtjev za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš, nije prihvaćena. Utvrđeno je da su Elaboratom zaštite okoliša sagledani mogući utjecaji na georazolikost, vode, tlo i korištenje zemljišta, zrak, klimu i klimatske promjene, krajobraz, kulturnu baštinu, buku, nastanak otpada, svjetlosno onečišćenje, akcidentne situacije, stanovništvo, poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, promet, prekogranične utjecaje, ekološku mrežu, zaštićene prirodne vrijednosti, staništa i kumulativne utjecaje, te je ocijenjeno da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.
- Primjedba koja se odnosi na lokaciju ispusta na k.č. 2829/1 k.o. Krasica se ne prihvaća, jer predmetna čestica nije predmet ovog zahvata. Pročišćena voda transportirat će se od kontrolnog okna preko izlaznog okna odvodnim cjevovodom (ispustom) do vodotoka Mulac na k.č. 2827/1 k.o. Krasica i kao takva je razmotrena u provedenom postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš.
- Primjedbe koje se odnose na prihvatljivost recipijenta i načina ispusta pročišćenih otpadnih voda izravno u podzemlje se ne prihvaća, jer sukladno Zakonu o vodama ("Narodne novine", broj 66/19, 84/21 i 47/23) ispuštanje izravno u podzemne vode nije prihvatljivo rješenje. U vodotoku Mulac izgradit će se ispusna građevina cjevovoda za pročišćene otpadne vode iz UPOV-a Krasica. Obzirom da se radi o povremenom vodotoku, prije ispusta će se u isti projektirati šljunčana drenaža kojom će se spriječiti direktno ispuštanje u vodotok koji nema stalni protok, kako ne bi došlo do direktnog ispuštanja u podzemne vode.
- Primjedba koja se odnosi na pojavu neugodnih mirisa na mjestu ispusta blizinu ispusta uz naselje se ne prihvaća jer, sukladno Pravniku u graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, Tablica 1, Priloga 1. („Narodne novine“, broj 26/20) i Tablica 18. Elaborata zaštite okoliša, sama pročišćena voda koja se ispušta u prijemnik mora biti bez mirisa stoga na mjestu ispusta neće doći do širenja neugodnih mirisa. Također, i sama lokacija UPOV-a Krasica udaljena preko 300 m zračne udaljenosti od naselja Jugovci.
- Primjedba koja se odnosi na promjenu lokacije UPOV-a Krasica sa k.č. 1770/1 na k.č. 1346 te u konačnici na k.č. 1333 sve k.o. Krasica se ne prihvaća. Promjena lokacije UPOV-a Krasica je nastala s ciljem spajanja što većeg broja naselja, odnosno stanovnika na javni sustav odvodnje imajući u vidu da lokacija bude dovoljno udaljena o samih naselja. Prva i druga lokacija imale bi osiguran pristupni put, vodu, struju, ali bi bile uz sama naselja (Krasica ili Jugovci). Stoga, u konačnici je odabrana lokacija na k.č. 1333 koja je udaljena preko 300 m zračne udaljenosti od naselja Jugovci.
- Primjedba koja se odnosi na namjenu površine određenu Prostornim planom uređenja grada Buje se ne prihvaća. Sukladno *Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš* („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), Prilog V. Kriteriji na temelju kojih se odlučuje o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, definirani su kriteriji na temelju kojih se odlučuje o potrebi procjene utjecaja na okoliš te je kao podloga za izradu Elaborata zaštite okoliša korišten dokument „*Idejni projekt za ishođenje druge izmjene i dopune lokacijske dozvole, oznake ZOP: FL 187122/IP-LD, ožujak 2023. godine, FLUM-ING*

d.o.o.“, koji je izradio i potpisao ovlaštenu inženjer sukladno Zakonu o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23).

- Prijedlog da se izvrši uvid na terenu nije prihvaćen, jer prije odabira svake lokacije planiranog zahvata, obavlja se obilazak trase od strane projekatanta i predstavnika nositelja zahvata. Nadalje, dana 10.05.2024. godine održan je sastanak nositelja zahvata i predstavnika naselja Jugovci kako bi se odgovorilo na sva otvorena pitanja oko odabira lokacije i mogućih utjecaja planiranog zahvata na kvalitetu života na tom području. U postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš ne izlazi se na lokaciju planiranog zahvata. Sukladno *Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš* („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), Prilog V. Kriteriji na temelju kojih se odlučuje o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, definirani su kriteriji na temelju kojih se odlučuje o potrebi procjene utjecaja na okoliš te je kao podloga za izradu Elaborata zaštite okoliša korišten dokument „*Idejni projekt za ishođenje druge izmjene i dopune lokacijske dozvole, oznake ZOP: FL 187122/IP-LD, ožujak 2023. godine, FLUM-ING d.o.o.*“, koji je izradio i potpisao ovlaštenu inženjer sukladno Zakonu o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23).

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Tijekom izgradnje planiranog zahvata doći će do negativnog utjecaja na kvalitetu zraka na užem području lokacije zahvata zbog emisija ispušnih plinova građevinskih vozila i mehanizacije, povećanih količina prašine uslijed izvođenja građevinskih radova te kretanja građevinskih vozila i mehanizacije po radnim površinama, kao i do povećanja razine buke i prometnog opterećenja. Navedeni utjecaji bit će lokalnog karaktera i vremenski ograničeni na razdoblje izvođenja građevinskih radova. Također, tijekom izgradnje zahvata može doći do onečišćenja voda uslijed neodgovarajuće organizacije gradilišta odnosno uslijed izvanrednih situacija (izlijevanje maziva iz građevinskih strojeva, izlijevanje goriva tijekom pretakanja, nepropisno skladištenje otpada - istrošena ulja, iskopani materijal, itd.). Tijekom pripreme i izgradnje nastali otpad se ne smije skladištiti na otvorenom prostoru kako ne bi došlo do ispiranja istog te ulijevanja procjednih voda u površinske i podzemne vode. Pretakanje ulja i goriva te popravak strojeva i vozila mora se provoditi na vodonepropusnoj podlozi kako bi se preveniralo istjecanje onečišćujućih tvari u tlo i podzemne vode. Na predmetnom UPOV-u pročišćavat će se sanitarne (i industrijske) otpadne vode naselja Krasica i naselja Vrh Ćinić, grada Buje tj. otpadne vode aglomeracije Krasica, sukladno Vodopravnim uvjetima (KLASA: 325-09/22-03/0008351; URBROJ: 374-23-3-22-5 od 24. kolovoza 2022. godine) te će navedenim zahvatom doći do znatno manjeg kemijskog, fizikalno-kemijskog i biološkog opterećenja podzemnih voda s obzirom da neće više dolaziti do nekontroliranog ispuštanja otpadnih voda u površinske vode procjeđivanjem propusnih sabirnih jama ili direktnim nekontroliranim ispuštanjem otpadnih voda u okoliš. Lokacija predmetnog zahvata ne nalazi se na području pojavljivanja poplava. U vezi mišljenja Sektora za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva da se propiše mjera zaštite okoliša da će se višak mulja s lokacije UPOV-a Krasica, Grad Buje, obrađivati solarnim sušenjem na lokaciji UPOV Umag, koji će omogućiti njegovu daljnju korisnu uporabu te da u Republici Hrvatskoj postoje dovoljni kapaciteti za energetska oporaba mulja, a za koju je potrebno pripremiti mulj do 80 % suhe tvari, zahvatom je već predviđeno da će nositelj zahvata dehidrirani mulj odvoziti na daljnju obradu u postrojenje za sušenje mulja (UPOV) Umag, čiji će kapacitet biti dostatan za prihvatanje mulja iz UPOV-a Krasica, koji će omogućiti njegovu daljnju korisnu uporabu. Sve vrste otpada koje će nastajati prilikom građenja i korištenja privremeno će se skladištiti na predviđenoj lokaciji u odgovarajućim spremnicima ovisno o vrsti, svojstvima i agregatnom stanju te predati ovlaštenim osobama. Na taj način utjecaj od otpada bit će sveden na minimum. Provedbom zahvata doći će do prenamjene zemljišta na

određenim dijelovima lokacije zahvata, no ona neće biti velike površine i bit će u svrhu izgradnje i održavanja UPOV-a Krasica, kojim će se postići pozitivan utjecaj na cjelokupni okoliš. Nakon izgradnje UPOV-a Krasica, ispusnog cjevovoda i spoja pristupnog puta UPOV-a Krasica s DC200, površine će se hortikulturno urediti. Radi sprječavanja nastanka neugodnih mirisa obavljat će se redovni pregledi pročistača, redovito provoditi čišćenje rešetki te ostalih dijelova na kojima može doći do zadržavanja materijala, te redovito uklanjati višak aktivnog mulja. Također će se redovito kontrolirati rad i ispravnost crpki otpadnih voda te se uz pridržavanje radnih procedura na UPOV-u Krasica, ne očekuje utjecaj pojave neugodnih mirisa na kvalitetu života stanovnika. U skladu sa prije navedenim neće biti utjecaja planiranog zahvata na kvalitetu zraka. Tijekom izgradnje zahvata emisije stakleničkih plinova potjecat će od rada građevinske mehanizacije i vozila potrebnih za izgradnju zahvata. S obzirom na karakteristike zahvata, zahvat je u skladu sa ciljevima Strategije niskougljičnog razvoja te za predmetni zahvat nisu potrebne dodatne mjere ublažavanja koje se odnose na smanjenje emisija stakleničkih plinova i/ili povećanje sekvenciranja stakleničkih plinova. Provedbom analize osjetljivosti predmetne izmjene zahvata na klimatske promjene ustanovljeno je da zahvat nije osjetljiv na klimatske promjene. Tijekom korištenja zahvata tj. rada UPOV-a Krasica, glavni izvor buke bit će crpke i motor uređaja za aeraciju. S obzirom da će crpke i motor uređaja za aeraciju biti smješteni u zatvorenom prostoru te s obzirom na karakteristike zahvata i udaljenost lokacije od uređaja do najbližih stambenih objekata naselja (oko 220 m), ne očekuje se prekoračenje dozvoljenih razina buke propisanih propisom o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka. Prema registru kulturnih dobara Ministarstva kulture Republike Hrvatske u bližoj okolici planiranog zahvata (trasa planiranih dijelova sustava) nema evidentiranih kulturnih dobara na koji bi planirani zahvat mogao imati utjecaj. Tijekom izgradnje predmetnog zahvata doći će do negativnog utjecaja na vizualne i boravišne vrijednosti krajobraza uslijed prisutnosti građevinskih strojeva, mehanizacije, materijala i pomoćne opreme. Utjecaj tijekom izgradnje privremenog je karaktera, no s obzirom na značajke zahvata i lokaciju zahvata neposredno uz postojeće ceste i naselja, ne očekuje se značajan utjecaj na krajobraz. Tijekom izgradnje zahvat će utjecati na prometnice i prometne tokove. Tijekom izvođenja radova provodit će se privremena regulacija prometa čime će se osigurati sigurno odvijanje prometa. Nakon izvedbe radova područje zahvaćeno građevinskim radovima će se vratiti stanje slično prvobitnom. Kako se radi o zahvatima vrlo malog obuhvata i dosega utjecaja može se isključiti mogućnost značajnih negativnih kumulativnih utjecaja. Vjerojatnost nastanka nekontroliranih događaja i negativnog utjecaja na okoliš će se smanjiti dobrom organizacijom rada te primjenom mjera predostrožnosti (protupožarna zaštita, zaštita na radu i sl.). Lokacija zahvata smještena je izvan područja zaštićenog u nekoj od devet kategorija zaštićenih područja sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti nešumskih kopnenih staništa RH 2016., na lokaciji zahvata nalazi se mozaik stanišnih tipova C.3.5.3./D.1.2.1./E. Zajednice vlasastog zmijka/Mezofilne živice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva/Šume, C.3.5.3./I.2.1./I.5.2. Zajednice vlasastog zmijka/Mozaici kultiviranih površina/Maslinici i J./I.2.1./I.5.2. Izgrađena i industrijska staništa/Mozaici kultiviranih površina/Maslinici. Predmetni zahvat odnosi se na izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) aglomeracije Krasica (naselja Krasica i Vrh Činić) i cjevovoda s ispustom u vodotok Mulac te uređenje spoja postojećeg pristupnog puta s DC200 u duljini od oko 42 m. Prilikom provedbe zahvata doći će do trajnog gubitka mozaika stanišnih tipova, no radi se o malim površinama pa se procjenjuje da je gubitak zanemariv. U okruženju lokacije zahvata nalaze se ugroženi ili rijetki stanišni tipovi C.3.5.3. Zajednice vlasastog zmijka i E šume. Zahvat je prostorno ograničen i neće zadirati u navedene ugrožene i rijetke stanišne tipove u okruženju lokacije zahvata. Ocijenjeno je da zahvat neće imati značajnijih negativnih utjecaja u odnosu na sastavnice prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19 i 119/23)

lokacija zahvata nalazi se izvan područja ekološke mreže. Budući da se doseg mogućih djelovanja zahvata ne preklapa s područjima ekološke mreže, s obzirom na to da se najbliže područje ekološke mreže nalazi na udaljenosti većoj od oko 2,4 kilometara od lokacije zahvata, mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže može se isključiti te stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Barčićeva 5, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. 6. maj odvodnja d.o.o., Tribje 2, Umag (R s povratnicom!)

