



P/8095941

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/24-09/171

URBROJ: 517-05-1-2-24-11

Zagreb, 19. rujna 2024.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB: 59951999361, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na temelju zahtjeva nositelja zahvata Grad Beli Manastir, Kralja Tomislava 53, Beli Manastir, OIB: 39912056947, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, donosi

RJEŠENJE

I. Za namjeravani zahvat – izmjenu zahvata sanacije s nastavkom odlaganja neopasnog otpada i konačnog zatvaranja Gradskog odlagališta otpada, Grad Beli Manastir, Osječko-baranjska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu Rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-02/03-06/154; URBROJ: 531-05/01-JM-04-8) od 27. srpnja 2004. godine) propisanih mjera zaštite okoliša i provedbu programa praćenja stanja okoliša, te sukladno izmjenama kako slijedi:

U dijelu A. Mjere zaštite okoliša

A.1. Mjere zaštite tijekom sanacije i korištenja

Mjere A.1.2., A.1.4., A.1.5., A.1.6., A.1.8. – A.1.10., A.1.12., A.1.15., A.1.18., A.1.21., A.1.22. i A.1.24. se brišu.

U dijelu B. program praćenja stanja okoliša:

B.1. Program praćenja tijekom i nakon korištenja mijenja se i glasi:

Provoditi program praćenja stanja okoliša sukladno odredbama propisa o odlagalištima otpada.

II. Za namjeravani zahvat – izmjenu zahvata sanacije s nastavkom odlaganja neopasnog otpada i konačnog zatvaranja Gradskog odlagališta otpada, Grad Beli Manastir, Osječko-baranjska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Grad Beli Manastir, Kralja Tomislava 53, Beli Manastir, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Grad Beli Manastir, Kralja Tomislava 53, Beli Manastir, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Grad Beli Manastir, Kralja Tomislava 53, Beli Manastir, podnio je, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba) 12. travnja 2024. godine Ministarstvu gospodarstvu i održivog razvoja koje sukladno odredbama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/20, 21/23 i 57/24) od 17. svibnja 2024. godine nastavlja s radom kao Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata sanacije s nastavkom odlaganja neopasnog otpada i konačnog zatvaranja Gradskog odlagališta otpada, Grad Beli Manastir, Osječko-baranjska županija Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je izradio u travnju i dopunio u lipnju 2024. godine ovlaštenik IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. iz Zagreba koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/23-08/6; URBROJ: 517-05-1-1-24-5 d 26. veljače 2024. godine i KLASA; UP/I-351-03/23-08/6; URBROJ: 517-05-1-1-24-6 od 18. ožujka 2024. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Sandra Novak-Mujanović, dipl.ing.preh.tehn., univ.spec.oecoling.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.9. *Odlagališta mulja i odlagališta otpada uključujući i njihovu sanaciju* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš...* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Za sanaciju i zatvaranje „Gradskog odlagališta“ komunalnog otpada te pretovarnu stanicu i reciklažno dvorište na istoj lokaciji, na području Grada Belog Manastira (k.o. Beli Manastir, k.č. 3057, 3058, 3059, 3053/2, 3459-put, 3373, 3060/1 i 3060/2) proveden je postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te je Ministarstvo 27. srpnja 2004. godine donijelo Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-02/03-06/154; URBROJ: 531-05/01-JM-04-8) kojim su propisane mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša. Za sanaciju i proširenje odlagališta otpada „Gradskog odlagališta“ Beli Manastir proveden je postupak ocjene o potrebi procjene te je 13. prosinca 2011. godine doneseno Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/11-08/61; URBROJ: 531-14-1-2-20-11-9) kojim je utvrđeno da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Ovaj postupak ocjene o potrebi procjene je proveden jer nositelj zahvata planira izmjenju zahvata sanacije Gradskog odlagališta otpada izgradnjom novih kazeta (C i D) za odlaganje otpada koje će se nakon prestanka odlaganja otpada prekriti završnim pokrovnim slojem.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 11. srpnja 2024. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/24-09/171; URBROJ: 517-05-1-2-24-4 od 5. srpnja 2024. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

Na djelomično ograđenom odlagalištu Grada Beli Manastir uređena je ulazno-izlazna zona, izgrađeno reciklažno dvorište, reciklažno dvorište za građevni otpad te su na postojećem tijelu odlagališta izgrađene dvije kazete (A i B) na kojima se trenutno odlaže otpad. Planiranim zahvatom razmotrenim u provedenom postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš bila je predviđena sanacija postojećeg otpada poravnavanjem po površini i postavljanje izravnavajućeg sloja po gornjoj plohi, izvedba obodnog kanala za prikupljanje oborinskih voda i nastavak daljnjeg odlaganja otpada na sanitaran način do otvaranja regionalnog odlagališta, a nakon popunjavanja etaže s otpadom i prestanka odlaganja otpada bilo je predviđeno ozelenjivanje. Izmjenama zahvata odlagališta razmotrenim u provedenom postupku ocjene o potrebi procjene iz 2011. godine bilo je planirano proširenje odlagališta radi izgradnje sortirnice i pretovarne stanice te osiguranje dodatnog prostora za daljnje odlaganje otpada. Kazeta na kojoj se odlagao otpad se planirala zatvoriti, te se je planirala urediti nova kazeta s temeljenim brtvenim slojem površine oko 1,2 ha s izvedenim sustavom odvodnje procjednih voda, te izgrađenim obodnim kanalom i obodnim nasipom. Planiranim izmjenama zahvata u sklopu Gradskog odlagališta neopasnog otpada koje su predmet ovog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš planira se izgradnja kazeta C i D ukupne površine 1,2 ha uz izgrađene kazete A i B, uklanjanje dijela obodnog kanala i servisne prometnice s istočne strane postojećeg odlagališta, izgradnja obodnog kanala za oborinske vode, servisne prometnice i ostale infrastrukture. Procjedne vode s prostora novih kazeta će se prikupljati i odvoditi u postojeći bazen za procjedne vode, a nakon prekrivanja kazeta završnim pokrovnim slojem predviđena je obrada odlagališnog plina spaljivanjem na baklji.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/24-09/171; URBROJ: 517-05-1-2-24-5 od 5. srpnja 2024. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom i Sektoru za zrak, tlo i zaštitu od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva te Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/24-02/242; URBROJ: 517-10-2-2-24-2 od 22. srpnja 2024. godine) u kojem ocjenjuje da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te je isti prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/24-05/257; URBROJ: 517-09-1-2-1-24-4 od 30. kolovoza 2024. godine) da za navedeni zahvat u prostoru sa vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su Elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/24-02/77; URBROJ: 517-05-2-2-24-2 od 26. srpnja 2024. godine) u kojem je navedeno da se za predmetni zahvat u prostoru sa stajališta gospodarenja otpadom ne očekuje značajan negativni utjecaj na sastavnice okoliša pod uvjetom da su tijekom rada i zatvaranja odlagališta ispunjeni svi zahtjevi sukladno propisima iz područja gospodarenja otpadom. Osim navedenog, u istom Mišljenju je napomenuto da je za predmetni zahvat potrebno osigurati opće uvjete za sve kategorije odlagališta otpada propisane Prilogom I. Pravilnika o odlagalištima otpada („Narodne novine“, broj 4/23; u daljnjem tekstu: Pravilnik), a da se postupci kontrole i nadzora tijekom aktivnog korištenja i naknadnog održavanja odlagališta moraju provoditi sukladno Prilogu III. Pravilnika.

Nadalje, u istom Mišljenju je napomenuto da s obzirom na ključne brojeve otpada koji su navedeni u tablici, u poglavlju 1.3.1. *Tvari i materijali koji ulaze u process*, sukladno članku 21. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine”, broj 84/21 i 142/23 - Odluka USRH; u daljnjem tekstu: Zakon) propisana je dužnost proizvođača otpada i posjednika otpada da osigura obradu otpada postupkom pripreme za ponovnu uporabu, recikliranjem ili oporabom sukladno člancima 5. i 6. ovoga Zakona, a kad navedeno nije moguće, dužan je osigurati zbrinjavanje otpada na siguran način u skladu s člankom 5. ovoga Zakona. Otpad koji će se odlagati na predmetno odlagalište mora ispunjavati uvjete propisane Prilogom II. Pravilnika, uz mjeru da povećanje kapaciteta odlaganja ne rezultira povećanjem godišnjih količina odloženog miješanog komunalnog otpada, koje jedinice lokalne samouprave odlažu na predmetno odlagalište, odnosno da se ne ugrožava ispunjenje ciljeva za odvojeno sakupljanje i recikliranje komunalnog otpada. Uprava za klimatsku tranziciju Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-05/24-05/222; URBROJ: 517-04-2-2-24-2 od 5. rujna 2024. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-05/24-04/23; URBROJ: 2158-16/29-24-2 od 23. srpnja 2024. godine) da se planiranim zahvatom ne očekuje značajan negativan utjecaj na okoliš te za isti nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Prilikom izvođenja radova na izgradnji novih kazeta te uslijed korištenja građevinskih strojeva i mehanizacije očekuje se emisija prašine te ispušnih plinova nastalih izgaranjem goriva, no ocijenjeno je da će utjecaji biti ograničenog, privremenog i kratkotrajnog karaktera. Prilikom dovoza otpada na lokaciju kontrolirat će se njegove karakteristike i sastav kako bi se onemogućio dovoz i odlaganje nedozvoljenih vrsta otpada. Prilikom nastavka daljnjeg odlaganja na planiranim kazetama očekuje se širenje prašine i odlagališnog plina, međutim dnevnim prekrivanjem prostora odlaganja inertnim materijalima spriječit će se širenje prašine i odlagališnog plina na prostoru aktivnog odlaganja. Tijekom nastavka rada odlagališta doći će do povremenog povećanja razine buke uslijed korištenja strojeva (kamiona), ali kako će se prilikom rada odlagališta koristiti postojeća oprema, ne očekuje se povećanje postojeće razine buke na prostoru odlagališta i dodatno opterećenje bukom te utjecaj na okolno stanovništvo koje se nalazi na udaljenosti oko 250 m od lokacije odlagališta. Za planirani zahvat nije utvrđena visoka osjetljivost već umjerena osjetljivost na klimatske faktore, nisu predviđene dodatne mjere zaštite od poplava uslijed klimatskih promjena, već će se planiranim zahvatom provoditi redovne mjere zaštite od poplave. Nadalje, emisije u zrak smanjit će se svakodnevnim prekrivanjem odloženog otpada inertnim materijalom i spaljivanjem odlagališnog plina. Predmetni zahvat se ne smatra značajnim izvorom emisija stakleničkih plinova, odnosno utjecaj na klimatske promjene je prihvatljiv te se ne predviđaju dodatne mjere ublažavanja klimatskih promjena. Tijekom izvođenja radova na odlagalištu može doći do pojave nekontroliranih događaja, odnosno izlivanja goriva i maziva iz građevinske mehanizacije. Međutim, redovitim održavanjem strojeva i primjenom dobre građevinske prakse, smanjit će se navedeni utjecaj. Odloženi otpad će se dnevno prekrivati te će se na taj način spriječiti infiltracija oborinskih voda u tijelo odlagališta. Praćenje stanja okoliša provodit će se sukladno mjeri B. u točki I. izreke rješenja. Lokacija odlagališta nalazi se u III. zoni sanitarne zaštite izvorišta „Crpilište Livade“, međutim, ne nalazi se u utjecajnom području izvorišta voda namijenjenih za ljudsku potrošnju. Sanitarne otpadne vode koje će nastati na prostoru odlagališta ispuštat će se u sabirni bazen kojeg će prazniti ovlaštena osoba. Onečišćene oborinske vode s internih prometnica i manipulativnih radnih površina propuštati će se preko separatora ulja i masti i tako pročišćene ispuštati u kanal Vašarište. Čiste oborinske vode prikupljat će se putem sustava obodnih kanala i nakon

propuštanja preko taložnika tako pročišćene ispuštati u kanal Vašarište. Predviđene nove kazete će se vlastitim sustavom za skupljanje procjedne vode spojiti na postojeći bazen za procjedne vode. Planiranim zahvatom, sukladno propisu o odlagalištima otpada, osigurat će se kontrolirano odvođenje procjednih voda, njihovo sakupljanje i pročišćavanje prije ispuštanja u prijemnik. Propisnim zbrinjavanjem svih otpadnih voda na gore opisani način, ne očekuje se nekontrolirano ispuštanje u prirodne prijemnike niti u okoliš, stoga je ocijenjeno da neće doći do utjecaja na vodna tijela podzemne i površinske vode, a samim time niti do utjecaja na izvorište „Crpilište Livade“. Na Gradskom odlagalištu otpada odlagališni plin se trenutno skuplja pasivnim sustavom otplinjavanja, a izgradnjom vertikalnih odzračnika paralelno s ugradnjom otpada u planirane kazete odlagališta i njihovim povezivanjem u sustav za aktivno otplinjavanje tijela odlagališta spaljivanjem odlagališnog plina na baklji poboljšat će se postojeća kvaliteta zraka. Uslijed ljudske nepažnje i nedovoljne kontrole zaprimljenog otpada na prostoru odlagališta, rada neispravnih vozila, ili zbog samozapaljenja zaprimljenog otpada, može doći do iznenadne pojave požara. Međutim, kako je na odlagalištu osiguran dovoljan broj aparata za gašenje požara te izgrađena vanjska hidrantska mreža u ulazno – izlaznoj zoni, a na hidrantskoj mreži postavljeni nadzemni hidranti, ne očekuje se nekontrolirano širenje požara izvan prostora odlagališta. Gradsko odlagalište otpada u Belom Manastiru nalazi se u sklopu zaštićenog arheološkog nalazišta „Ciglana“ i ako se tijekom izvođenja radova na izgradnji kazeta naiđe na arheološke ili druge kulturno-povijesne nalaze, prekinut će se izvođenje radova i o pronalasku izvjestiti nadležno tijelo za zaštitu kulturno-povijesne baštine. Nastavkom odlaganja otpada unutar prostora ograđenog odlagališta neće se značajno narušiti postojeće krajobrazne karakteristike prostora na kojem se već godinama obavlja djelatnost odlaganja otpada te neće doći do značajne promjene vizualnih karakteristika postojećeg krajobraza. Nastavno na Mišljenje Sektora za održivo gospodarjenje otpadom Ministarstva u kojem se navodi da je potrebno organizirati odvojeno sakupljanje i recikliranje komunalnog otpada te osigurati obradu otpada postupkom pripreme za ponovnu uporabu, recikliranjem ili oporabom, ističe se da će se uvažavanjem ciljeva za odvojeno sakupljanje i recikliranje komunalnog otpada te prelaskom na kružno gospodarstvo stvaranje otpada svesti na najmanju moguću mjeru. Osim navedenog, zbog očekivanog smanjenja količine novonastalog komunalnog otpada uslijed unaprijeđenog sustava prikupljanja i obrade, očekuje se i smanjenje količine odloženog otpada na odlagalištu otpada. Lokacija planiranog zahvata smještena je izvan područja zaštićenog u nekoj od devet kategorija zaštićenih područja sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016., na lokaciji zahvata nalazi se mozaik stanišnih tipova A.4.1. / D.1.2.1. Tršćaci, rogozici, visoki šiljevi i visoki šaševi / Mezofilne živice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva te stanišni tip J. Izgrađena i industrijska staništa. Predmetnim zahvatom planira se povećanje kapaciteta za odlaganje miješanog komunalnog otpada izgradnjom kazeta C i D ukupne površine 1,2 ha, koje će se koristiti do početka rada centra za gospodarjenje otpadom. Na jugozapadnom dijelu lokacije, uz postojeće reciklažno dvorište, planirana je izgradnja pretovarne stanice. Budući da je lokacija zahvata smještena u sklopu postojećeg odlagališta otpada te uzimajući u obzir u Elaboratu provedenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice okoliša, zaključeno je da planirani zahvat neće imati značajnijih negativnih utjecaja. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine”, broj 80/19 i 119/23) lokacija zahvata nalazi se izvan područja ekološke mreže. Budući da se doseg mogućih djelovanja zahvata ne preklapa s područjima ekološke mreže, s obzirom na to da se najbliže područje ekološke mreže nalazi na udaljenosti većoj od oko 5,2 km od lokacije zahvata, mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže može se isključiti te stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, primjenu mjera zaštite okoliša propisanih Rješenjem (KLASA: UP/I-351-02/03-06/154; URBROJ: 531-05/01-JM-04-8 od 27. srpnja 2004. godine), a sukladno izmjenama i provedbu izmijenjenog programa

praćenja stanja okoliša, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i da neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka **I.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. i članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavcima 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, uz primjenu mjera zaštite okoliša i provedbu programa praćenja stanja okoliša propisanih u točki I. izreke ovog rješenja i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka **II.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu te stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka **III.** ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **IV.** ovog rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **V.** ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7/II, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. Grad Beli Manastir, Kralja Tomislava 53, Beli Manastir (**R s povratnicom !**)