



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/24-09/68

URBROJ: 517-05-1-2-24-9

Zagreb, 23. srpnja 2024.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB 59951999361, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Đakovački vodovod d.o.o., OIB 04829242916, Bana Jelačića 65, Đakovo, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – crpljenje podzemne vode iz zdenca ZŠ-1/21 i spojnog cjevovoda do vodocrpilišta Šumarija, Grad Đakovo, Osječko-baranjska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – crpljenje podzemne vode iz zdenca ZŠ-1/21 i spojnog cjevovoda do vodocrpilišta Šumarija, Grad Đakovo, Osječko-baranjska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Đakovački vodovod d.o.o., Bana Jelačića 65, Đakovo, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Đakovački vodovod d.o.o., Bana Jelačića 65, Đakovo, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.**

Obrazloženje

Nositelj zahvata Đakovački vodovod d.o.o., Bana Jelačića 65, Đakovo, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 15. veljače 2024. godine podnio je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, koje sukladno odredbama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/20, 21/23 i 57/24) od 17. svibnja 2024. godine nastavlja s radom kao Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš crpljenja podzemne vode iz zdenca ZŠ-1/21 i spojnog cjevovoda do vodocrpilišta Šumarija, Grad Đakovo, Osječko-baranjska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u veljači 2024. godine izradio te u ožujku 2024. godine dopunio ovlaštenik Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. iz Osijeka, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/23-08/30; URBROJ: 517-05-1-2-23-2 od 23. kolovoza 2023. godine). Voditelj izrade Elaborata je mr.sc. Darije Varžić, mag.ing.mech.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.9. *Crpljenje podzemnih voda ili programi za umjetno dopunjavanje podzemnih voda* Priloga II. Uredbe i točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste...)* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš.* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira crpiti podzemnu vodu i izgraditi spojni cjevovod do vodocrpilišta Šumarija za potrebe vodoopskrbnog sustava na području Grada Đakova.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 30. travnja 2024. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/24-09/68; URBROJ: 517-05-1-1-24-4 od 29. travnja 2024. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Planirani zahvat nalazi se na administrativnom području Grada Đakova u Osječko-baranjskoj županiji. Zahvatom se planira crpljenje podzemne vode iz zdenca ZŠ-1/21 na k.č. 11146/2 k.o. Đakovo, u svrhu vodoopskrbe i protupožarne zaštite naselja Selci Đakovački, Gašinci i Kondrić putem spojnog cjevovoda duljine oko 885,6 m i crpne stanice do vodocrpilišta Šumarija. Lokacija zahvata spojnog cjevovoda nalazi se na k.č. 11146/1, 11146/2, 12686, 12687, 9548/1 k.o. Đakovo, a lokacija crpne stanice na k.č. 11146/2 k.o. Đakovo. Crpna stanica će se izvesti kao nadzemna građevina, pri čemu će se pumpa i tlačni cjevovod smjestiti podzemno, dok će se vodovodna oprema, upravljački ormarić i rezervni izvor napajanja električne energije postaviti nadzemno. Predviđena količina crpljenja podzemne vode iznositi će oko 320 000 m³/godišnje.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/24-09/68; URBROJ: 517-05-1-1-24-5 od 29. travnja 2024. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije te Gradu Đakovo.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/24-02/167; URBROJ: 517-10-2-2-24-2 od 14. svibnja 2024. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/24-05/180; URBROJ: 517-09-3-2-24-4 od 6. lipnja 2024. godine) da sa vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, jer su predmetnim Elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat, uz napomenu pridržavanja svih utvrđenih mjera zaštite te da će svi uvjeti vezani uz zahtjeve vodnoga gospodarstva utvrditi u postupku izdavanja vodopravnih akata. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-05/24-04/12; URBROJ: 2158-16/34-24-2 od 13. svibnja 2024. godine) da se za predmetni zahvat može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na sastavnice okoliša te za isti nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Grad Đakovo dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/24-01/13; URBROJ: 2158-4-01/4-24-2 od 9. svibnja 2024. godine) da predmetni zahvat nema značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša iz nadležnosti Grada.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu su sljedeći: Predmetnim zahvatom nije utvrđena visoka ranjivost zahvata te nema značajnog utjecaja klimatskih promjena na zahvat te za isti nisu potrebne mjere prilagodbe klimatskim promjenama. Crpljenje vode ne predstavlja aktivnost pri kojoj nastaju visoke razine buke u okolišu stoga se tijekom korištenja predmetnog zahvata ne očekuje povećanje postojećeg intenziteta buke. Sav otpad koji će nastajati na lokaciji zahvata skupljat će se i razvrstavati po vrsti te predavati ovlaštenim osobama. Korištenjem zahvata, odnosno crpljenjem vode, neće dolaziti do emisija onečišćujućih tvari u zrak, a time niti do negativnog utjecaja na kvalitetu zraka. Godišnja količina vode koja će se crpiti iz zdenca iznositi će oko 320.000 m³. Obnovljive zalihe podzemne vode vodnog tijela CSGI-29, ISTOČNA SLAVONIJA - SLIV SAVE iznose 379 x 106 m³ /god., dok će planirani zahvat zauzimati 0,844%. S obzirom na zanemarive količine zahvaćene vode u odnosu na dostupne zalihe vodnog tijela, ne očekuje se negativan utjecaj zahvata na količinsko stanje navedenog tijela podzemne vode. Predmetni zahvat je podzemnog karaktera. Cjevovod će biti ukopan ispod razine tla. Nakon ukopavanja cjevovoda površinski sloj će se vratiti u prvobitno stanje. S obzirom na sve navedeno utjecaj zahvata na tlo je privremen i zanemariv. Predmetni zahvat imat će pozitivan utjecaj na stanovništvo i kvalitetu života jer omogućava vodoopskrbu i protupožarnu zaštitu naselja Selci Đakovački, Gašinci i Kondrić. Ukupna emisija stakleničkih plinova iznosi 14,21 t CO₂e/godišnje. Nakon provedene procjene ugljičnog otiska može se zaključiti da predmetni zahvat ne uzrokuje značajno povećanje emisije stakleničkih plinova te je sukladan sa Strategijom niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu („Narodne novine“, broj 63/21). S obzirom na navedeno zahvat je u skladu sa spomenutom Strategijom te će doprinijeti dodatnom smanjenju ugljičnog otiska zahvata. Na lokaciji zahvata nema zabilježenih kulturnih dobara, te zahvat neće imati utjecaja na kulturnu baštinu. Na lokaciji zahvata nema zabilježenih kulturnih dobara, te zahvat neće imati utjecaja

na kulturnu baštinu. Tijekom izgradnje zahvata doći će do privremenog negativnog utjecaja na vizualnu kakvoću krajobraza uslijed prisutnosti građevinskih strojeva i mehanizacije, materijala i pomoćne opreme, međutim tijekom korištenja neće unijeti nikakve značajnije promjene s obzirom na dimenzije zahvata, postojeću vizuru krajolika procjenjuje se da zahvat nema negativan utjecaj na isti. Radovi na izvedbi planiranog zahvata će se izvesti sukladno pravilima struke, propisima i uz pridržavanje posebnih uvjeta koje će izdati nadležna tijela u postupcima izdavanja daljnjih odobrenja. Lokacija zahvata smještena je izvan područja zaštićenog u nekoj od devet kategorija zaštićenih područja sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti nešumskih kopnenih staništa RH 2016., na lokaciji zahvata nalazi se mozaik stanišnih tipova C.2.3.2. Mezofilne livade košanice Srednje Europe i J. Izgrađena i industrijska staništa te E. šume. Predmetnim zahvatom planira se izgradnja spojnog cjevovoda zdenca ZŠ-1/21 do vodocrpilišta Šumarija ukupne duljine 885,57 m i crpne stanice nad zdencom ZŠ-1/21 u pojasu javnih prometnih površina naselja Đakovo. Namjena zahvata je distribucija pitke vode u naseljima Selci Đakovački, Gašinci i Kondrić. Lokacija zahvata spojnog cjevovoda nalazi se na k.č.br. 11146/1, 11146/2, 12686, 12687, 9548/1, a lokacija crpne stanica na k.č.br. 11146/2 k.o. Đakovo. Planiranim zahvatom doći će do gubitka šumskog staništa u području izgradnje vodocrpilišta te do oštećivanja prisutne vegetacije uz rub zahvata. Budući da će se planirana izgradnja odvijati pretežito u koridoru postojećih prometnica i puteva, planiranim zahvatom neće doći do velikog zauzeća staništa. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19 i 119/23) lokacija zahvata nalazi se izvan područja ekološke mreže. Budući da se doseg mogućih djelovanja zahvata ne preklapa s područjima ekološke mreže, s obzirom na to da se najbliže područje ekološke mreže nalazi na udaljenosti većoj od oko 8,35 kilometara od lokacije zahvata, mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže može se isključiti te stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7/II, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. Đakovački vodovod d.o.o., Bana Jelačića 65, Đakovo **R s povratnicom!**

