



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I ENERGETIKE**

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149  
Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i  
održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i  
industrijsko onečišćenje  
KLASA: UP/I-351-03/17-08/271  
URBROJ: 517-06-2-1-1-17-10  
Zagreb, 24. studenoga 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja Privreda d.o.o. Gunulićeva 14, Petrinja, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

**R J E Š E N J E**

- I. Za namjeravani zahvat – dogradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Lekenik – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz pridržavanje sljedećih mjera:**

**Mjere tijekom građenja i korištenja**

1. Kotu „0“ odrediti prilikom izrade Idejnog projekta UPOV-a u suradnji s VGI Banovina.
2. Na ispusnoj građevini predvidjeti žablji poklopac.
3. Na području naselja Stari Farkašić, Stari Brod, Letovanić, Žažina, Dužica te u središnjem dijelu naselja Lekenik uz potok na sustavu odvodnje ugraditi vodotijesne poklopce, a sve upravljačke ormare za crpne stanice i druge objekte smjestiti na povišeni položaj minimalno 1 m od kote prometnice.
4. Ugraditi sustave za pročišćavanje zraka na bazi biofiltera/kemijskog filtera na objektima mehaničke obrade i dehidracije mulja na UPOV-u, te na bazi aktivnog ugljena na crpnim stanicama na sustavu odvodnje.
5. Tijekom građenja i korištenja, primjenjivati sve mjere zaštite osobito na području utjecaja na prostoru rezerviranom za crpilište javne vodoopskrbe Peščenica.

- II. Za namjeravani zahvat – dogradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Lekenik – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata Privreda d.o.o., Gundulićeva 14, Petrinja, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom propisu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Privreda d.o.o., Gundulićeva 14, Petrinja, može se jednom produžiti na još dvije godine, uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojim je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

### **O b r a z l o ž e n j e**

Nositelj zahvata, Privreda d.o.o., Gundulićeva 14, Petrinja (u daljnjem tekstu: nositelj zahvata) sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš podnio je 25. kolovoza 2017. godine zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za dogradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Lekenik, u Sisačko-moslavačkoj županiji. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je izradio u kolovozu 2017. godine, ovlaštenik ECOINA d.o.o., koji ima rješenje (suglasnost) Ministarstva zaštite okoliša i energetike (KLASA: UP/I-351-02/13-08/101, URBROJ: 517-06-2-2-13-2 od 3. studenoga 2013. godine i izmjenu rješenja KLASA: UP/I-351-02/13-08/101, URBROJ: 517-06-2-1-1-16-3 od 25. studenoga 2016. godine). Voditelj izrade Elaborata je Hrvoje Majhen, dipl.ing.bioteh.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* i točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja* Priloga II Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira dogradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 7. stavku 2. i točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 28. rujna 2017. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dogradnje sustava vodoopskrbe i odvodnje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

aglomeracije Lekenik (KLASA: UP/I-351-03/17-08/271, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-2 od 21.rujna 2017. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaborat zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom sljedeće :  
*Zahvat predviđa dogradnju i proširenje sustava vodoopskrbe i dogradnju i proširenje sustava odvodnje otpadnih voda Općine Lekenik uz izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Letovanić s II. stupnjem pročišćavanja kapaciteta 8 500 ES. Za sustav vodoopskrbe razmatrano je 5 varijantnih rješenja i odabranim rješenjem planira se izgradnja 76 421 m cjevovoda, 15 mjernih mjesta, 13 crpnih stanica i 3 550 novih kućnih priključaka na sustav vodoopskrbe. Trase sustava vodoopskrbe kao i gravitacijskih kolektora i tlačnih vodova za odvodnju planirane su u koridorima javnih prometnica. Za sustav odvodnje razmatrane su 3 varijante i odabrana je varijanta s jednim centralnim sustavom javne odvodnje za naselja Donji Vukojevac, Gornji Vukojevac, Brežane Lekeničke, Peščenica, Lekenik, Poljana Lekenička, Dužica, Žožina, Letovanić, Petrovec, Stari Brod i Stari Farkašić i jednim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u Letovaniću s ispuhom u rijeku Kupu. UPOV Letovanić će se smjestiti na k.č.br. 4012/2 k.o. Lekenik a površina za smještaj UPOV-a iznositi će 2 300 m<sup>2</sup>. Primjenom standardne tehnologije biološkog pročišćavanja na izlazu iz linije vode za predmetni kapacitet UPOV-a, maksimalna dnevna proizvodnja stabiliziranog mulja iznositi će oko 560 kg suhe tvari. Višak biološkog mulja će se zbrinjavati kompostiranjem na planiranoj kompostani u Petrinji na lokaciji Taborište. Recipijent pročišćenih otpadnih voda bit će rijeka Kupa na kojoj će se izgraditi ispusna građevina.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev za mišljenje (KLASA: UP/I-351-03/17-08/271, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-3 od 21. rujna 2017. godine.) Upravi za zaštitu prirode, Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora, Sektoru za održivo gospodarstvo otpadom, planove, programe i informacijski sustav, te Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko moslavačke županije i Općini Lekenik.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/17-59/394, URBROJ: 517-07-1-1-2-17-4 od 26. listopada 2017. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je isti prihvatljiv za ekološku mrežu. Sektor za održivo gospodarstvo otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/17-02/544, URBROJ: 517-06-3-2-17-2 od 19. listopada 2017. godine) prema kojem je zahvat potrebno provesti sukladno propisima o gospodarstvu otpadom, kako bi se smanjili negativni utjecaji na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva dala je nakon dorade Elaborata Ocjenu (KLASA: 325-01/17-01/631, URBROJ: 517-17-4 od 20. studenoga 2017. godine) da sa vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš, jer su predmetnim Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva izdala je Mišljenje od 26. listopada 2017. godine da za navedeni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije dao je Mišljenje (KLASA: 351-03/17-01/11, URBROJ: 2176/01-09-17-2 od 10. listopada 2017. godine) da planirani zahvat neće imati negativan utjecaj na okoliš, te da stoga nije potrebno provoditi procjenu utjecaja na okoliš. Općina Lekenik nije do završetka postupka dostavila mišljenje. Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izgradnje zahvata mogući su nepovoljni utjecaji od ispušnih plinova građevinske mehanizacije (produkata izgaranja goriva) i stvaranja prašine pri izvođenju iskopa ali se radi o prihvatljivim kratkotrajnim utjecajima manjeg intenziteta. Nakon izgradnje i puštanja u rad sustava, utjecaj na podzemne vode će biti pozitivan jer će se u bitnome smanjiti ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda u podzemlje putem septičkih jama. Tijekom korištenja sustava odvodnje stvaranje neugodnog mirisa će ovisiti o količini i karakteristikama otpadne vode. Svi cjevovodi odvodnje će se postavljati u već postojeće koridore unutar naselja, a izvan naselja će pratiti trase prometnica. Bilo koji dio UPOV-a gdje može doći do anaerobne razgradnje potencijalni je izvor neugodnih mirisa. Cjelovita mehanička obrada izgrađena je u zatvorenom objektu koji je opremljen ventilacijskim sustavom te s uređajem za biološko pročišćavanje zraka prije ispuštanja u okoliš, te se ne očekuje negativni utjecaj na zrak.

Zahvat se ne nalazi unutar područja zaštićenog temeljem Zakona o zaštiti prirode. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži ("Narodne novine", brojevi 124/13 i 105/15) planirani se zahvat nalazi izvan područja ekološke mreže. Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu predmetnog zahvata, uzevši u obzir obilježja zahvata (sustav vodoopskrbe i odvodnje prolazi trasana postojećih prometnica) i smještaj zahvata izvan ekološke mreže te mali doseg mogućih negativnih utjecaja ocijenjeno je da je moguće isključiti značajan negativan utjecaj na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže stoga je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti glavnu ocjenu zahvata.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, propisanih mjera zaštite okoliša i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Točka **I.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1 i članku 27. stavku 3 Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz propisane mjere.

Točka **II.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90., stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o procjeni utjecaja na okoliš provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka **III.** ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **IV.** ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Obveza navedena u točki **V.** ovog rješenja, da se na internetskim stranicama Ministarstva ono objavi, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja.

Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).



#### DOSTAVITI:

1. Privreda d.o.o., Gundulićeva 14, Petrinja (**R. s povratnicom!**)