



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA  
I ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

**KLASA:** UP/I-351-03/24-09/14

**URBROJ:** 517-05-1-2-24-13

Zagreb, 29. srpnja 2024.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB 59951999361 na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. i stavke 5. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), po zahtjevu opunomoćenika Kaina d.o.o., OIB 50124477338, Oporovečki omajek 2, Zagreb nositelja zahvata Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., OIB 54189804734, Vukomerečka cesta 89, Zagreb, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

**R J E Š E N J E**

- I. Za namjeravani zahvat – izmjenu zahvata magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Cerje – Vukovje – Sveta Helena i magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Sesevski Kraljevec – Božjakovina, Zagrebačka županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša utvrđenih u postupku procjene utjecaja na okoliš, Rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-02/00-006-16; URBROJ: 531-05/1-JM01-4 od 25. siječnja 2001. godine).**
- II. Za namjeravani zahvat – izmjenu zahvata magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Cerje – Vukovje – Sveta Helena i magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Sesevski Kraljevec – Božjakovina, Zagrebačka županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., Vukomerečka cesta 89, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., Vukomerečka cesta 89, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**

**V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.**

**O b r a z l o ž e n j e**

Nositelj zahvata Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., Vukomerečka cesta 89, Zagreb je putem opunomoćenika Kaina d.o.o., Oporovečki omajek 2, Zagreb, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio 10. siječnja 2024. godine Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, koje sukladno odredbama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/20, 21/23 i 57/24) od 17. svibnja 2024. godine nastavlja s radom kao Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Cerje – Vukovje – Sveta Helena i magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Sesevski Kraljevec – Božjakovina, Zagrebačka županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u siječnju 2024. godine izradio ovlaštenik Kaina d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/16-08/43; URBROJ: 517-03-1-2-21-4 od 1. ožujka 2021. godine). Voditeljica izrade Elaborata je mr.sc. Katarina Knežević Jurić, prof.biol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, nove stambene zone, kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo)* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš*, Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Za Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok, Ministarstvo je provelo postupak procjene utjecaja na okoliš i donijelo Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-02/00-006-16; URBROJ: 531-05/1-JM01-4 od 25. siječnja 2001. godine) uz primjenu propisanih mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izmjenu trase magistralnog cjevovoda Sesevski Kraljevec – Božjakovina i izmjenu trase magistralnog cjevovoda Cerje – Vukovje - Sveta Helena.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 4. travnja 2024. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/24-09/14; URBROJ: 517-05-1-2-24-2 od 2. travnja 2024. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Zahvat je planiran na području gradova: Zagreb, Dugo Selo, Sveti Ivan Zelina i Općine Brckovljani, u Zagrebačkoj županiji. U odnosu na provedeni postupak i ishodoeno Rješenje o*

*prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-02/00-006-16; URBROJ: 531-05/1-JM01-4 od 25. siječnja 2001. godine), planira se izmjena trase magistralnog cjevovoda Sesevski Kraljevec – Božjakovina i izmjena trase magistralnog cjevovoda Cerje – Vukovje - Sveta Helena. Uslijed promjene stanja na terenu tj. izgradnje novih objekata te načina polaganja tako da postojeći magistralni cjevovod Sesevski Kraljevec – Božjakovina ostane u funkciji, trasa će biti pomaknuta južno ili sjeverno od trase postojećeg magistralnog cjevovoda ovisno o prilikama na terenu. Trasa magistralnog cjevovoda većim dijelom položena je slobodnim terenom i duž poljskih puteva koji prate željezničku prugu M102 Zagreb Glavni kolodvor - Dugo Selo. U dijelu trase koji prolazi kroz Dugo Selo magistralni cjevovod bit će položen duž javnih prometnica. Predmetni magistralni vodoopskrbni cjevovod "Sesevski Kraljevec - Božjakovina" ima ukupnu duljinu 9 408 m. Cjevovod se sastoji od dvije dionice podijeljene prema promjeru cjevovoda, cjevovoda DN 700 mm duljine oko 4.346 m te cjevovoda DN 600 mm duljine oko 5.062 m. U vezi izmjene trase magistralnog cjevovoda Cerje – Vukovje - Sveta Helena, predviđena je izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda od vodospremnika "Cerje" do vodospremnika "Vukovje", te nastavno od vodospremnika "Vukovje" do spoja na postojeći cjevovod u naselju Donja Zelina, odnosno izgradnja odvojka prema Svetoj Heleni, čime će se osigurati potrebne količine pitke vode. Magistralni cjevovod Cerje – Vukovje - Sveta Helena je ukupne duljine 16.199 m, a sastoji se od tri dionice: dionica Cerje-Vukovje duljine 12.540,24 m; - dionica Vukovje-Zelina duljine 1.002,54 m te dionica Vukovje-Helena duljine 2.656,22 m.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/24-09/14; URBROJ: 517-05-1-2-24-3 od 2. travnja 2024. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, gradovima: Zagreb, Dugo Selo i Sveti Ivan Zelina te Općini Brckovljani.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/24-02/125; URBROJ: 517-10-2-2-24-2 od 15. travnja 2024. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/24-05/140; URBROJ: 517-09-3-2-24-2 od 10. travnja 2024. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provoditi procjenu utjecaja zahvata na okoliš jer su Elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat, uz napomenu da će sve uvjete koje se odnose na predmetni zahvat utvrditi Hrvatske vode u postupku izdavanja vodopravnih akata. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/24-05/12; URBROJ: 238-18-02/3-24-2 od 16. svibnja 2024. godine) da za predmetni zahvat uz primjenu svega navedenog u Elaboratu nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Grad Zagreb dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/24-004/11; URBROJ: 251-06-22/005-23-3 od 3. svibnja 2024. godine) da predmetni zahvat neće imati značajniji utjecaj na sastavnice okoliša uz provođenje zakonom propisanih mjera iz područja zaštite okoliša, zaštite voda i gospodarenja otpadom, kao i posebnih uvjeta koji će biti izdani od nadležnih tijela. Grad Dugo Selo dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/24-01/05; URBROJ: 238-07-05/01-02-24-2 od 11. travnja 2024. godine) da se predmetnim zahvatom ne očekuje negativan utjecaj na sastavnice okoliša iz nadležnosti Grada. Grad Sveti Ivan Zelina dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/24-01/01; URBROJ: 238-30-03/27-24-6 od 15. srpnja 2024. godine) da se predmetnim zahvatom ne očekuje negativan utjecaj na sastavnice okoliša. Općina Brckovljani dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/24-01/001; URBROJ: 238-4-3-24-2 od 15. travnja 2024. godine) da se uz primjenu predloženih mjera zaštite okoliša iz Elaborata ne očekuje negativan utjecaj imati značajniji utjecaj na sastavnice okoliša iz nadležnosti Općine te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: U provedenom postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš ocijenjeno je da će predmetna izmjena zahvata imati utjecaj na okoliš jednak utjecaju koji je prepoznat u provedenom postupku procjene utjecaja na okoliš i donesenom Rješenju o prihvatljivosti zahvata za okoliš od 25. siječnja 2001. godine (KLASA: UP/I-351-02/00-006-16; URBROJ: 531-05/1-JM01-4). Slijedom toga, mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša propisani Rješenjem odgovarajuće će se primijeniti i za ovu izmjenu zahvata kako je i propisano u izreci ovog rješenja. Tijekom izgradnje planiranog zahvata doći će do negativnog utjecaja na kvalitetu zraka na užem području lokacije zahvata zbog emisija ispušnih plinova građevinskih vozila i mehanizacije, povećanih količina prašine uslijed izvođenja građevinskih radova te kretanja građevinskih vozila i mehanizacije po radnim površinama, kao i do povećanja razine buke i prometnog opterećenja. Navedeni utjecaji bit će lokalnog karaktera i vremenski ograničeni na razdoblje izvođenja građevinskih radova. Prilikom izgradnje, doći će do određenih emisija CO<sub>2</sub> u atmosferu, a zbog korištenja radnih strojeva i transportnih sredstava. S obzirom da tijekom izgradnje planiranog zahvata radni strojevi neće uzrokovati bitne emisije stakleničkih plinova, a korištenje građevinske mehanizacije i proces građenja će biti lokalnog karaktera i vremenski ograničen, ne očekuje se značajan negativni utjecaj zahvata na klimatske promjene. Zbrinjavanje svih vrsta otpada nastalih tijekom izgradnje i korištenja zahvata osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada. Tijekom korištenja zahvata doći će do trajnog i pozitivnog utjecaja na stanovništvo. Zahvat Cerje na 6 mjesta prolazi preko površinskih vodnih tijela tekućica: CSR00013\_028884, CSR00013\_035088, CSR01898\_000000, CSR00252\_000019, CSR01521\_000000 i CSR00199\_000000 te uz CSR00013\_037103, dok zahvat Sesevski Kraljeve – Božjakovina prelazi preko 4 vodna tijela površinskih voda CSR00210\_002312, CSR00049\_010913, CSR00595\_007201 i CSR02429\_000000. Dio zahvata Cerje je smješten na podzemnom vodnom tijelu CSGN-25 Sliv Lonja - Ilova - Pakra, a dio zahvata Sesevski Kraljeve – Božjakovina na podzemnim vodnim tijelima CSGN-25 Sliv Lonja - Ilova – Pakra i CSGI-28 Lekenik – Lužani. Zahvat se planira graditi u koridorima postojećih prometnica i puteva te se ne očekuju negativni utjecaji na hidromorfološko stanje navedenih vodnih tijela. Izgradnja sustava, odnosno polaganje novih cjevovoda u potpunosti će se odvijati u cestovnom koridoru. Polaganjem cjevovoda neće doći do krčenja postojeće vegetacije niti do narušavanja ili trajnog gubitka tla, kao niti na šume i lovstvo tijekom izgradnje i tijekom korištenja. Tijekom izvođenja radova izgradnje na trasama cjevovoda bit će prisutna građevinska mehanizacija te će doći do promjene postojećeg krajobraza uklanjanjem vegetacije koje neće biti kratkoročne. Tijekom polaganja cjevovoda trase će biti privremeno otvorene, međutim nakon postavljanja cjevovoda, trase će ponovno biti zatrpene i neće se isticati u krajobrazu te je njihov utjecaj na krajobraz zanemariv. Zahvat se nalazi izvan područja zaštite kulturnih dobara. Tijekom izgradnje zahvat će utjecati na prometnice i prometne tokove. Tijekom izvođenja radova provodit će se privremena regulacija prometa čime će se osigurati sigurno odvijanje prometa. Nakon izvedbe radova područje zahvaćeno građevinskim radovima će se vratiti stanje slično prvobitnom. Izgradnja magistralnih cjevovoda rezultirat će boljom dostupnošću i manjim gubicima pitke vode na širem području, dijelu grada Zagreba i Zagrebačke županije te će kumulativno imati pozitivan utjecaj na stanovništvo i gospodarstvo. Lokacija zahvata nalazi se izvan svih devet kategorija zaštićenih područja temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Trase cjevovoda polagati će se u koridor postojećih prometnica i

puteva. S obzirom na navedeno neće doći do dodatne prenamjene niti do fragmentacije staništa. Buka i vibracije od izvođenja radova prestat će sa završetkom izgradnje. S obzirom na sve navedeno i uzimajući u obzir izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice prirode, planirani zahvat neće imati negativnih utjecaja. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19 i 119/23) lokacija zahvata se nalazi izvan područja ekološke mreže. Budući da se opseg mogućih djelovanja zahvata ne preklapa s područjima ekološke mreže s obzirom na to da se najbliža područja ekološke mreže nalaze na udaljenosti većoj od 3 km od lokacije zahvata, mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže može se isključiti te stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode, primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša propisanih Rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-02/00-006-16; URBROJ: 531-05/1-JM01-4 od 25. siječnja 2001. godine) i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. i stavku 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša kako je navedeno u izreci I. ovog Rješenja, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički



**DOSTAVITI:**

1. Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., Vukomerečka cesta 89, Zagreb (**R s povratnicom!**)

