



P/8163040

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/25-09/124

URBROJ: 517-04-1-2-25-9

Zagreb, 27. lipnja 2025.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB: 59951999361, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Krnjak d.o.o., OIB: 55779401358, Gorica 34, Donji Miholjac, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – crpljenje podzemnih voda na k.č.br. 930 k.o. Kućanci, Općina Magadenovac, Osječko-baranjska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – crpljenje podzemnih voda na k.č.br. 930 k.o. Kućanci, Općina Magadenovac, Osječko-baranjska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Krnjak d.o.o., Gorica 34, Donji Miholjac, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja Krnjak d.o.o., Gorica 34, Donji Miholjac može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.**

Obrazloženje

Nositelj zahvata Krnjak d.o.o., Gorica 34, Donji Miholjac, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u

daljnjem tekstu: Uredba), 18. travnja 2025. godine podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš crpljenja podzemnih voda na k.č.br. 930 k.o. Kućanci, Općina Magadenovac, Osječko-baranjska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (dalje u tekstu: Elaborat) koji je izradio u travnju 2025. godine ovlaštenik Promo eko d.o.o. iz Osijeka, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/22-08/08; URBROJ: 517-05-1-1-22-2 od 13. listopada 2022. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Nataša Uranjek, mag.ing.agr.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.9. *Crpljenje podzemnih voda ili programi za umjetno dopunjavanje podzemnih voda* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira crpljenje podzemnih voda za potrebe vodoopskrbe farme tehnološkom vodom.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 9. svibnja 2025. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na crpljenja podzemnih voda na k.č.br. 930 k.o. Kućanci, Općina Magadenovac, Osječko-baranjska županija. (KLASA: UP/I-351-03/25-09/124; URBROJ: 517-04-1-2-25-2 od 5. svibnja 2025. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:
Lokacija zahvata se nalazi na k.č.br. 930 k.o. Kućanci u Općini Magadenovac u Osječko-baranjskoj županiji. Planiranim zahvatom predviđeno je crpljenje podzemne vode iz zdenca ZKu-1/25 za potrebe vodoopskrbe farme za uzgoj svinja tehnološkom vodom. Provedeno je bušenje zdenca, zacjevljenje, šljunčarenje, tamponiranje i osiguranje te osvajanje zdenca i pokusno crpljenje zdenca. Izdašnost zdenca procjenjuje se na oko 10 l/s. Na lokaciji će se koristiti pumpa kapaciteta 5 l/s. Planira se crpiti oko 10 383 m³ vode godišnje.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/25-09/124; URBROJ: 517-04-1-2-25-3 od 5. svibnja 2025. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije te Općini Magadenovac.

Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/25-05/197; URBROJ: 517-05-1-2-25-2 od 15. svibnja 2025. godine) da za navedeni zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-05/25-04/19; URBROJ: 2158-16/32-25-2 od 21. svibnja 2025. godine) da se može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na sastavnice okoliša te za isti nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/25-02/201; URBROJ: 517-06-2-2-25-2 od 21. svibnja 2025. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak

procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Općina Magadenovac je dostavila Mišljenje (KLASA: 351-01/25-01/3; URBROJ: 2158-26-03-25-2 od 27. svibnja 2025. godine) da predmetni zahvat neće imati negativne utjecaje na sastavnice okoliša.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Zahvat se nalazi na području vodnog tijela podzemne vode CDGI_23, ISTOČNA SLAVONIJA – SLIV DRAVE I DUNAVA, čije kemijsko i količinsko stanje je ocijenjeno kao dobro s prosječnim dotokom podzemne vode od $421 \times 10^6 \text{ m}^3/\text{god}$. Lokacija predmetnog zdenca ne nalazi se na ranjivom području te se voda neće koristiti za navodnjavanje u poljoprivredne svrhe već samo za potrebe opskrbe farme tehnološkom vodom. Tijekom izvođenja radova izgradnje zdenca i montaže sustava može doći do onečišćenja voda i tla u slučaju nekontroliranih događaja vezanih uz neodgovarajuće organizacije tijekom izvedbe radova, izlivanja maziva iz strojeva i opreme, izlivanja goriva tijekom pretakanja ili nepropisnog odlaganja otpada, međutim, pravilnom organizacijom gradilišta te redovitim servisiranjem strojeva, navedeni utjecaji bit će svedeni na najmanju moguću mjeru. S obzirom da će planirana maksimalna količina crpljenja vode tijela podzemne vode iznositi oko $10\,383 \text{ m}^3/\text{godinu}$, odnosno oko 0,002 % od ukupnih količina obnovljivih zaliha tijela podzemne vode, ne očekuje se negativan utjecaj zahvata na količinsko stanje navedenog tijela podzemne vode tijekom korištenja zahvata. Tijekom obavljanja radova iskopa te dovoza materijala doći će do povećane emisije čestica prašine u zraku, no s obzirom da se lokacija zahvata nalazi na udaljenosti od 1,3 km od najbližih stambenih objekata, navedene emisije neće imati utjecaj na kvalitetu zraka. Također, s obzirom na karakter zahvata crpljenja vode iz zdenca, ne očekuje se negativan utjecaj na zrak tijekom korištenja. Prema provedenim analizama i procjeni osjetljivosti, izloženosti i ranjivosti te riziku klimatskih promjena na zahvat, predmetni zahvat neće imati visoku ranjivost ni na jedan učinak, odnosno može se pretpostaviti da buduća promjena klime neće značajno utjecati na zahvat te uzrokovati oštećenja na području zahvata. Sukladno registru kulturnih dobara na području zahvata i njezinoj bližoj okolici nema zaštićenih niti registriranih objekata kulturne baštine. Ukoliko se tijekom izvođenja radova naiđe na elemente kulturne baštine, a prije svega na arheološke nalaze, radovi će se obustaviti i obavijestit će se nadležni Konzervatorski odjel. Tijekom izvođenja radova mogući su kratkotrajni lokalni utjecaji na stanovništvo u vidu utjecaja buke i prašine, no međutim, bit će privremenog karaktera i ograničen na lokaciju zahvata. Otpad nastao tijekom izgradnje i korištenja će se razvrstavati po vrsti, sakupljat će se i predavati ovlaštenim osobama. Lokacija zahvata se ne nalazi na šumskom području te stoga zahvat neće imati utjecaj na šume i šumarstvo. Površina koju zauzima predmetna lokacija iznosi oko 1,28 ha što čini 0,019 % u odnosu na ukupnu površinu lovišta XIV/142 - Magadenovac, stoga se ne očekuje značajan negativan utjecaj na divljač i lovstvo šireg područja obuhvata zahvata. Najbliži postojeći zdenac nalazi se južno na udaljenosti od oko 230 m, no međusobni utjecaj zdenaca na izdašnost i sniženje će biti blagog karaktera te neće poremetiti stabilnost vodonosnika te režim samog crpljenja. Lokacija zahvata nalazi se izvan svih devet kategorija zaštićenih područja temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske (2016) na lokaciji zahvata nalazi se kombinacija stanišnih tipova C.2.4.1./J.D.1.2.1. Nitrofilni pašnjaci i livade-košance nizinskog vegetacijskog pojasa/Izgrađena i industrijska staništa/Mezofilne živice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva. Budući da se radi o zdencu promjera

oko 800 mm, provedbom zahvata neće doći do značajnog utjecaja na stanišne tipove na lokaciji zahvata. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19 i 119/23) lokacija zahvata se nalazi izvan područja ekološke mreže. Budući da se doseg mogućih djelovanja zahvata ne preklapa s područjima ekološke mreže s obzirom na to da se najbliža područja ekološke mreže nalaze na udaljenosti većoj od 1,6 km od lokacije zahvata, mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže može se isključiti te stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7, Osijek u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. Krnjak d.o.o., Gorica 34, Donji Miholjac (**R s povratnicom!**)