



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE



P/8158903

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/25-09/42

URBROJ: 517-04-1-2-25-18

Zagreb, 28. svibnja 2025.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB 59951999361, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata PONIKVE VODA d.o.o., Vršanska 14, Krk, OIB: 64125437677, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – sustav odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Stara Baška, Primorsko-goranska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu sljedeće mjere zaštite okoliša:**
 1. Mulj nastao obradom otpadnih voda (ugušćeni mulj) na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Stara Baška transportirati na daljnju obradu na UPOV Krk.
- II. Za namjeravani zahvat – sustav odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Stara Baška, Primorsko-goranska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata PONIKVE VODA d.o.o., Vršanska 14, Krk, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata PONIKVE VODA d.o.o., Vršanska 14, Krk, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata PONIKVE VODA d.o.o., Vršanska 14, Krk, podnio je, putem opunomoćenika Hidroing za projektiranje i inženjering d.o.o., Ulica Stjepana Radića 3, Osijek, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba) 5. veljače 2025. godine Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Stara Baška, Primorsko-goranska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: Elaborat) koji je u veljači 2025. godine izradio, a u travnju 2025. dopunio ovlaštenik Hidroing za projektiranje i inženjering d.o.o. iz Osijeka, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/15-08/04; URBROJ: 517-05-1-2-22-4 od 24. ožujka 2022. godine). Voditeljica izrade Elaborata je mr.sc. Antonija Barišić-Lasović.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje...)* i točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan utjecaj na okoliš...Priloga II. Uredbe*, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira proširenje sustava odvodnje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 6. ožujka 2025. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/25-09/42; URBROJ: 517-04-1-2-25-2 od 4. ožujka 2025. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

Lokacija zahvata se nalazi u Primorsko-goranskoj županiji, općina Punat – naselje Stara Baška u sklopu katastarske općine k.o. Stara Baška. Planiranim zahvatom unapređuje se postojeći sustav odvodnje otpadnih voda što uključuje i izgradnju novih cjevovoda sustava odvodnje u dijelovima naselja koja do sada nisu imala izgrađene sustave odvodnje te njihovo priključenje na planirani uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV). Namjeravani zahvat u prostoru obuhvaća: izvedbu kanalizacijskih cjevovoda ukupne dužine oko 670 m, tlačnih cjevovoda ukupne dužine oko 320 m i izvedbu tri kanalizacijske crpne stanice. Predviđena je izvedba UPOV-a SBR tehnologije II. stupnja pročišćavanja veličine 1.600 ES na površini buduće čestice oko 2.507 m² s podmorskim

ispustom (kopnene dionice duljine oko 305 m i podmorske dionice duljine oko 500 m) čiji je završetak na dubini oko 40 m p.m. UPOV se sastoji od dvije funkcionalne cjeline: zgrada uređaja za smještaj rešetke, pjeskolova i mastolova ukupnih vanjskih tlocrtnih gabarita 16.70/11.0 m. Predviđen je kao prizemnica s podzemnim proširenjem za smještaj uređaja pjeskolova i mastolova te bazenom za biološko pročišćavanje ukupnih vanjskih tlocrtnih gabarita 13.40/11.40 m i drugim manjim oknima za smještaj mjerne opreme potrebne za tehnologiju pročišćavanja.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/25-09/42; URBROJ: 517-04-1-2-25-3 od 4. ožujka 2025. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Upravi za klimatsku tranziciju i Sektoru za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva te Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije i Općini Punat.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/25-02/67; URBROJ: 517-06-2-2-25-2 od 31. ožujka 2025. godine) u kojem ocjenjuje da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te je isti prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/25-05/79; URBROJ: 517-05-3-2-25-4 od 31. ožujka 2025. godine) u kojem navodi da je Elaborat potrebno dopuniti u dijelu koji se odnosi na opis zahvata, rizike od poplava, stanje vodnih tijela površinskih voda i metodologiju primjene kombiniranog pristupa za ispuštanje pročišćenih otpadnih voda. Nakon dopune Elaborata, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/25-05/79; URBROJ: 517-05-3-2-25-7 od 16. svibnja 2025. godine) da za navedeni zahvat u prostoru s vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš, jer su dopunjenim Elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat, ali da je potrebno ishoditi vodopravne akte sukladno propisima iz područja vodnoga gospodarstva. Uprava za klimatsku tranziciju Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-05/25-05/163; URBROJ: 517-03-3-2-25-2 od 20. ožujka 2025. godine) u kojem navodi da je Elaborat potrebno dopuniti u dijelu koji se odnosi na podatke o lokaciji i opis lokacije zahvata gdje treba obraditi kvalitetu zraka i geološke i pedološke značajke te u dijelu izvori podataka. Nakon dopune Elaborata, Uprava za klimatsku tranziciju Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-05/25-05/163; URBROJ: 517-03-3-2-25-4 od 13. svibnja 2025. godine) kako za planirani zahvat nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš. Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/25-02/38; URBROJ: 517-04-2-2-25-2 od 2. travnja 2025.) da se za navedeni zahvat u prostoru ne očekuje značajan negativni utjecaj na sastavnice okoliša, pod uvjetom da su tijekom rada ispunjeni svi zahtjevi sukladno propisima iz područja gospodarenja otpadom, da je zahvatom potrebno planirati buduću namjenu otpadnog mulja koji nastaje na istom, te osigurati sve uvjete na predmetnom ili centralnom uređaju za provođenje obrade u svrhu osiguranja ove namjene te propisivanje mjere zaštite. Nakon dopune Elaborata, Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/25-02/38; URBROJ: 517-04-2-2-25-5 od 21. svibnja 2025.) prema kojem se za navedeni zahvat u prostoru ne očekuje značajan negativni utjecaj na sastavnice okoliša. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/25-01/15; URBROJ: 2170-03-08/3-25-4 od 3. travnja 2025. godine) da se poštivanjem propisa iz područja zaštite okoliša i prirode te posebnih uvjeta nadležnih tijela ne očekuje značajan negativni utjecaj planiranog zahvata na okoliš. Općina Punat dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/25-01/01; URBROJ: 2170-31-03/11-25-3 od 17. ožujka 2025. godine) da nije moguće očekivati značajan negativan utjecaj planiranog zahvata na sastavnice okoliša.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Najbliža vodna tijela planiranom zahvatu su: JOR00039_000000 (oko 300 m od UPOV-a), JOR00098_000000 (oko 200 m od kopnenog dijela podmorskog ispusta) i JOR00031_000000 (oko 1000 m od kopnenog dijela podmorskog ispusta). Priobalno vodno tijelo koje se nalazi u blizini zahvata je JMO066, OD KVARNERICA DO PASKOG KANALA. Predmetni se zahvat nalazi na grupiranom vodnom tijelu podzemne vode JOGN_13 – Jadranski otoci – Krk. Ukupno kemijsko i količinsko stanje tijela podzemne vode ocijenjeno je kao dobro. Planirani zahvat ne nalazi se na području zona sanitarne zaštite izvorišta niti se nalazi na području poplavnih scenarija: poplave velike vjerojatnosti pojavljivanja, poplave srednje vjerojatnosti pojavljivanje (povratno razdoblje 100 godina) te poplave male vjerojatnosti pojavljivanja. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda nalazi se na području male i srednje vjerojatnosti poplavlivanja područja dubine <0,5 m. Pravilnom organizacijom gradilišta, stalnim nadzorom, korištenjem ispravnih strojeva i organiziranim zbrinjavanjem svih vrsta otpada vjerojatnost pojave nekontroliranih događaja koji bi za posljedicu mogli imati štetan utjecaj na okoliš svodi se na najmanju moguću mjeru. Tijekom građenja predmetni zahvat neće imati utjecaj na promjenu stanja vodnog tijela. Tijekom polaganja podmorskog cjevovoda doći će do podizanja sedimenta u vodnom stupcu što će dovesti do privremenog zamućenja mora u zoni izvođenja radova. Uz pažljivo planiranje radova i zaštitnih predradnji, trajanje zamućenja će biti kratko te neće utjecati na fizikalne osobine akvatorija. S obzirom na predviđeno trajanje radova i njihov opseg, ovaj utjecaj se smatra ograničenim i prihvatljiv je. Tijekom korištenja zahvata neće dolaziti do utjecaja na vode obzirom na obilježje zahvata (podzemni cjevovod). Izgradnjom cjelokupnog sustava odvodnje bit će spriječeno daljnje onečišćenje priobalnog mora kao i podzemlja. Rješavanjem problematike sakupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda postupno će se poboljšati kakvoća morske vode te ponovno uspostaviti bioraznolikost u moru. Glavni očekivani negativni utjecaji na tlo vezani su uz razdoblje izgradnje planiranog zahvata, kada će doći do privremene prenamjene, tj. do narušavanja zemljišnog pokrova. Provođenje radova, iskapanje, postavljanje cijevi i zatrpavanje zemljom dovest će do trajnijeg narušavanja strukturnih osobina tala duž trase. Dobrom organizacijom gradilišta uz uvažavanje zakonskih propisa i uvjeta nadležnih tijela navedeni negativni utjecaji će se svesti na najmanju moguću mjeru, a mogućnost njihovog pojavljivanja je ograničena trajanjem izvođenja radova. Tijekom korištenja zahvata ne dolazi do negativnog utjecaja na tlo, jer će se cjevovodi i okna biti izvedeni kao vodonepropusni i sustav će se redovito održavati, što uključuje čišćenje cjevovoda i opreme te redovito ispitivanje vodonepropusnosti svih dijelova sustava odvodnje. Tijekom izgradnje može doći do povećane emisije čestica prašine u zrak uslijed zemljanih i drugih radova te rada građevinske mehanizacije, međutim mogući utjecaj je privremenog i kratkotrajnog karaktera. Tijekom korištenja zahvata moguća je pojava neugodnih mirisa na UPOV-u što uključuje kompaktni mehanički predtretman, uključivo i objekt te dozažni bazen prije podmorskog ispusta. Građevina UPOV-a smještena je izvan naselja Stara Baška te tijekom korištenja zahvata neće doći do utjecaja na zrak. Izgradnjom sustava odvodnje i obradom otpadnih voda u UPOV-u značajno se smanjuju emisije stakleničkih plinova (u prvom redu metana). Utjecaj zahvata na klimatske promjene ocijenjen je kao zanemariv, a utvrđeno je i da klimatske promjene neće imati znatan utjecaj na provedbu zahvata. Ne očekuje se zadiranje pojasa radova izvođenja zahvata u postojeće strukture krajobrazu. Tijekom izgradnje utjecaj na krajobraz bit će prisutan u vidu građevinske mehanizacije, ali taj utjecaj je privremen i

ograničen na vrijeme izvođenja radova. Zahvat se vodi podzemno - polaganje cijevi sustava odvodnje u iskopani kanal te zatrpavanje materijalom iz iskopa te se utjecaj na krajobraz u fazi korištenja zahvata ne očekuje. Nakon izgradnje UPOV-a partera će se urediti zelenom ogradom i autohtonim drvećem i biljkama. Sustav odvodnje i UPOV gradit će se u koridoru postojećih prometnica i infrastrukturnih mreža, unutar urbanog područja. Nema zabilježenih kulturnih dobara na bližem području. Najbliže evidentirano kulturno dobro nalazi se oko 3 km od lokacije zahvata – podmorsko arheološko nalazište (RRI-0364). Ukoliko se tijekom radova nađe na predmete ili nalaze arheološkog značaja radovi će se obustaviti i obavijestit će se nadležni konzervatorski odjel. Tijekom izgradnje predmetnog zahvata doći će do povećanih emisija buke zbog kretanja i rada strojeva i ljudi, no navedeni utjecaj je privremenog karaktera i prestat će završetkom radova. Mogući utjecaj planiranog zahvata na povećanje razine buke tijekom korištenja zahvata na lokaciji stanica za podizanje tlaka ocijenjen je kao manje značajan negativan utjecaj. Postojeći infrastrukturni sustavi tijekom pripreme i izgradnje zaštitit će se u suradnji s nadležnim službama, dok korištenje planiranog zahvata neće imati negativan utjecaj na postojeću infrastrukturu. Zbrinjavanje svih vrsta otpada tijekom građenja i korištenja zahvata osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada čime će se utjecaji od otpada svesti na najmanju moguću mjeru. Uslijed procesa biološkog pročišćavanja u UPOV-u nastaju određene količine mulja od obrade otpadnih voda. Na odabranoj hidromehaničkoj opremi se izdvaja krupniji otpadni materijal (krpe, papir, ostaci hrane, feces, masnoće i pijesak) te se u sklopu iste opreme i obrađuju – prešaju i djelomično dehidriraju. Obradeni otpadni materijal izdvojen na finom situ se odlaže u zatvorene plastične vreće izrađene od biorazgradive plastike te se zajedno s miješanim komunalnim otpadom odvozi na odlagalište. Višak biološkog mulja pohranjuje se u spremnik viška mulja koji ima i funkciju ugušćivača mulja. Sukladno mišljenju Sektora za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva u cilju osiguranja buduće namjene otpadnog mulja koji nastaje na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda propisana je mjera zaštite okoliša, točka 1. izreke, prema kojoj je ugušćeni mulj nastao na UPOV-u Stara Baška potrebno transportirati na daljnju obradu na UPOV Krk. Na lokaciji zahvata neće doći do utjecaja s ostalim postojećim ili planiranim zahvatima u prostoru. Vjerojatnost za nekontrolirane događaje tijekom građenja i korištenja zahvata (izlijevanje tekućih otpadnih tvari u tlo, požar na otvorenim površinama zahvata te vozila i mehanizacije, ekstremno nepovoljni vremenski uvjeti, tehnički kvar) je mala, a u slučaju njihovog nastanka, korištenjem interventnih mjera i propisanih procedura, mogući negativni utjecaji će se spriječiti ili značajno umanjiti te je utjecaj zanemariv. Lokacija zahvata nalazi se izvan svih devet kategorija zaštićenih područja temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Zahvatom planirani cjevovodi postavljat će se u koridoru postojećih cesta i puteva, dok izgradnjom UPOV-a neće doći do značajnih utjecaja na stanišne tipove, budući da su staništa na lokaciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sukladno podacima iz Elaborata, već sada pod utjecajem čovjeka. Podmorski ispust će se u kopnenom dijelu postavljati na lokaciji UPOV-a kao i unutar postojećih prometnica, dok će postavljanjem podmorskog ispusta u moru doći do podizanja sedimenta i zamućenja stupca vode, no radi se o privremenom utjecaju koji će biti lokaliziran pa je procijenjeni utjecaj prihvatljiv. Uzimajući u obzir u Elaboratu izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice okoliša (izuzev ekološke mreže), planirani zahvat neće imati negativnih utjecaja na sastavnice prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine”, broj 80/19 i 119/23) zahvatom planiran UPOV nalazi se unutar Posebnog područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (PPOVS) HR2001357 Otok Krk i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000033 Kvarnerski otoci, dok se podmorski ispust nalazi unutar POP-a HR 1000033 Kvarnerski otoci i PPOVS-a HR3000453 Krk – od uvale Zaglav do Crikvenog rta. Izvedbom planiranih cjevovoda neće doći do zauzeća ciljnih stanišnih

tipova PPOVS-a HR2001357 Otok Krk, budući da se zahvatom planirani cjevovodi nalaze izvan područja ekološke mreže. Također, na lokaciji postavljanja cjevovoda nisu rasprostranjena pogodna staništa za ciljne vrste PPOVS-a HR2001357 Otok Krk i POP-a HR1000033 Kvarnerski otoci, budući da će cjevovodi biti postavljeni u koridoru postojećih prometnica i putova. Sukladno bazi podataka Ministarstva, na lokaciji UPOV-a djelomično se na površini 1500 m² nalazi ciljni stanišni tip PPOVS-a HR2001357 Otok Krk, 62A0 Istočno submediteranski suhi travnjaci (*Scorzoneretalia villosae*). Staništa na lokaciji UPOV-a predstavljaju staništa pogodna, odnosno ključno za pojedine ciljne vrste PPOVS-a HR2001357 Otok Krk (četveroprugi kravosas, oštouhi šišmiš, kopnena kornjača i crvenkrpica) i POP-a HR1000033 Kvarnerski otoci (jarebica kamenjarka, primorska trepteljka, suri orao, ušara, ćukavica, četveroprsta ševa, zmijar, eja strnjarica, mali sokol, bjelonokta vjetruša, bjeloglavi sup, rusi svračak, sivi svračak, ševa krunica i škanjac osaš). Ostali ciljni stanišni tipovi PPOVS-a HR2001357 Otok Krk, kao i staništa za ostale ciljne vrste POP-a HR 1000023 Kvarnerski otoci nisu rasprostranjeni na lokaciji zahvata. Budući da se radi o površinski malom zauzeću pogodnih staništa za navedene ciljne vrste, kao i ciljnog stanišnog tipa 62A0 Istočno submediteranski suhi travnjaci (*Scorzoneretalia villosae*), a s obzirom na široku zastupljenost navedenog ciljnog stanišnog tipa unutar PPOVS-a HR2001357 Otok Krk i pogodnih staništa za ciljne vrste unutar navedenih područja ekološke mreže, provedbom zahvata se može isključiti značajan negativan utjecaj na ciljne vrste i ciljne stanišne tipove navedenih područja ekološke mreže. Cijev podmorskog ispusta prolazi ciljnim stanišnim tipovima PPOVS-a HR3000453 Krk – od uvale Zaglav do Crikvenog rta, 1110 Pješčana dna trajno prekrivena morem i 1120* Naselja posidonije (*Posidonium oceanicae*), dok se podmorski ispust nalazi izvan područja ekološke mreže i izvan područja naselja Posidonije. Budući da će postavljanjem podmorskog ispusta doći do zauzeća male površine navedenih ciljnih stanišnih tipova (podmorski ispust u duljini oko 500 m prolazi navedenim područjem ekološke mreže) i kako se sam ispust nalazi izvan područja ekološke mreže, provedbom zahvata neće doći do značajno negativnih utjecaja na navedene ciljne stanišne tipove. S obzirom na navedeno te budući da sustavi odvodnje doprinose poboljšanju okolišnih uvjeta podzemnih i površinskih voda, a time i očuvanosti ciljnih stanišnih tipova i staništa pogodnih za ciljne vrste, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja (samostalnih i kumulativnih) na navedena područja ekološke mreže te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode, propisane mjere zaštite okoliša te posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. i članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavcima 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, uz primjenu mjere zaštite okoliša propisane u točki I. izreke ovog rješenja i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo

mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu te stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Erazma Barčića 5, Rijeka, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

 p.o. RAVNATELJ
Mario Stipetić

DOSTAVITI:

1. PONIKVE VODA d.o.o., Vršanska 14, Krk (**R s povratnicom !**)