



P/8140501

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/24-09/153

URBROJ: 517-04-1-2-25-22

Zagreb, 29. svibnja 2025.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB: 59951999361, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata VARKOM d.o.o., Trg bana Jelačića 15, Varaždin, OIB: 39048902955, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – uređaj za pročišćavanja otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje aglomeracije Klenovnik, Općina Klenovnik, Varaždinska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – uređaj za pročišćavanja otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje aglomeracije Klenovnik, Općina Klenovnik, Varaždinska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata VARKOM d.o.o., Trg bana Jelačića 15, Varaždin, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom propisu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata VARKOM d.o.o., Trg bana Jelačića 15, Varaždin, može se jednom produžiti na još dvije godine, uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojim je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.**

Obrazloženje

Nositelj zahvata VARKOM d.o.o., Trg bana Jelačića 15, Varaždin, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba) podnio je 2. listopada 2024. godine Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja koje sukladno odredbama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/20, 21/23 i 57/24) od 17. svibnja 2024. godine nastavlja s radom kao Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređaja za pročišćavanja otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje aglomeracije Klenovnik, Općina Klenovnik, Varaždinska županija Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: Elaborat) koji je izradio u ožujku i dopunio u lipnju i listopadu 2024. godine ovlaštenik EKO-MONITORING d.o.o. iz Varaždina, Kućanska 15, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/130; URBROJ: 517-05-1-2-22-15 od 17. ožujka 2022. godine). Voditelj izrade Elaborata je Ivica Šoltić, dipl.ing.geot.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Ovaj postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje aglomeracije Klenovnik.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 26. srpnja 2024. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/24-09/153; URBROJ: 517-05-1-2-24-5 od 23. srpnja 2024. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaborat) navedeno je, u bitnom sljedeće:

Lokacija zahvata je na području aglomeracije Klenovnik, u naseljima Klenovnik i Lipovnik, odnosno na području katastarske općine (k.o.) Klenovnik, Općina Klenovnik, u Varaždinskoj županiji. Planirani zahvat odnosi se na izgradnju UPOV-a Klenovnik s pripadajućim sustavom odvodnje. Predviđene su 3 faze izgradnje sustava odvodnje. Prva faza sustava odvodnje obuhvaća centralni dio naselja Klenovnik, druga faza šire područje naselja Klenovnik, te treća faza zapadni dio naselja Lipovnik, koji se gravitacijski spaja na prvu fazu. Sustav odvodnje sastoji se od gravitacijskih cjevovoda te ukupna duljina svih faza iznosi 22 205 m. Obrada otpadnih voda predmetnog naselja predviđena je na budućem UPOV-u Klenovnik, čija je lokacija predviđena unutar naselja Lipovnik uz obalu potoka Šarnice, koji je ujedno i recipijent pročišćenih otpadnih voda. Lokacija UPOV-a Klenovnik predviđena je na k.č. 109/3 k.o. Klenovnik. Za pristup UPOV-u Klenovnik i održavanje pojedinih objekata predviđena je interna prometnica na parceli i pristup sa županijske ceste ŽC2059 Klenovnik (Ž2243/L25024) - Stažnjevec (D35). Kapacitet UPOV-a Klenovnik iznositi će 1 400 ES, SAF tehnologija, aerobnog tipa sa aktivnim muljem i proširenom aeracijom II. stupnja pročišćavanja. Kako bi

se rad UPOV-a Klenovnik mogao maksimalno prilagoditi potrebama, a time i njegov rad učiniti maksimalno učinkovitim i ekonomičnim, planirane su 2 radne linije biološkog dijela uređaja. Višak aktivnog mulja koji se pojavljuje kod pročišćavanja će se skupljati u spremniku viška mulja i dodatno obraditi aerobnom digestijom te će se nakon homogenizacije aksijalnom miješalicom prevoziti specijalnim vozilima (cisternama) na UPOV-a Varaždin, gdje će se podvrgavati anaerobnoj stabilizaciji, dehidraciji i zbrinjavati zajedno s muljem koji se generira na UPOV Varaždin. UPOV Varaždin dovoljnog je kapaciteta za prihvrat dodatnog mulja.

Ministarstvo je u postupku ocjene zatražilo mišljenje (KLASA: UP/I-351-03/24-09/153; URBROJ: 517-05-1-2-24-6 od 23. srpnja 2024. godine) od Uprave za zaštitu prirode, Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Sektora za zrak, tlo i zaštitu od svjetlosnog onečišćenja i Sektora za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva, Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija te Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije i Općine Klenovnik.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/24-02/254; URBROJ: 517-10-2-2-24-2 od 2. kolovoza 2024. godine) u kojem je utvrđeno da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te je isti prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava za klimatske aktivnosti Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-05/24-05/239; URBROJ: 517-04-2-2-24-2 od 8. kolovoza 2024. godine) kojim je zatražena dopuna Elaborata u dijelu koji se odnosi na analizu postojeće razine svjetlosnog onečišćenja na lokaciji prije izvođenja zahvata i očekivane razine svjetlosnog onečišćenja nakon izvođenja zahvata, te navođenje očekivanog utjecaja na zrak uslijed mogućeg dodijavanja neugodnim mirisima prilikom korištenja zahvata u potpoglavlju 3.1.7. *Utjecaj na zrak*, tablice D. Priloga 1. Uredbe o razinama onečišćujućih tvari u zraku („Narodne novine“, broj 77/20) i definiranje mjera kojima će se spriječiti pojava i širenje neugodnih mirisa, kao i ažuriranje propisa kojima se uređuje zaštita od svjetlosnog onečišćenja i zaštita zraka. Nakon dostave Elaborata dopunjenog u listopadu 2024. godine, Uprava za klimatsku tranziciju dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-05/24-05/239; URBROJ: 517-03-3-2-24-4 od 12. prosinca 2024. godine) kojim je utvrđeno da su uvažene sve primjedbe i komentari temeljem Mišljenja od 8. kolovoza 2024. godine te da za planirani zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/24-05/267; URBROJ: 517-09-3-2-24-4 od 22. kolovoza 2024. godine) kojim je zatražena dopuna Elaborata u dijelu vodnoga gospodarstva. Naime, u istom Mišljenju je zatraženo da se ispravi navod da se vodopravnom dozvolom utvrđuje učestalost uzorkovanja pročišćenih i nepročišćenih voda te je zatraženo da se osim planiranog načina zbrinjavanja mulja koji nastaje primjenom planirane SAF tehnologije obrade otpadnih voda analiziraju i druga varijantna rješenja za zbrinjavanje nastalog mulja. Nakon dostave Elaborata dopunjenog u listopadu 2024. godine, ista Uprava dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/24-05/267; URBROJ: 517-05-3-1-1-24-8 od 16. prosinca 2024. godine) da za planirani zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš jer su Elaboraatom obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat uz napomenu, da će sve uvjete kojima mora udovoljavati navedeni zahvat u prostoru i eventualne dopunske mjere, utvrditi Hrvatske vode kroz postupak izdavanja vodopravnih akata. Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/24-02/84; URBROJ: 517-05-2-1-24-2 od 13. rujna 2024. godine) kojim je zatraženo usklađivanje opisa postupanja s aktivnim muljem s odredbama propisa o gospodarenju otpadom, te je zatraženo pojašnjenje koja je svrha obrade mulja postupkom kompostiranja, odnosno za što se planira koristiti dobiveni proizvod. Nakon dostave Elaborata dopunjenog u listopadu 2024. godine, isti Sektor dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/24-02/84; URBROJ: 517-04-2-2-24-4 od 12.

prosina 2024. godine) u kojem navodi da se ne očekuje značajan negativni utjecaj na sastavnice okoliša pod uvjetom da su tijekom rada ispunjeni svi zahtjevi sukladno propisima iz područja gospodarenja otpadom. Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-08/24-11/0067; URBROJ: 532-05-01-01-01/7-24-4 od 12. kolovoza 2024. godine) da se primjenom odgovarajućih mjera zaštite kulturne baštine koje će propisati nadležni konzervatorski odjel u Varaždinu ne očekuje utjecaj na istu te sa stajališta kulturne baštine nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-02/4-02/43; URBROJ: 2186-05/6-24-2 od 12. kolovoza 2024. godine) u kojim je navedeno da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Općina Klenovnik dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/24-01/7; URBROJ: 2186-15-02-24-2 od 31. srpnja 2024. godine) da se ne očekuje značajan negativan utjecaj predmetnog zahvata na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izvođenja građevinskih radova na izgradnji sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda može doći do emisije prašine prilikom izvođenja radova, transporta materijala i opreme, te do emisije ispušnih plinova uslijed rada građevinskih strojeva i prometa vozila. Međutim, dobrom organizacijom gradilišta i redovitim održavanjem građevinskih strojeva, utjecaj će biti kratkotrajnog, privremenog i lokalnog karaktera i prestati završetkom radova. Zbog povremene emisije stakleničkih plinova tijekom izgradnje zahvata i korištenja radne mehanizacije, utjecaj zahvata na klimatske promjene tijekom izgradnje bit će zanemariv. S obzirom da za planirani zahvat nije utvrđena visoka ranjivost niti za jedan klimatski efekt, nisu potrebne dodatne mjere prilagodbe planiranog zahvata klimatskim promjenama. Tijekom korištenja zahvata zbog aerobne razgradnje organskih tvari otopljenih u otpadnim vodama ne očekuju se emisije stakleničkih plinova i negativan utjecaj zahvata na klimu. Na lokaciji pročištača otpadnih voda UPOV Klenovnik planirana je izvedba rasvjete. Međutim, kako će ista biti minimalno usmjerena prema nebu i okolini te usklađena s dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja, ne očekuje se značajan utjecaj od svjetlosnog onečišćenja. Tijekom izvođenja radova i uslijed rada građevinske mehanizacije može doći i do povećane razine buke koja će biti privremenog i kratkotrajnog karaktera te prestati završetkom radova. Prilikom korištenja zahvata, tri precrpne stanice i UPOV predstavljat će izvore buke, ali kako će u navedene objekte biti ugrađena oprema sa smanjenom razinom buke te kako će objekti biti zatvorene izvedbe, ne očekuju se razine buke iznad dopuštenih vrijednosti. Tijekom izvođenja radova može doći do nekontroliranog izlivanja goriva, maziva i ostalih tekućina iz građevinske mehanizacije, međutim dobrom organizacijom gradilišta i redovitim održavanjem građevinskih strojeva spriječit će se njihovo nekontrolirano ispuštanje u okoliš te onečišćenje tla. Prilikom izgradnje UPOV-a očekuje se uklanjanje i prenamjena 350 m² tla. Međutim, zbog vrlo male površine korištenog tla, očekivani utjecaj na tlo neće biti značajan. Prilikom korištenja UPOV-a, odnosno prilikom biološke obrade otpadnih voda uslijed kvara puhalu za aeriranje te pomanjkanja količine otopljenog kisika u šupljinama potopljenih filtera može doći do pojave neugodnih mirisa uslijed nepotpune i anaerobne mikrobiološke razgradnje otopljenih organskih tvari. Međutim, redovitim održavanjem puhalu za aeriranje u kompresorskoj stanici, čišćenjem svih dijelova sustava odvodnje te izvedbom vodonepropusnog sustava odvodnje i aerobnim procesom obrade otpadnih voda smanjit će se mogućnost nastajanja i širenja neugodnih mirisa. Kako bi se dodatno smanjila mogućnost širenje mirisa, digestija i dehidracija

aktivnog mulja obavljat će se u zatvorenim uređajima, a prije predaje na daljnju uporabu izvan lokacije, opadni mulj će se na lokaciji skladištiti u zatvorenim spremnicima. Kako bi se na mjestima mehaničke obrade otpadnih voda i korištenja aktivnog mulja (na objektima mehaničkog predtretmana - gruba rešetka, ulazna crpna stanica, fina rešetka te na objektima obrade mulja) spriječile povećane razine emisije svih onečišćujućih tvari u zrak, predviđeno je pročišćavanje onečišćenog zraka biofiltrom. Na taj način spriječit će se širenje neugodnih mirisa i dodijavanje neugodnim mirisima okolnom stanovništvu te narušavanje postojeće kvalitete zraka koja je 1. kategorije. Na području planiranog zahvata nalazi se grupirano vodno tijelo podzemne vode CDGI-20 SLIV BEDNJE, a najbliže vodno tijelo površinskih voda je potok Šarnica (CDR00056_000000 Voća). Pročišćavanjem sanitarnih otpadnih voda na planiranom UPOV-u smanjit će se mogućnost ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda u potok Šarnica kao pritok rijeke Bednja, koji je predviđen kao konačni recipijent. Kontroliranim prikupljanjem otpadnih voda korištenjem planiranih transportnih kolektora, vodonepropusnom izvedbom svih dijelova sustava odvodnje te pročišćavanjem prikupljenih otpadnih voda na planiranom UPOV-u očekuje se poboljšanje životnih uvjeta i smanjenje mogućnosti narušavanja postojećeg vodnog stanja potoka Šarnica i vodnog tijela podzemne vode CDGI-20 SLIV BEDNJE. Tijekom izgradnje zahvata, predviđeno je polaganje kolektora otpadnih voda u koridoru postojećih nerazvrstanih i lokalnih cesta te županijske ceste. Također, kako je nakon završetka radova na polaganju kolektora predviđeno prekrivanje rovova iskopnim materijalom i krajobrazno uređenje svih površina i vraćanje u stanje što bliže prvobitnom, očekivani utjecaj na krajobraz neće biti značajan. U blizini planiranog zahvata nalaze se područja kulturno-povijesne baštine, odnosno stambena građevina dvorac Drašković, sakralna građevina crkve Presvetog trojstva i javna plastika kameni spomenik sv. Ivana Nepomuka. Međutim, primjenom odgovarajućih mjera zaštite kulturne baštine koje će propisati nadležni konzervatorski odjel u Varaždinu u daljnjim postupcima odobrenja za planirani zahvat, utjecaji na kulturno-povijesnu baštinu neće biti značajni. Propisnim gospodarenjem otpadom koji će nastati tijekom izgradnje i tijekom korištenja zahvata, te njegovim razvrstavanjem i privremenim skladištenjem prema vrsti i ključnom broju, mogući utjecaj od opterećenja otpadom svest će se na najmanju moguću mjeru. Višak aktivnog mulja sa 3 % udjela suhe tvari će se prevoziti specijalnim vozilima cisternama na UPOV Varaždin gdje će se podvrgavati anaerobnoj stabilizaciji, dehidraciji i zbrinjavati zajedno s muljem koji se generira na UPOV Varaždin. Kako je izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda predviđena unutar prostora u kojem nema kolizije s postojećom ili planiranom infrastrukturom, ne očekuje se kumulativni utjecaj planiranog zahvata sa ostalim postojećim ili planiranim zahvatima u prostoru. Lokacija zahvata smještena je izvan područja zaštićenog u nekoj od devet kategorija zaštićenih područja sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016., na lokaciji zahvata nalaze se sljedeći stanišni tipovi i njihovi mozaici: A.2.3. Stalni vodotoci, A.4.1. Tršćaci, rogozici, visoki šiljevi i visoki šaševi, C.2.3.2. Mezofilne livade košalice Srednje Europe, C.2.3.2.1. Srednjeeuropske livade rane pahovke, C.2.3.2.7. Nizinske košalice s ljekovitom krvarom, C.5.4.1. Visoke zeleni s pravom končarom, D.1.1.2. Vrbici pepeljaste i uškaste vrbe, D. 1.2.1. Mezofilne živice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva, E. Šume, 1.1.8. Zapuštene poljoprivredne površine, 1.2.1. Mozaici kultiviranih površina, 1.5.1. Voćnjaci, 1.5.3. Vinogradi, J. Izgrađena i industrijska područja. Zahvatom je planirana izgradnja sustava odvodnje u tri faze, koja u 1. fazi obuhvaća izgradnju kanalizacijske mreže od ukupno 17 gravitacijskih kanala duljine oko 8 450 metara, tri precrpne stanice, tri tlačna voda duljine 750 metara, u 2. fazi kanalizacijsku mrežu od 26 gravitacijskih kanala duljine oko 9 430 metara, osam precrpnih stanica i osam tlačnih vodova duljine 2 620 metara te u 3. fazi kanalizacijsku mrežu od 3 gravitacijska kanala duljine oko 4 295 m. Trase kanalizacijskih cjevovoda smještene su u koridorima postojećih nerazvrstanih cesta, lokalnih cesta LC25024, LC25025, LC25026, L25029, LC25030 i LC25172 te županijskih cesta ŽC2059 i ŽC2243.

Obrada otpadnih voda predviđena je na budućem centralnom uređaju za pročišćavanje, čija je lokacija predviđena unutar naselja Lipovnik uz obalu potoka Šarnica, koji je ujedno i recipijent pročišćenih otpadnih voda s novo predviđenog UPOV-a. Prema Prilogu II. Pravilnika, na području zahvata nalaze se staništa koja su navedena na popisu ugroženih i rijetkih stanišnih tipova od nacionalnog i europskog značaja zastupljenih na području Republike Hrvatske - A.4.1. Tršćaci, rogozici, visoki šiljevi i visoki šaševi, C.2.3.2. Mezofilne livade košanice Srednje Europe, C.2.3.2.1. Srednjeeuropske livade rane pahovke, C.2.3.2.7. Nizinske košanice s ljekovitom krvarom, C.5.4.1. Visoke zeleni s pravom končarom i E. Šume. Prilikom provedbe zahvata doći će do trajnog gubitka stanišnih tipova, no utjecaj je lokaliziran i prostorno ograničen te vezan uz postojeću infrastrukturu (prometnice), a navedena staništa su u velikoj mjeri zastupljena na širem području zahvata. S obzirom da se priključci i zahvati nadograđuju na postojeću komunalnu infrastrukturu, procijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice prirode (bioraznolikost i staništa). Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19 i 119/23) lokacija zahvata nalazi se izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže, područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001191 Cerjanska špilja, nalazi se na udaljenosti od oko 150 m. Planirani zahvat izvodit će se uz postojeće prometnice, stoga provedbom zahvata neće doći do zauzeća ciljnih stanišnih tipova. Slijedom navedenog isključena je mogućnost značajnog negativnog utjecaja zahvata (samostalnog i kumulativnog) na ciljeve očuvanja i cjelovitost POVS-a HR2001191 Cerjanska špilja te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Osim navedenog, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka **I.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka **II.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o procjeni utjecaja na okoliš provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka **III.** ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **IV.** ovog rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Obveza navedena u točki **V.** ovog rješenja, da se na internetskim stranicama Ministarstva ono objavi, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

**DOSTAVITI:**

1. VARKOM d.o.o., Trg bana Jelačića 15, Varaždin (**R s povratnicom !**)

