



P/8158553

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/24-09/242
URBROJ: 517-04-1-25-9

Zagreb, 28. svibnja 2025.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB: 59951999361, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata AGRO-EL d.o.o., J. Slavenkog 62, Ivanovec, Čakovec, OIB: 53482668298, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – crpljenje podzemnih voda iz 2 eksploatacijska zdenca za potrebe navodnjavanja poljoprivrednih površina na području Općine Vratišinec i Grada Čakovca, Međimurska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – crpljenje podzemnih voda iz 2 eksploatacijska zdenca za potrebe navodnjavanja poljoprivrednih površina na području Općine Vratišinec i Grada Čakovca, Međimurska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata AGRO-EL d.o.o., J. Slavenkog 62, Ivanovec, Čakovec, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja AGRO-EL d.o.o., J. Slavenkog 62, Ivanovec, Čakovec, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.**

Obrazloženje

Nositelj zahvata AGRO-EL d.o.o., J. Slavenkog 62, Ivanovec, Čakovec, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 28. svibnja 2024. godine podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš crpljenja podzemnih voda iz 2 eksploatacijska zdenca za potrebe navodnjavanja poljoprivrednih površina na području Općine Vratišinec i Grada Čakovca, Međimurska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (dalje u tekstu: Elaborat) koji je izradio u svibnju 2024. godine ovlaštenik EcoMission d.o.o. iz Varaždina, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/23-08/32; URBROJ: 517-05-1-23-2 od 29. kolovoza 2023. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Marija Hrgarek, dipl.ing.kem.tehn.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.9. *Crpljenje podzemnih voda ili programi za umjetno dopunjavanje podzemnih voda* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira crpljenje podzemnih voda u svrhu navodnjavanja poljoprivrednih površina (nasada krumpira).

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 16. listopada 2024. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš crpljenja podzemnih voda iz 2 eksploatacijska zdenca za potrebe navodnjavanja poljoprivrednih površina na području Općine Vratišinec i Grada Čakovca, Međimurska županija (KLASA: UP/I-351-03/24-09/242; URBROJ: 517-05-1-2-24-2 od 10. listopada 2024. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Lokacija zahvata se nalazi na k.č. 149 k.o. Novo Selo Rok na području Grada Čakovca i na k.č. 3782/1 k.o. Gornji Kraljevec na području Općine Vratišinec u Međimurskoj županiji. Planiranim zahvatom predviđeno je crpljenje podzemnih voda iz 2 istražno-eksploatacijska zdenca, EZAE-1-24 i EZAE-2-24, koji će se izvesti u svrhu navodnjavanja poljoprivrednih površina (nasada krumpira) pokretnim uređajima za raspršivanje vode – rolomatima (3 komada) na površini oko 22,12 ha. Predviđeno je bušenje zdenaca, ugradnja konstrukcije zdenaca, zasip i tamponiranje te osvajanje zdenaca. Planira se crpiti oko 1000 m³ vode godišnje iz oba zdenca.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/24-09/242; URBROJ: 517-05-1-2-24-3 od 10. listopada 2024. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Gradu Čakovcu te Općini Vratišinec.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/24-02/340; URBROJ: 517-10-2-2-24-2 od 24. listopada 2024. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/24-01/21; URBROJ: 2109-09-5/01-24-02 od 24. listopada 2024. godine) da predmetni zahvat neće imati značajan negativni utjecaj na sastavnice okoliša. Grad Čakovec je dostavio Mišljenje (KLASA: 350-01/24-10/1; URBROJ: 2109-2-05-01-24-15 od 28. listopada 2024. godine) da predmetni zahvat neće imati negativne utjecaje na sastavnice okoliša. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/24-05/347; URBROJ: 517-09-1-1-2-24-5 od 6. prosinca 2024. godine) da za navedeni zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Općina Vratišinec dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/25-01/01; URBROJ: 2109/19-02-25-2 od 13. ožujka 2025. godine) da predmetni zahvat neće biti značajnih negativnih utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Zahvat se nalazi na području vodnog tijela podzemne vode CDGI_18-Medimurje, na vodnom području rijeke Dunav, podsliv rijeke Drave i Dunava, čije kemijsko i količinsko stanje je ocijenjeno kao dobro s obnovljivim zalihama predmetnog podzemnog tijela u iznosu od $113 \times 10^6 \text{ m}^3/\text{god}$. Lokacija zahvata nalazi se na prostoru sliva osjetljivog područja. Tijekom izgradnje zdenca i montaže sustava za navodnjavanje do negativnog utjecaja na vode i tla može doći u slučaju nekontroliranih događaja vezanih za istjecanje opasnih tvari iz građevinskih strojeva uslijed kvarova ili havarija, međutim, pravilnom organizacijom gradilišta te redovitim servisiranjem strojeva, navedeni utjecaji bit će svedeni na najmanju moguću mjeru. S obzirom da će planirana maksimalna količina crpljenja vode tijela podzemne vode iznositi oko $1\,000 \text{ m}^3$, odnosno oko 0,0009% % od ukupnih količina obnovljivih zaliha tijela podzemne vode, te se ne očekuje negativan utjecaj zahvata na količinsko stanje navedenog tijela podzemne vode tijekom korištenja zahvata. Primjenom dobre poljoprivredne prakse, odnosno navodnjavanjem nasada krumpira u određenim vremenskim intervalima te optimalnim količinama gnojiva, ne očekuje se utjecaj na tlo tijekom korištenja. Tijekom izvođenja građevinskih radova te prisutnosti vozila i mehanizacije s motorima s unutarnjim izgaranjem, doći će do povećane emisije čestica prašine u zraku te onečišćenja ispušnim plinovima uslijed rada strojeva, vozila i opreme. Navedeni utjecaji su privremenog i kratkotrajnog karaktera te ograničeni na vrijeme izvođenja radova i lokaciju zahvata. S obzirom na karakter zahvata crpljenja vode iz zdenca, ne očekuje se negativan utjecaj na zrak tijekom korištenja. Prema provedenim analizama i procjeni osjetljivosti, izloženosti i ranjivosti te riziku klimatskih promjena na zahvat, faktor rizika je zanemariv te za planirani zahvat nije utvrđena visoka ranjivost ni za jedan klimatski efekt. Ne očekuje se značajan negativni utjecaj zahvata na klimatske promjene. Sukladno registru kulturnih dobara na području zahvata i njezinoj bližoj okolini nema zaštićenih niti registriranih objekata kulturne baštine. Ukoliko se tijekom izvođenja radova nađe na elemente kulturne baštine, a prije svega na arheološke nalaze, radovi će se obustaviti i obavijestit će se nadležni Konzervatorski odjel. Lokacije na kojima se nalaze oba zdenca su po načinu uporabe poljoprivredne oranice koje se koriste za poljoprivrednu proizvodnju (nasadi krumpira) te su u području obrađivanih poljoprivrednih površina. S obzirom da se predmetni zahvat odnosi na izgradnju zdenca, crpljenje podzemne vode te navodnjavanje korištenjem pokretnih uređaja za

raspršivanje vode, utjecaj na krajobraz je zanemariv. Na lokaciji zahvata nema šuma. Zahvat neće utjecati na najbliže odsjeke šuma, odnosno neće imati negativan utjecaj na šumarstvo. Zbog intenzivnijeg korištenja građevinskih strojeva prilikom izgradnje, moguć je utjecaj na divljač, no takav utjecaj bit će lokalnog karaktera i ograničen na vrijeme izvođenja radova. Tijekom izgradnje zahvata moguće kratkotrajni lokalni utjecaj na stanovništvo u vidu povećanje emisije prašine buke i prometa, međutim privremenog je karaktera i ograničen na lokaciju zahvata. Radovi izgradnje zdenaca i montaže sustava za navodnjavanje provodit će se po danu te stoga zahvat neće doprinijeti svjetlosnom onečišćenju. Otpad nastao tijekom izgradnje i korištenja odvojeno će se sakupljati i predavati ovlaštenim osobama. S obzirom da zahvat obuhvaća navodnjavanje te daljnje korištenje predmetne čestice u poljoprivrednoj proizvodnji, zahvat će imati pozitivan utjecaj na poljoprivredu. Planirani zahvat nalazi se izvan područja zaštićenih temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016, predmetni zahvat se nalaze na stanišnom tipu 1.2.1. Mozaici kultiviranih površina, koji ne predstavlja ugroženo i/ili rijetko stanište prema Prilogu II. Pravilnika o popisu stanišnih tipova i karti staništa („Narodne novine“, broj 27/21 i 101/22). S obzirom na navedeno da se planirani zahvat nalazi na postojećoj poljoprivrednoj površini, ne očekuje se značajan negativan utjecaj na sastavnice prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19 i 119/23), lokacija zahvata nalazi se izvan područja ekološke mreže. Budući da se doseg mogućih djelovanja zahvata ne preklapa s područjima ekološke mreže, s obzirom na to da se najbliže područje ekološke mreže nalazi na udaljenosti većoj od oko 3,15 kilometra od lokacije zahvata, mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže može se isključiti te stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

NAČELNICA SEKTORA

mr.sc. Ana Kovačević

DOSTAVITI:

1. AGRO-EL d.o.o., J. Slavonskog 62, Ivanovec, Čakovec **(R s povratnicom!)**