



P/8158683

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/24-09/320
URBROJ: 517-04-1-2-25-13
Zagreb, 28. svibnja 2025.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB: 59951999361, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata VODNE USLUGE d.o.o., Ferde Rusana 21, Bjelovar, OIB: 43307218011, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – izmjenu sustava vodoopskrbe na području Grada Grubišno Polje i Općine Đulovac, Bjelovarsko-bilogorska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – izmjenu sustava vodoopskrbe na području Grada Grubišno Polje i Općine Đulovac, Bjelovarsko-bilogorska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata VODNE USLUGE d.o.o., Ferde Rusana 21, Bjelovar, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata VODNE USLUGE d.o.o., Ferde Rusana 21, Bjelovar, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.**

O b r a z l o ž e n j e

Društvo Vodovod Grubišno Polje d.o.o., Ivana Nepomuka Jemeršića 37c, 43290 Grubišno Polje, OIB: 20467642070, podnijelo je putem opunomoćenika Fidon d.o.o., Trpinjska 5, Zagreb, 24. srpnja 2024. godine Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene sustava vodoopskrbe na području Grada Grubišno Polje i Općine Đulovac, Bjelovarsko-bilogorska županija. Rješenjem Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva (KLASA: UP/I-325-07/24-06/12; URBROJ: 517-05-3-2-24-8 od 11. prosinca 2024. godine) društvo Vodne usluge d.o.o., Ferde Rusana 21, Bjelovar, OIB: 43307218011, postalo je pravni sljednik društva Vodovod Grubišno Polje d.o.o. iz Grubišnog Polja, a time i nositelj zahvata u predmetnom postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (dalje u tekstu: Elaborat) kojeg je u srpnju 2024. izradio ovlaštenik Fidon d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/22-08/04; URBROJ: 517-05-1-1-23-2 od 20. siječnja 2023. godine). Voditeljica izrade Elaborata je dr.sc. Anita Erdelez, dipl.ing.građ.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, nove stambene zone, kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo)* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš*, Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira dogradnju vodoopskrbnog sustava.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 18. ožujka 2025. godine na internetskim stranicama Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene sustava vodoopskrbe na području Grada Grubišno Polje i Općine Đulovac, Bjelovarsko-bilogorska županija (KLASA: UP/I-351-03/24-09/320; URBROJ: 517-04-1-2-25-2 od 10. ožujka 2025. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:
Lokacija zahvata je u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, na području Grada Grubišno Polje i Općine Đulovac. Planirani zahvat se sastoji od izgradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih cjevovoda, izgradnje crpnih stanica te regulatora tlaka u sklopu vodoopskrbne mreže naselja Mala Barna i Mala Peratovica, vodoopskrbne mreže naselja Mala Peratovica, Dapčevački Brđani, Velika i Mala Dapčevica i Lončarica te vodoopskrbne mreže naselja Turčević Polje, Dijakovac, Rastovac, Munije, Ivanovo Selo te odvojak prema općini Đulovac (naselje Maslenjača). Provedbom planiranog zahvata omogućila bi se vodoopskrba dijela Grada Grubišno Polje (naselja Mala Barna, Mala Peratovica, Lončarica, Dapčevački Brđani, Velika

Dapčevica, Mala Dapčevica, Turčević Polje, Dijakovac, Rastovac, Munije, Ivanovo Selo) i dijela Općine Đulovac (naselje Maslenjača). Zahvatom planirani vodoopskrbni cjevovodi i crpne stanice trasirani su u koridorima cesta i putova. Križanja s vodotocima će se izvesti bušenjem ispod korita vodotoka ili ovjesom o postojeće cestovne mostove.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/24-09/320; URBROJ: 517-04-1-2-25-3 od 10. ožujka 2025. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Bjelovarsko-bilogorske županije, Gradu Grubišnom Polju te Općini Đulovac.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/25-02/100; URBROJ: 517-06-2-2-25-2 od 31. ožujka 2025. godine) u kojem se navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/25-05/124; URBROJ: 517-05-3-1-25-3 od 17. travnja 2025. godine) da za navedeni zahvat u prostoru, s vodnogospodarskog stajališta, nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su predmetnim Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Bjelovarsko-bilogorske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/25-04/02; URBROJ: 2103-21-25-2 od 1. travnja 2025. godine) da predmetni zahvat uz pridržavanje mjera zaštite okoliša propisanih važećom zakonskom regulativom i Elaboratom, neće imati značajnijih negativnih utjecaja na sastavnice okoliša. Grad Grubišno Polje dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-04/25-01/1; URBROJ: 2103-5-04/01-25-4 od 24. ožujka 2025. godine) prema kojem nema značajnijeg utjecaja planiranog zahvata na sastavnice okoliša iz nadležnosti Grada te nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Općina Đulovac dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/25-01/1; URBROJ: 2103-08-02-25-02 od 15. travnja 2025. godine) u kojem navodi da se ne očekuje negativan utjecaj planiranog zahvata na sastavnice okoliša iz nadležnosti Općine Đulovac.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izgradnje planiranog zahvata do negativnog utjecaja na kvalitetu zraka doći će na području lokacije zahvata zbog emisija ispušnih plinova građevinskih vozila te prašenja uslijed radova na terenu, utovara/istovara zemljanog materijala i prometa teretnih vozila. Navedeni utjecaji bit će lokalnog karaktera i vremenski ograničeni na razdoblje izvođenja građevinskih radova. S obzirom na vrstu zahvata, tijekom njegova korištenja ne očekuje se utjecaj na kvalitetu zraka. Područje zahvata pripada grupiranom vodnom tijelu podzemne vode CSGN_25 - Sliv Lonja – Ilova – Pakra, koje je u dobrom stanju. U blizini granice planiranog zahvata je područje grupiranog vodnog tijela CDGI-21 – Legrad – Slatina, koje je također u dobrom stanju. Trasa zahvatom planiranih cjevovoda presijeca površinska vodna tijela: CSR00164_000000 Barna u naselju Mala Barna (na više lokacija), CSR00176_007674 Dapčevica na granici naselja Dapčevački Brđani i Velika Dapčevica, CSR00009_075055 Ilova u naselju Dijakovac, CSR00009_043409 Ilova u naselju Ivanovo Selo i CSR00362_000000 Rastovac u naselju Munije. Vodna tijela CSR00164_000000 Barna, CSR00176_000000 Peratovica i CSR00176_007674 Dapčevica su u vrlo dobrom i dobrom stanju, dok su vodna

tijela CSR00009_075055 Ilova, CSR00009_043409 Ilova i CSR00362_000000 Rastovac u vrlo lošem stanju. Tijekom građenja kod postavljanja cjevovoda može doći do onečišćenja podzemnih i površinskih voda u zoni građenja uslijed neodgovarajuće organizacije građenja odnosno uslijed izvanrednih situacija (izlijevanje maziva iz građevinskih strojeva, izlijevanje goriva tijekom pretakanja, nepropisno skladištenje otpada – istrošena ulja, iskopani materijal itd.) u smislu utjecaja na njihovo kemijsko stanje odnosno parametre specifičnih onečišćujućih tvari. Međutim, utjecaje na navedena vodna tijela koji se mogu javiti uslijed neodgovarajuće organizacije gradilišta i posljedično izvanrednih situacija moguće je spriječiti pravilnom organizacijom gradilišta i pridržavanjem zakonom propisanih mjera zaštite. Područje zahvata je izvan opasnosti od poplave, osim na dvije lokacije na kojima trase planiranih cjevovoda presijecaju vodotoke Barna u naselju Mala Barna i Ilova u naselju Ivanovo Selo. Ti vodotoci plave u okviru svog korita, a očekivane dubine plavljenja su $<0,5$ m za Barnu i $>2,5$ m za Ilovu. Trasa zahvatom planiranih cjevovoda presijecaju više površinskih vodnih tijela (tekućice): CSR00176_000000 Peratovica, CSR00176_007674 Dapčevica, CSR00009_075055 Ilova, CSR00009_043409 Ilova i CSR0362_000000 Rastovac. Sva križanja s vodotocima se odvijaju u koridorima postojećih cesta – državne ceste DC5, županijske ceste ŽC3094, lokalnih cesta LC37094, LC37117, LC37124, LC40010 i LC40016 te više nerazvrstanih cesta na području Grada Grubišnog Polja i Općine Đulovac. Križanja s vodotocima će se izvesti bušenjem ispod korita vodotoka ili ovjesom o postojeće cestovne mostove te se može isključiti mogućnost negativnog utjecaja poplava na navedene dijelove predmetnog zahvata. Tijekom korištenja zahvata ne očekuje se utjecaj na vode u smislu korištenja voda jer zahvat ne uvjetuje dodatno crpljenje vode u sustavu vodoopskrbe. S obzirom da su planirani vodoopskrbni cjevovodi trasirani u koridorima cesta zahvat neće dovesti do gubitka tala i poljoprivrednih površina te se niti tijekom korištenja ne očekuje utjecaj zahvata na tlo. Obuhvat zahvata ne zadire u odsjeke državnih niti privatnih šuma i ne očekuje se utjecaj zahvata na šume. Tijekom pripreme i izgradnje zahvata može se očekivati negativni vizualni utjecaj zbog prisutnosti strojeva, opreme i građevinskog materijala na području zahvata, međutim utjecaj je lokalnog i kratkoročnog karaktera te prisutan isključivo za vrijeme priprema i izgradnje zahvata. Predviđeni vodoopskrbni cjevovodi su podzemne građevine koje neće imati utjecaja na krajobraz. Precrpne stanice će biti vidljive s ceste i okolnog područja no neće izmijeniti postojeći doživljaj krajobraza. U obuhvatu zahvata niti u njegovoj blizini nema registriranih i evidentiranih kulturnih dobara stoga se tijekom izgradnje i korištenja zahvata ne očekuje utjecaj zahvata na kulturna dobra. Tijekom izgradnje zahvat će utjecati na prometnice i prometne tokove, ali navedeni utjecaj će se ublažiti privremenom regulacijom prometa. Nakon izvedbe radova prometnice će se vratiti u stanje slično prvobitnom. Tijekom rada građevinskih strojeva i vozila doći će do povećanja razine buke na području zahvata. Međutim, značajniji utjecaj od povećanja razine buke se ne očekuje jer će ista biti privremenog karaktera i ograničena na lokaciju zahvata. Crpne stanice bit će opremljene crpkama koje će stvarati buku, ali budući da će crpke biti smještene u zatvorene objekte, ne očekuje se povećanje razine buke u okolišu uslijed rada crpki. Zbrinjavanje svih vrsta otpada tijekom građenja i korištenja zahvata osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada čime će se utjecaj od otpada svesti na najmanju moguću mjeru. Utjecaj zahvata na klimatske promjene, kao i utjecaj klimatskih promjena na zahvat ocijenjen je kao zanemariv. U zoni izgradnje zahvata radovi će utjecati na život lokalnog stanovništva u smislu utjecaja na prometne tokove, utjecaja buke i prašine. Sve navedeno predstavlja kratkotrajni utjecaj lokalnog karaktera koji će prestati nakon završetka građevinskih radova. Zahvatom se ne planira postava umjetnih rasvjetnih tijela koja bi bila izvor dodatnog svjetlosnog onečišćenja, niti se izgradnja planira noću kada bi bila potrebna dodatna umjetna rasvjeta gradilišta, stoga se ne očekuje utjecaj svjetlosnog onečišćenja ni tijekom izgradnje niti tijekom korištenja zahvata. Lokacija zahvata smještena je izvan područja zaštićenog u nekoj od devet kategorija zaštićenih područja

sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode. Planirani cjevovodi i crpne stanice polagat će se u koridoru cesta i putova na koji način neće doći do dodatnog zauzeća stanišnih tipova. Planirani cjevovodi na više lokacija presijecaju vodotoke, a polaganjem cjevovoda neće doći do zadiranja u korita vodotoka budući da će se cjevovodi izvesti vješanjem o postojeće cestovne mostove ili bezrovnom metodom polaganja cjevovoda, bušenjem ispod korita vodotoka. Uzimajući u obzir u Elaboratu izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice okoliša (izuzev ekološke mreže), procijenjeno je da zahvat neće imati značajnijih negativnih utjecaja na sastavnice prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19 i 119/23) planirani zahvat djelomično se nalazi unutar Područja očuvanja značajnih za ptice (POP) HR1000010 Poilovlje s ribnjacima (cjevovod u duljini oko 3 km) i HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje (cjevovod u duljini oko 5,8 km) te unutar Posebnih područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove (PPOVS) HR2001293 Livade kod Grubišnog Polja (cjevovod u duljini oko 4,9 km i crpna stanica Munije) i HR2001216 Ilova (jedan cjevovod). Na lokaciji zahvata postavljanja cjevovoda i crpnih stanica nije rasprostranjen ciljni stanišni tip PPOVS-a HR2001293 Livade kod Grubišnog Polja s obzirom da će se planirani cjevovodi postavljati u koridor postojećih cesta i putova. S obzirom na to da se zahvat nalazi u koridoru cesta i puteva što ne predstavlja pogodno stanište za ciljne vrste PPOVS-ova HR2001293 Livade kod Grubišnog Polja i HR2001216 Ilova i POP-ova HR1000010 Poilovlje s ribnjacima i HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje te da postoji široka zastupljenost pogodnih staništa unutar navedenih područja ekološke mreže, provedbom zahvata neće doći do značajno negativnih utjecaja na ciljne vrste navedenih područja ekološke mreže. Prijelaz cjevovoda preko rijeke Ilove planiran je bezrovnom metodom polaganja cjevovoda bušenjem ispod korita vodotoka ili vješanjem o postojeći cestovni most, na koji način neće doći do zadiranja u vodotok Ilove, odnosno neće doći do utjecaja na ciljne vrste koje su svojom ekologijom vezane uz vodena staništa. S obzirom na navedeno, Prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenih područja ekološke mreže te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, primjenu posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

- VODNE USLUGE d.o.o., Ferde Rusana 21, Bjelovar (**R!**, s povratnicom!)