



P/8137644

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/24-09/96

URBROJ: 517-04-1-2-25-10

Zagreb, 3. travnja 2025.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB: 59951999361, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Podravka d.d., Ulica Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. **Za namjeravani zahvat – crpljenje podzemne vode za potrebe navodnjavanja na području Krčevine, Općina Peteranec, Koprivničko-križevačka županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. **Za namjeravani zahvat - crpljenje podzemne vode za potrebe navodnjavanja na području Krčevine, Općina Peteranec, Koprivničko-križevačka županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. **Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Podravka d.d., Ulica Ante Starčevića 32, Koprivnica, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. **Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Podravka d.d., Ulica Ante Starčevića 32, Koprivnica, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. **Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Podravka d.d., Ulica Ante Starčevića 32, Koprivnica, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u dalnjem tekstu: Uredba), 4. ožujka 2024. godine podnio je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja koje sukladno odredbama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/20, 21/23 i 57/24) od 17. svibnja 2024. godine nastavlja s radom kao Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš crpljenja podzemne vode za potrebe navodnjavanja na području Krčevine, Općina Peteranec, Koprivničko-križevačka županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (dalje u tekstu: Elaborat) koji je izradio u veljači 2024. godine ovlaštenik EKO-MONITORING d.o.o. iz Varaždina, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/22-08/07, URBROJ: 517-05-1-1-23-2 od 16. listopada 2023. godine). Voditelj izrade Elaborata je Ivica Šoltić, dipl.ing.geot.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.9. *Crpljenje podzemnih voda ili programi za umjetno dopunjavanje podzemnih voda* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira crpiti podzemne vode za potrebe navodnjavanja povrtarskih kultura.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 13. svibnja 2024. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš crpljenje podzemne vode za potrebe navodnjavanja na području Krčevine, Općina Peteranec, Koprivničko-križevačka županija (KLASA: UP/I-351-03/24-09/96; URBROJ: 517-05-1-2-24-2 od 8. svibnja 2024. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:
Lokacija zahvata je na području Općine Peteranec, naselje Sigetec. Zahvatom se planira crpiti podzemna voda iz postojećih eksploatacijskih zdenaca EZ-I na k.č. 1936 k.o. Sigetec i EZ-2 na k.č. 2839 k.o. Sigetec na lokaciji Krčevine, površine oko 45 ha, za potrebe navodnjavanja povrtarskih kultura u sklopu poljoprivrednih gospodarstava društva Podravka d.d. Na postojećim zdencima EZ-I i EZ-2 instalira bi se sustav navodnjavanja „kišenjem“, sustav za crpljenje vode i automatizaciju odnosno sustav za navodnjavanje. Količina vode po pojedinačnom zduševu planirana u jednoj vegetacijskoj zoni iznosila bi kod zdenca EZ-I do 7000 m³/god i kod zdenca EZ-2 do 40 000 m³/god, odnosno ukupno do 47000 m³/god .

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/24-09/96; URBROJ: 517-05-1-2-24-3 od 8. svibnja 2024. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode

i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije te Općini Peteranec.

Općina Peteranec dostavila je Mišljenje (KLASA: 350-03/24-01/01; URBROJ: 2137-12-01-24-2 od 20. svibnja 2024. godine) da zahvat neće negativno utjecati na okoliš navedenog područja. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/24-02/177; URBROJ: 517-10-2-2-24-2 od 21. svibnja 2024. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/24-05/193; URBROJ: 517-09-1-1-3-24-2 od 15. svibnja 2024. godine) da za navedeni zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš, uz napomenu da je nositelj zahvata dužan ishoditi sve potrebne vodopravne akte. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/24-01/52; URBROJ: 2137-05/03-24-2 od 8. srpnja 2024. godine) da predmetni zahvat neće proizvesti značajne negativne utjecaje na okoliš te nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Neposredno uz zapadnu granicu parcele za navodnjavanje Krčevine smješteno je vodno tijelo površinske vode bez naziva (šifra CDR00882_000000) udaljeno oko 220 m od predmetnih eksplotacijskih zdenaca EZ-1 i EZ-2, a koje se ulijeva u potok Gliboki sjeveroistočno od lokacije zahvata. Zdenci EZ-1 i EZ-2 smješteni su na udaljenosti oko 1,1 i 1,6 km jugozapadno od površinskog toka vodnog tijela Gliboki (CDR00025_000000 Rukav Komatnica) te oko 2,2 i 1,7 km sjeveroistočno od vodotoka vodnog tijela CDR00104_000000 Moždanski jarak. Lokacija je smještena na vodonosnom području izvan zona sanitarne zaštite izvorišta te oko 1,7 km jugozapadno od eksplotacijske bušotine EZ-2 tj. oko 2,2 km jugozapadno od EZ-1 nalazi se III. zona sanitarne zaštite izvorišta „Lipovec“. Zbog dovoljne udaljenosti izvorišta „Lipovec“ od lokacije zahvata i količine crpljenja od $47\ 000\ m^3/god$ iz oba zdenca neće doći do utjecaja na količine i kvalitetu vode na izvorištu „Lipovec“. Lokacija zahvata nalazi se na području tijela podzemne vode CDGI-21 LEGRAD-SLATINA čije je ukupno stanje ocijenjeno kao dobro. Utjecaj planiranog zahvata na hidrogeološke značajke zbog količine crpljenja podzemne vode do zbirno $47\ 000\ m^3/god$ (do $7\ 000\ m^3/god$. kod EZ-1 i do $40\ 000\ m^3$ kod EZ-2) je zanemariv jer obnovljive zalihe tijela podzemne vode CDGI_21 LEGRAD - SLATINA iznose $3,62 \times 10^8\ m^3/god$. Trenutačno se iz tog tijela crpi $9,3 \times 10^6\ m^3/god$ ili oko 2,57% od obnovljivih zaliha, a zdenci EZ-1 i EZ-2 predstavljali bi dodatno pojedinačno crpljenje do 0,0019% i 0,011% zaliha ili zbirno 0,0129% od obnovljivih zaliha podzemne vode. Budući se na lokaciji zahvata ne predviđa ispuštanje otpadnih voda mogući utjecaj zahvata na površinske tokove Gliboki i Moždanski jarak kao i ostala vodna tijela u okruženju ocjenjuje se kao zanemariv. Slijedom navedenog, negativni utjecaj na stanje vodnih tijela podzemnih i površinskih voda se ne očekuje. Budući su na lokaciji zahvata eksplotacijski zdenci EZ-1 i EZ-2 već izvedeni za potrebe hidrogeoloških istražnih radova, a podzemna voda će se za navodnjavanje površinskih kultura na poljoprivredom gospodarstvu Podravka d.d. crpiti pumpama ugrađenim ispod razine površine tla, izravni izvori emisija u zrak neće biti prisutni. Tijekom korištenja ne očekuje se utjecaj na zrak. Na lokaciji zahvata (oranicama) odvija se proizvodnja, odnosno uzgoj

povrtlarskih kultura te će se uvesti dodatni elementi u smislu crpljenja podzemne vode i uspostavi sustava navodnjavanja u svrhu zalijevanja usjeva i nasada. Tijekom korištenja eksploatacijskih zdenaca za crpljenje podzemne vode neće biti negativnog utjecaja na tlo. Lokacija zahvata nalazi se izvan šumskih površina stoga se ne očekuje utjecaj na šume i šumarstvo. Lokacija zahvata nalazi se na području županijskog (zajedničkog) otvorenog lovišta broj VI/116 -Hlebine, ali s obzirom na obilježja zahvata ne očekuje se utjecaj na lovstvo i divljač. Utjecaj na krajobraz tijekom izgradnje i korištenja smatra se zanemarivim s obzirom da radovi na opremanju i naknadno korištenje zdenaca za crpljenje podzemne vode za navodnjavanje povrtlarskih kultura u krajobrazu neće unijeti nikakve značajnije promjene s obzirom na to da se radi o zdencima koji se izvode ispod površine terena s vrlo malim nadzemnim dijelovima zdenca kojim se pristupa i upravlja s opremom ugrađenom u same bušotine. Negativan utjecaj planiranog zahvata na klimatske promjene, kao ni negativan utjecaj klimatskih promjena na predmetni zahvat se ne očekuje. Prilikom radova na gradnji planiranog zahvata uslijed rada građevinskih strojeva i uređaja može doći do povećanja razine buke, međutim ona je privremenog karaktera, ograničena na lokaciju zahvata i uže područje oko lokacije te prestaje po završetku radova. Tijekom korištenja zahvata neće se koristiti uređaje ili opremu koja emitira buku u okoliš. Zbrinjavanje svih vrsta otpada tijekom građenja i korištenja zahvata osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada čime će se utjecaj od otpada svesti na najmanju moguću mjeru. Na području planiranog zahvata ne nalaze se lokaliteti kulturno-povijesne baštine te se ne očekuje utjecaj na iste. Lokacija zahvata smještena je izvan građevinskog područja naselja, a čiji je najbliži stambeni dio naselja Komatnica smješten oko 430 m sjeveroistočno od EZ-2, te naselja Sighetec oko 670 m sjeverozapadno od EZ-2. Slijedom navedenog, te uzimajući u obzir karakteristike planiranog zahvata, ne očekuje se utjecaj na stanovništvo. Nadalje, utjecaji zbog emisija (buke i prašine) uslijed korištenja zdenaca za potrebe navodnjavanja povrtlarskih kultura na lokaciji zahvata svedeni su na zanemarivu razinu zbog načina izvedbe te korištenja zdenaca. Lokacija zahvata smještena je izvan područja zaštićenog u nekoj od devet kategorija zaštićenih područja, sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti nešumskih kopnenih staništa RH 2016., na lokaciji zahvata nalazi se stanišni tip 1.2.1. Mozaici kultiviranih površina. Predmetnim zahvatom planira se crpljenje podzemne vode iz izvedenih eksploatacijskih zdenaca EZ-I na k.č. 1936 k.o. Sighetec i EZ-2 na k.č. 2839 k.o. Sighetec u svrhu navodnjavanja oko 45 ha postojećih poljoprivrednih površina na lokalitetu Krčevine. Područje lokacije zahvata trenutačno se koristi kao poljoprivredno zemljište, a realizacijom predmetnog zahvata zadržati će se postojeće stanje vezano uz namjenu. S obzirom na činjenicu da je utjecaj zahvata ograničen na područje poljoprivredne namjene i da je navedeni stanišni tip rasprostranjen na širem području, ne očekuje se značajan negativan utjecaj na sastavnice prirode (bioraznolikost i staništa). Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19 i 119/23) lokacija zahvata nalazi se izvan područja ekološke mreže. Budući da se doseg mogućih djelovanja zahvata ne preklapa s područjima ekološke mreže, s obzirom na to da se najbliže područje ekološke mreže nalazi na udaljenosti većoj od oko 1,64 kilometara od lokacije zahvata, mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže može se isključiti te stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog суда u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom суду neposredno u pisanim oblicima, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.³



DOSTAVITI:

1. Podravka d.d., Ulica Ante Starčevića 32, Koprivnica (**R s povratnicom!**)