



P/8191796

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/24-09/371

URBROJ: 517-04-1-1-25-22

Zagreb, 7. studenoga 2025.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB: 59951999361, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata PGM Ragusa d.d., Vukovarska 17, Dubrovnik, OIB: 68907889567, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – reciklažno dvorište za građevinski otpad, Općina Župa dubrovačka, Dubrovačko-neretvanska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, uz primjenu sljedećih mjera zaštite okoliša:**
 1. Sve oborinske vode koje se prikupljaju u sabirnim bazenima pročistiti preko taložnice i separatora ulja i masti.
 2. Otprašivati dijelove postrojenja opremljenih drobilicama i sitima koji osiguravaju emisiju čestica ispod 50 mg/m^3 zasebnim uređajima ili ih izvesti u zatvorenom sustavu.
 3. U slučaju većih količina prašine obaviti izvanredno čišćenje reciklažnog postrojenja i radnih površina od sitneži i prašine.
 4. Manipulativne površine i unutarnje transportne putove te reciklirani materijal i frakcije za vrijeme sušnih dana vlažiti vodom iz sabirnih bazena radi sprečavanja širenja prašine.
- II. Za namjeravani zahvat – reciklažno dvorište za građevinski otpad, Općina Župa dubrovačka, Dubrovačko-neretvanska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata PGM Ragusa d.d., Vukovarska 17, Dubrovnik, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**

- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja PGM Ragusa d.d., Vukovarska 17, Dubrovnik, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata PGM Ragusa d.d., Vukovarska 17, Dubrovnik, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 4. rujna 2024. godine podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš reciklažnog dvorišta za građevinski otpad, Općina Župa dubrovačka, Dubrovačko-neretvanska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (dalje u tekstu: Elaborat) kojeg je u rujnu 2024. godine izradio, a u veljači i svibnju 2025. godine dopunio ovlaštenik DVOKUT ECRO d.o.o. iz Zagreba, a koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/24-08/6; URBROJ: 517-05-1-24-2 od 29. travnja 2024. godine). Voditelj izrade Elaborata je mr. sc. Konrad Kiš, mag. ing. silv, ovl. ing. šum.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 12. *Drugi zahvati za koje nositelj zahvata radi međunarodnog financiranja zatraži ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju reciklažnog dvorišta u kojem će se obavljati prihvati i obrada građevinskog otpada.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 13. studenoga 2024. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš reciklažnog dvorišta za građevinski otpad, Općina Župa dubrovačka, Dubrovačko-neretvanska županija (KLASA: UP/I-351-03/24-09/371; URBROJ: 517-05-1-2-24-2 od 11. studenoga 2024. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

Planiranim zahvatom predviđena je izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad površine oko 2,7 ha u dvije razine (više i niže) koje će se sastojati od sljedećih funkcionalnih cjelina: a) ulazno-izlazne zone u sklopu koje će se na nižoj razini nalaziti ograda, klizna ulazna vrata za kamione i ostala vozila, cestovna vage nosivosti do 60 tona i kućice uz vagu te portirnica, na višoj razini bit će također izvedena mosna vaga nosivosti do 60 tona pokraj ulaza s pripadajućom kućicom, izgrađeno parkiralište za kamione i eventualno nadstrešnica na prostoru cestovnih vaga; b) upravno-servisne zone na nižoj razini u sklopu koje će se nalaziti zgrade upravnog, administrativnog i operativnog tipa te parkiralište sa 6 natkrivenih parkirnih

mjesta i c) zone odlaganja i obrade građevinskog otpada na nižoj razini u sklopu koje će se nalaziti plato za drobilicu i sita, prostor za privremeno skladištenje neobrađenog građevinskog otpada i armirano-betonske kazete za privremeno skladištenje različitih frakcija dobivenih nakon mehaničke obrade građevinskog otpada, dok će se na višoj razini nalaziti prostori za privremeno skladištenje materijala iz iskopa, ostalog građevinskog otpada i željeznog otpada te armirano-betonske kazete za razvrstani ostali građevinski otpad (drvo, gips, stolarija, namještaj, cijevi, crijeva...) i željezni otpad. U sklopu reciklažnog dvorišta za građevinski otpad obavljat će se privremeno skladištenje neobrađenog građevnog otpada, grubo razdvajanje, predsiijavanje i rešetanje, grubo drobljenje građevinskog otpada uz maksimalni kapacitet drobljenja od 100 000 m³/god. građevinskog otpada te privremeno skladištenje prethodno grubo izdrobljenog otpada, daljnje drobljenje, usitnjavanje, razdvajanje i privremeno skladištenje obrađenog građevinskog otpada dobivenog postupcima sijanja, pranja, mljevenja, flotacije, otprašivanja uz istovremeno izdvajanje metalnih dijelova iz otpada koji se mogu dalje koristiti kao sekundarne sirovine (otpadnog željeza). Osim navedenog, planiran je priključak reciklažnog dvorišta za građevinski otpad na javni sustav vodoopskrbe, a u slučaju da neće biti moguć priključak na sustav javne vodoopskrbe, planira se izgradnja vodospreme. Sanitarne otpadne vode ispuštat će se u jamu koja će se po potrebi prazniti, onečišćene oborinske vode prikupljene s platoa i ostalih površina unutar parcele odvodit će se do dva sabirna bazena, prilikom čega će jedan biti smješten na nižoj, a drugi na višoj razini, a građevina će biti opremljena i hidrantskom mrežom.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/24-09/371; URBROJ: 517-05-1-2-24-3 od 11. studenoga 2024. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnog gospodarstva i zaštite mora, Upravi za klimatsku tranziciju i Sektoru za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva, Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije te Općini Župa dubrovačka.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/24-02/373; URBROJ: 517-06-2-2-24-2 od 12. prosinca 2024. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnog gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/24-05/392; URBROJ: 517-05-1-2-1-25-4 od 15. siječnja 2025. godine) da je predmetni Elaborat potrebno doraditi u dijelu opisa glavnih obilježja i utjecaja zahvata na vode i vodna tijela vezano za odvodnju sanitarnih i oborinskih otpadnih voda. Također, u Mišljenju se navodi da je potrebno dodatno obraditi utjecaje na podzemne vode te dopuniti Elaborat podacima za vodna tijela i zaključcima vezano za utjecaje na vode i vodna tijela. Nadalje u predmetnom Mišljenju navodi se da je Elaborat potrebno dopuniti točnim nazivima dokumenata. Nakon dopune Elaborata u veljači 2025. godine, Uprava vodnog gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/24-05/392; URBROJ: 517-05-1-2-1-25-9 od 17. travnja 2025. godine) da je predmetni Elaborat potrebno doraditi sukladno prethodno iznesenim primjedbama vezano za infrastrukturu zahvata, odnosno dopuniti podacima o alternativnom prijemniku oborinskih voda i navodima da će sabirni bazeni biti dostatnog kapaciteta, a platoi i ostale manipulativne površine vodonepropusni. Također, potrebno je doraditi dio Elaborata vezano za spremnik goriva. Nakon druge dopune Elaborata u svibnju 2025. godine, Uprava vodnog gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/24-05/392; URBROJ: 517-05-1-2-1-25-13 od 23. lipnja 2025. godine) da za navedeni zahvat u prostoru s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, s obzirom na to da su predmetnim Elaboratom obuhvaćena sva relevantna pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat, te uz napomenu da će se mjere zaštite iz područja vodnog gospodarstva definirati vodopravnim aktima koje je nositelj zahvata

obvezan ishoditi. Uprava za klimatsku tranziciju Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-05/24-05/353; URBROJ: 517-04-2-2-24-2 od 9. prosinca 2024. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš. Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/24-01/2460; URBROJ: 517-04-2-2-25-2 od 14. siječnja 2025. godine) da se za predmetni zahvat ne očekuje značajan negativni utjecaj na sastavnice okoliša pod uvjetom da su tijekom rada ispunjeni svi zahtjevi sukladno propisima iz područja gospodarenja otpadom, uz napomenu da kako bi se započela obavljati obrada otpada na predmetnoj lokaciji potrebno je ishoditi dozvolu za gospodarenjem otpadom uz poštivanje temeljnih zahtjeva gospodarenja otpadom. Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/24-01/139; URBROJ: 2117-09/10-24-02 od 28. studenoga 2024. godine) da je Elaborat potrebno dopuniti mjerom zaštite okoliša kako će se za smanjenje utjecaja prašine, reciklirani materijal i frakcije vlažiti vodom iz sabirnog bazena za oborinske vode. Nakon dopune Elaborata u veljači 2025. godine, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/24-01/139; URBROJ: 2117-09/10-25-04 od 5. ožujka 2025. godine) prema kojem s obzirom na obilježja predmetnog zahvata, uz obvezu primjene mjera zaštite okoliša predloženih dopunjenim Elaboratom, kako tijekom gradnje, tako i tijekom korištenja, a koji će se dodatno odrediti uvjetima javnopravnih tijela sukladno propisima kojima se regulira građenje, zahvat neće imati značajniji negativan utjecaj na okoliš te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Općina Župa dubrovačka dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-02/24-01/6; URBROJ: 2117-08-03-05/02-24-2 od 3. prosinca 2024. godine) da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izgradnje te prilikom rada transportnih sredstava, utovara i transporta na radnim površinama reciklažnog dvorišta doći će do povećane emisije čestica prašine i ispušnih plinova i taj negativan utjecaj na zrak prestat će završetkom građevinskih radova. Tijekom korištenja zahvata zbog tehnoloških postupaka obrade građevinskog otpada drobilicom i sitom moguće je onečišćenje zraka lebdećim česticama i prašinom dobivenih frakcija. Za smanjenje utjecaja prašine sukladno propisanoj mjeri zaštite I.4. iz izreke rješenja manipulativne površine i unutarnje transportne putove te reciklirani materijal i frakcije za vrijeme sušnih dana vlažit će se vodom iz sabirnih bazena radi sprečavanja širenja prašine. Nadalje, u cilju dodatnog ublažavanja predmetnog utjecaja, sukladno propisanim mjerama zaštite I.2. i I.3. iz izreke rješenja, otprašivat će se dijelovi postrojenja opremljeni drobilicama i sitima koji osiguravaju emisiju čestica ispod 50 mg/m^3 zasebnim uređajima ili će isti biti izvedeni u zatvorenom sustavu, te u slučaju većih količina prašine provoditi će se izvanredno čišćenje reciklažnog postrojenja i radnih površina od sitneži i prašine. Lokacija zahvata ne nalazi se na području poljoprivrednih površina pa se ne očekuje utjecaj na iste. Utjecaji na tlo mogu se javiti uslijed nepravilnog korištenja građevinske mehanizacije odnosno ukoliko dođe do izlivanja goriva i maziva. Međutim, primjenom odgovarajućih tehničkih mjera zaštite i uz dobru organizaciju gradilišta navedeni utjecaji mogu se izbjeći. Nadalje, s obzirom na izgradnju makadamskih površina (nabijene tamponirane površine) s kontroliranim sustavom odvodnje oborinskih i drugih voda preko drenažnih cijevi koje će se instalirati ispod platoa do sabirnih bazena, tokom korištenja zahvata ne očekuje se značajan utjecaj na tlo i podzemne vode. Također, sukladno

propisanoj mjeri I.1. iz izreke rješenja sve oborinske vode koje se prikupljaju u sabirnim bazenima pročišćavat će se preko taložnice i separatora ulja i masti. Predmetni zahvat ne nalazi se u zoni sanitarne zaštite izvorišta. Sukladno karti opasnosti od poplava lokacija predmetnog zahvata nalazi se na području koje nije izloženo opasnosti od poplava. Planirani zahvat smješten je na području vodnog tijela podzemne vode JKGI_12 – Neretva. Tijekom građenja iznenadna onečišćenja u podzemlju mogu nastati u slučaju pojava nekontroliranih događaja nezgodom građevinskih strojeva i alata koji se koriste u izgradnji ili propuštanjem i nekontroliranim istjecanjem opasnih tekućina (gorivo, kemikalije) koje se drže na gradilištima, međutim, pravilnom organizacijom gradilišta i pridržavanjem propisa i uvjeta građenja navedeni utjecaji bit će svedeni na najmanju moguću mjeru. Nadalje, tijekom korištenja sve manipulativne i prometne površine bit će izvedene u vodonepropusnoj izvedbi (asfaltu), a sanitarne otpadne vode će se ispuštati u vodonepropusnu sabirnu-jamu koja će se prazniti od strane za to ovlaštene osobe. Također, spremnik goriva bit će postavljen na asfaltiranoj površini, iznad tankvane istog volumena, tako da u slučaju eventualnog propuštanja može u potpunosti zadržati cjelokupni sadržaj spremnika. Slijedom svega navedenog, ne očekuju se negativni utjecaji tijekom korištenja zahvata na stanje vodnog tijela. Negativan utjecaj planiranog zahvata na klimatske promjene, kao ni negativan utjecaj klimatskih promjena na predmetni zahvat se ne očekuje. Tijekom izgradnje i korištenja zahvata očekuje se stvaranje buke i vibracija tla, te prašine koja će se taložiti po okolnoj vegetaciji. Međutim, svi navedeni utjecaji tijekom izgradnje bit će kratkotrajni i lokalnog karaktera, a utjecaji tijekom korištenja zahvata bit će prisutni samo za vrijeme prijema i obrade građevinskog otpada. Širenje prašine bit će značajno ublaženo primjenom propisanih mjera zaštite okoliša I.2. do I.4. iz izreke rješenja, te stoga utjecaji nisu ocijenjeni kao značajni. Sukladno Registru kulturnih dobara i podacima Konzervatorskog odjela u Dubrovniku unutar 500 m od granica zahvata nalazi se 6 kamenih gomila, Ruda – potencijalni arheološki lokalitet – prapovijesna gradina i Crkva Sv. Ivana (zaštićena; nalazi se u Prostornom planu Općine Župa Dubrovačka). Ukoliko se tijekom izvođenja radova naiđe na elemente kulturne baštine, a prije svega na arheološke nalaze, radovi će se obustaviti i obavijestiti će se nadležni Konzervatorski odjel. Kako je lokacija planiranog zahvata predviđena na prostoru postojećeg kamenoloma koje je već pod antropogenim utjecajem, ne očekuje se utjecaj na krajobraz. S obzirom na karakteristike zahvata, te iako su najbliži stambeni objekti na udaljenosti oko 150 m od lokacije reciklažnog dvorišta, tijekom korištenja ne očekuje se negativan utjecaj na stanovništvo. Tijekom rada građevinskih strojeva i vozila doći će do povećanja razine buke u području zahvata, ali uz poštivanje ograničenja utjecaj zahvata na razinu buke je prihvatljiv. Tijekom korištenja zahvata ne očekuje se utjecaj od buke. Zbrinjavanje svih vrsta otpada tijekom građenja i korištenja zahvata osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada čime će se utjecaj od otpada svesti na najmanju moguću mjeru. Izgradnjom reciklažnog dvorišta omogućit će se ponovno iskorištavanje obrađenog građevinskog otpada u druge svrhe te smanjenje količine građevinskog otpada koji se zbrinjava na odlagalištu. Lokacija zahvata nalazi se izvan područja zaštićenog u nekoj od devet kategorija zaštićenih područja sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti kopnenih nešumskih staništa Republike Hrvatske (2016. godine), na lokaciji zahvata nalazi se mozaik stanišnih tipova C.3.6.1./D.3.4.2./E. Eu- i stenomediterranski kamenjarski pašnjaci rašćice/Istočnojadranski bušici/Šume i stanišni tip J. Izgrađena i industrijska staništa. Prilikom zahvata doći će do trajnog zauzeća oko 1,38 ha navedenog mozaika stanišnih tipova. Budući da se radi o antropogeno izmijenjenom području te da je mozaik stanišnih tipova C.3.6.1./D.3.4.2./E. Eu- i stenomediterranski kamenjarski pašnjaci rašćice/Istočnojadranski bušici/Šume široko rasprostranjen na okolnom području, utjecaj se smatra prihvatljivim. Uzimajući u obzir u Elaboratu provedenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice okoliša, zaključeno je da planirani zahvat neće imati značajnijih negativnih utjecaja na sastavnice prirode.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19, 119/23 i 87/25) lokacija zahvata se nalazi izvan područja ekološke mreže. Budući da se doseg mogućih djelovanja zahvata ne preklapa s područjima ekološke mreže s obzirom na to da se najbliža područja ekološke mreže nalaze na udaljenosti većoj od 2 km od lokacije zahvata, mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže može se isključiti te stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, primjenu propisanih mjera zaštite okoliša i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. i članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavcima 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša propisanih u točki I. izreke ovog rješenja, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1 u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. PGM Ragusa d.d., Vukovarska 17, Dubrovnik (**R s povratnicom!**)