



P/8133826

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/24-09/338

URBROJ: 517-04-1-2-25-10

Zagreb, 18. veljače 2025.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB 59951999361, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Liburnia Solar d.o.o., Majevička ulica 27, Zagreb, OIB 91995426582, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. **Za namjeravani zahvat – sunčana elektrana Cernik, Općina Cernik, Brodsko-posavska županija – potrebno je provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. **Za namjeravani zahvat – sunčana elektrana Cernik, Općina Cernik, Brodsko-posavska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. **Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Liburnia Solar d.o.o., Majevička ulica 27, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš.**
- IV. **Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Liburnia Solar d.o.o., Majevička ulica 27, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. **Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.**

Obratljene

Nositelj zahvata Liburnia Solar d.o.o., Majevička ulica 27, Zagreb, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u dalnjem tekstu: Uredba), podnio je 31. srpnja 2024. godine putem opunomoćenika društva Zelena infrastruktura d.o.o., Borongajska cesta 81c, Zagreb, Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije

(u dalnjem tekstu: Ministarstvo), zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene na okoliš sunčane elektrane Cernik, Općina Cernik, Brodsko-posavska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u srpnju 2024. godine izradio, a u studenom 2024. godine dopunio ovlaštenik Zelena infrastruktura d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/23-08/26; URBROJ: 517-05-1-1-23-2 od 16. kolovoza 2023. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Andrijana Mihulja, mag. ing. silv.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 2.4. *Sunčane elektrane kao samostojeći objekti* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgraditi sunčanu elektranu kao samostojeći objekt.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 12. prosinca 2024. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene na okoliš sunčane elektrane Cernik, Općina Cernik, Brodsko-posavska županija (KLASA: UP/I-351-03/24-09/338; URBROJ: 517-05-1-2-24-4 od 6. prosinca 2024. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Lokacija zahvata je u Brodsko-posavskoj županiji na području Općine Cernik, na k.c. 721, 722/2, 723/2, 727/2, 728/1, 731, 732, 733 i 734 k.o. Cernik. Pristup lokaciji zahvata je sa županijske ceste ŽC4141. Planirana je sunčana elektrana instalirane snage oko 38 MW, a površina obuhvata zahvata je oko 39,6 ha dok površina koju zauzimaju fotonaponski paneli iznosi oko 16,5 ha. Sunčana elektrana imat će dva polja spojena internim putom i koja će biti zasebno ogradićena. Zahvat obuhvaća postavljanje nosive konstrukcije za montažu FN modula, četiri interne trafostanice, izmjenjivača, kabelskog razvoda i ostale potrebne opreme te uređenje internih i servisnih putova širina 4 do 6 m. Na lokaciji zahvata izgradit će se trafostanica 110/x kV Cernik, a priključak SE na elektroenergetsku mrežu je planiran u postojećoj trafostanici TS 110/35 Nova Gradiška na udaljenosti oko 5,4 km južno. Za pristup lokaciji će se urediti ceste makadamskog tipa širine do 5 m.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/24-09/338; URBROJ: 517-05-1-2-24-5 od 6. prosinca 2024. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Upravi za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Upravnom odjelu za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije i Općini Cernik.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/24-02/398; URBROJ: 517-06-2-2-24-2 od 27. prosinca 2024. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/24-01/414; URBROJ: 525-06/197-25-2 od 9. siječnja 2025. godine) da će zahvat imati značajan negativan utjecaj na poljoprivredno zemljište jer je planiran na relativno velikoj površini poljoprivrednog zemljišta koje se obrađuje i kao takvo

se nalazi u ARKOD bazi podataka. Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/24-02/70; URBROJ: 2178-03-02/4-25-2 od 16. siječnja 2025. godine) da ne očekuje negativan utjecaj zahvata na okoliš. Općina Cernik dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-02/24-01/1; URBROJ: 2178-16-02-24-/03-4 od 31. prosinca 2024. godine) da ne očekuje negativan utjecaj zahvata na okoliš.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti ni zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih je potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Unutar pojasa 5 km od zahvata postoji 16 zona gospodarske namjene (proizvodne i poslovne), od čega je 10 postojećih zona ukupne površine oko 79 ha, a ostalih 6 zona ukupne površine oko 113 ha se planiraju izgraditi i unutar njih je dopuštena izgradnja sunčanih elektrana. U jednoj od zona gospodarske namjene neposredno uz predmetni zahvat planirana je sunčana elektrana na oko 16 ha poljoprivrednih površina (oranice). Također, neposrednom provedbom Prostornog plana Brodsko-posavske županije dane su površine za izgradnju sunčanih elektrana, a jedna od njih je na lokaciji Cernik s površinom oko 120 ha, unutar koje se nalazi i predmetna sunčana elektrana. Predmetni zahvat je dijelom, oko 17 ha, planiran na poljoprivrednom zemljištu – oranicama koje se obrađuju i koje će se izgradnjom sunčane elektrane izgubiti za poljoprivrednu proizvodnju. Drugi dio zahvata planiran je na površinama napuštenog voćnjaka i livada. Tijekom građevinskih radova u slučaju neodgovarajućeg postupanja s građevinskim materijalom i otpadom, rukovanja strojevima i eventualnog skladištenja goriva i drugih sredstava za održavanje građevinskih strojeva na lokaciji zahvata može doći do onečišćenja tla koje može imati dugotrajne posljedice na poljoprivredno zemljište i proizvodnju ako se ne spriječi i/ili umanji. Uzimajući u obzir navedeno, nije moguće isključiti značajan kumulativan utjecaj predmetnog i planiranih zahvata na okoliš, osobito poljoprivredno zemljište i poljoprivrednu proizvodnju i krajobraz. Uz to, s obzirom na to da snaga sunčane elektrane od 10 MW odgovara približno 10 ha zauzeća površine, sve planirane sunčane elektrane na području Općine Cernik zajedno dostižu kriterije utvrđene Prilogom I. Uredbe, odnosno instaliranu snagu od 100 MW za koju je potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. U postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš je stoga potrebno analizirati varijantna rješenja zahvata te procijeniti samostalne i kumulativne negativne utjecaje zahvata na sastavnice okoliša i propisati odgovarajuće mjere zaštite okoliša.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19 i 119/23), lokacija zahvata se nalazi izvan područja ekološke mreže. Budući da se opseg mogućih djelovanja zahvata ne preklapa s područjima ekološke mreže, s obzirom na to da se najbliža područja ekološke mreže nalaze na udaljenosti većoj od 4 km, mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže može se isključiti i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da nije moguće isključiti značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga je potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka

ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog судa u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7/II, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom судu neposredno u pisanim obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. Liburnia Solar d.o.o., Majevička ulica 27, Zagreb (**R!**, s povratnicom)