



P/8159743

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I-351-03/25-09/122

URBROJ: 517-04-1-2-25-2

Zagreb, 9. lipnja 2025.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije na temelju odredbi članka 160. stavka 1 i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2 točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

I N F O R M A C I J U

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš postrojenja za proizvodnju miješanog cementa u tvornici cementa Sveti Juraj, Grad Kaštela, Splitsko-dalmatinska županija

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Radnička cesta 80, Zagreb.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17; u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene 14. *Rekonstrukcija postojećih postrojenja i uređaja za koje je ishodbena okolišna dozvola koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš...* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 4.2. *Postrojenja za proizvodnju cementnog klinkera, cementa i vapna* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Za postojeće postrojenje za tvrtku CEMEX Hrvatska d.d. za proizvodnju cementnog klinkera koju čine: podpostrojenje A – Tvornica cementa Sv. Juraj, dr. Franje Tuđmana 45, Kaštel Sućurac, podpostrojenje B – Tvornica cementa Sv. Kajo, Salonitanska cesta 19, Solin, podpostrojenje C – Tvornica cementa 10. kolovoz, Put Majdana 47c, Klis, Ministarstvo je donijelo Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (KLASA: UP/I 351-03/12-02/152; URBROJ: 517-06-2-2-15-57 od 23. studenog 2015. godine), Rješenje o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole (KLASA: UP/I-351-03/17-02/56; URBROJ: 517-03-1-3-1-19-33 od 22. studenog 2019. godine) i Rješenje o izmjeni uvjeta okolišne dozvole (KLASA: UP/I-351-02/23-47/23; URBROJ: 517-05-1-3-2-23-4 od 11. listopada 2023. godine). Postupak ocjene se provodi jer

nositelj zahvata planira rekonstrukciju postojećeg postrojenja za proizvodnju cementa sv. Juraj izgradnjom novog postrojenja za proizvodnju miješanog cementa.

Nositelj zahvata je CEMEX Hrvatska d.d., F. Tuđmana 45, Kaštel Sućurac.

Lokacija zahvata je u sklopu tvornice cementa „Sv. Juraj“ na administrativnom području Grada Kaštela u Splitsko-dalmatinske županije.

Sažeti opis zahvata

Planiranim zahvatom predviđena je izgradnja novog postrojenja za proizvodnju miješanog cementa unutar postojećeg postrojenja za proizvodnju cementa „Sveti Juraj“. Planiranom rekonstrukcijom postojećeg postrojenja predviđeno je sljedeće: izgradnja nosive konstrukcije silosa, četiri silosa pojedinačnog kapaciteta od 1 000 m³ za skladištenje materijala (troska, leteći pepeo, vapnenac, gips) opremljenih sustavima za otprašivanje, recirkulaciju, sigurnosnim ventilima i sustavima za doziranje i kontrolu istovara; strojarne puhalice s puhalima različitih kapaciteta; nove trafostanice (podstanice) sa suhim transformatorom 6/0,4 kV i niskonaponskim razvodom za napajanje novog pogona; cijevnog mosta duljine 17 m radi povezivanja strojarne puhalice s mlinicom cementa i rekonstrukcija postojećih internih prometnica kako bi se osigurao pristup vatrogasnim vozilima, autocisternama. Kako bi se omogućila priprema cementnih mješavina, materijali će se pneumatskim putem transportirati iz postojeće mlinice cementa do silosa, a zatim do stanice za miješanje i pripravu miješanog cementa kapaciteta do 200 t/sat. Nakon miješanja, cement će se transportirati gravitacijski ili pneumatski do autocisterni ili postojećeg silosa gotovog proizvoda. Osim navedenog, oborinske vode s krovova i kućišta vaga propuštati će se preko separatora te tako pročišćene ispuštati u postojeći sustav oborinske odvodnje, a kako bi se spriječile emisije u zrak planirano je korištenje vrećastih otprašivača na silosima, a primjenom pneumatskog transporta s vodotijesnim priključcima spriječiti će se pojava fugitivnih emisija. Također, planiranom rekonstrukcijom ne planira se povećanje postojećeg kapaciteta proizvodnje cementa, te je predviđeno spajanje na postojeći interni sustav oborinske odvodnje. Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je izradio u travnju 2025. godine ovlaštenik MUNDO MELIUS d.o.o. iz Zagreba, a koji je objavljen uz ovu Informaciju.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti Ministarstvo će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora
3. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava za klimatsku tranziciju
4. Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije
5. Grad Kaštela

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Radnička cesta 80, Zagreb u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavit će na svojim internetskim stranicama (<https://mzozt.gov.hr>) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

