



P/8152361

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/24-09/317

URBROJ: 517-04-1-2-25-13

Zagreb, 2. svibnja 2025.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB 59951999361, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata HELIOS ALFA j.d.o.o., Ulica fra Filipa Grabovca 8, Zagreb, OIB 33253307273, i HELIOS BETA j.d.o.o., Ulica fra Filipa Grabovca 8, Zagreb, OIB 61871027076, zastupanih putem zajedničkog predstavnika HELIOS ALFA j.d.o.o., Ulica fra Filipa Grabovca 8, Zagreb, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – sunčane elektrane Sisak 1 i Sisak 2, Grad Sisak, Sisačko-moslavačka županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša:**
 1. Prilikom uklanjanja vegetacije i održavanja lokacije zahvata koristiti mehaničke metode, a ne herbicide ili druga kemijska sredstva.
 2. Radi sprečavanja širenja invazivnih biljnih i životinjskih vrsta, mehanizaciju prije korištenja očistiti od biljnog i životinjskog materijala.
 3. Uz zapadnu granicu SE Sisak 1, zasaditi drvored kako bi se zaklonio pogled iz stambenih objekata.
- II. Za namjeravani zahvat – sunčane elektrane Sisak 1 i Sisak 2, Grad Sisak, Sisačko-moslavačka županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako zajednički predstavnik nositelja zahvata HELIOS ALFA j.d.o.o., Ulica fra Filipa Grabovca 8, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev zajedničkog predstavnika nositelja zahvata HELIOS ALFA j.d.o.o., Ulica fra Filipa Grabovca 8, Zagreb, može se jednom**

produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.

- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata HELIOS ALFA j.d.o.o., Ulica fra Filipa Grabovca 8, Zagreb, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba) podnio je 22. srpnja 2024. godine Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene na okoliš sunčane elektrane Sisak 1, Grad Sisak, Sisačko-moslavačka županija, koji je zaprimljen pod KLASOM: UP/I-351-03/24-09/317. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u srpnju 2024. godine izradio ovlaštenik C.I.A.K. d.o.o. iz Zagreba. Nositelji zahvata HELIOS BETA j.d.o.o., Ulica fra Filipa Grabovca 8, Zagreb, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba) podnio je 2. kolovoza 2024. godine Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene na okoliš sunčane elektrane Sisak 2, Grad Sisak, Sisačko-moslavačka županija, koji je zaprimljen pod KLASOM: UP/I-351-03/24-09/341. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u kolovozu 2024. godine izradio ovlaštenik C.I.A.K. d.o.o. iz Zagreba.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, Ministarstvo je utvrdilo da su zahvati smješteni na međusobnoj udaljenosti od oko 200 m. Ministarstvo je 28. listopada 2024. godine donijelo Zaključak (KLASA: UP/I-351-03/24-09/317; URBROJ: 517-05-1-2-24-2) o spajanju upravnih stvari o kojima se vode upravni postupci po zahtjevu društava HELIOS ALFA j.d.o.o. iz Zagreba i HELIOS BETA j.d.o.o. iz Zagreba za ocjenu o potrebi procjeni procjene utjecaja na okoliš sunčane elektrane Sisak 1 i sunčane elektrane Sisak 2 i pozvalo nositelje zahvata da putem zajedničkog predstavnika u roku od 30 dana od dana primitka Zaključka Ministarstvu dostave Elaborat zaštite okoliša za sunčane elektrane Sisak 1 i Sisak 2 koji će sadržavati poglavlja sa sadržajem određenim u Prilogu VII. Uredbe. Sukladno predmetnom Zaključku, društvo HELIOS ALFA j.d.o.o., Ulica fra Filipa Grabovca 8, Zagreb, kao zajednički predstavnik nositelja zahvata HELIOS ALFA j.d.o.o. iz Zagreba i HELIOS BETA j.d.o.o. iz Zagreba, dostavilo je dana 29. studenoga 2024. godine Elaborat zaštite okoliša koji je u studenom 2024. godine dopunio ovlaštenik C.I.A.K. d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UPI-351-02/14-08/44; URBROJ: 517-05-1-2-22-7 od 27. siječnja 2022. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Vesna Šabanović, dipl.ing.kem.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 2.4. *Sunčane elektrane kao samostojeći objekti* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgraditi sunčane elektrane kao samostojeće objekte.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 8. siječnja 2025. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene na okoliš sunčanih elektrana Sisak 1 i Sisak 2, Grad Sisak, Sisačko-moslavačka županija (KLASA: UP/I-351-03/24-09/317; URBROJ: 517-05-1-2-24-4 od 10. prosinca 2024. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Lokacija zahvata je u Sisačko-moslavačkoj županiji u Gradu Sisku, na k.č. 2703/1, 2703/2, 2395/1, 2395/6, 2394/3, 2392/2, 2391/2, 2388/1, 2385/3, 2387/2, 2386/3, 2386/2 i 2387/3 k.o. Novi Sisak (SE Sisak 1) i na k.č. 2329/1, 2332, 2331, 2335, 2333, 2376 i 2377 k.o. Novi Sisak (SE Sisak 2). SE Sisak 1 može se pristupiti postojećim cestama, sa zapadne strane s Ulice Otokara Keršovanija ili s istočne strane s Ulice braće Bobetko, a SE Sisak 2 se može pristupiti sa zapadne i jugozapadne strane Ulicom Braće Bobetko. Planirane su sunčane elektrane na međusobnoj udaljenosti oko 200 m: SE Sisak 1 instalirane snage 9,99 MW i SE Sisak 2 instalirane snage 6 MW. Površina SE Sisak 1 iznosi oko 11,8 ha, a SE Sisak 2 oko 6,9 ha. Sunčane elektrane obuhvaćaju nosive konstrukcije za montažu fotonaponskih panela, interne transformatorske stanice (tri unutar SE Sisak 1 i tri unutar SE Sisak 2), izmjenjivače, kabelske razvođe i ostalu potrebnu opremu. U obuhvatu sunčanih elektrana planirani su interni putovi širine 5 m i sunčane elektrane ogradit će se žičanom ogradom. Unutar obuhvata sunčanih elektrana planirana je i instalacija baterijskih spremnika za pohranu viškova energije. Priključak sunčanih elektrana na elektroenergetsku mrežu planiran je podzemnim kabelskim vodovima do postojeće TS 110/35 kV Pračno koja je udaljena oko 2,6 km od SE Sisak 1 i oko 3,5 km od SE Sisak 2.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/24-09/317; URBROJ: 517-05-1-2-24-5 od 10. prosinca 2024. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravi šumarstva, lovstva i drvne industrije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te Upravnom odjelu za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije i Gradu Sisku.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/25-02/9; URBROJ: 517-06-2-2-25-2 od 24. siječnja 2025. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/25-05/7; URBROJ: 517-05-1-3-2-25-5 od 21. ožujka 2025. godine) da za predmetni zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš. Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/25-01/11; URBROJ: 525-10/591-25-2 od 21. ožujka 2025. godine) da ne očekuje negativan utjecaj predmetnog zahvata na šume i šumarstvo te divljač i lovstvo. Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/25-01/02; URBROJ: 2176-09-03/2-25-2 od 17. siječnja 2025. godine) da predmetni zahvat neće imati negativan utjecaj na okoliš i da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Grad Sisak dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-02/25-01/2; URBROJ: 2176/05-07-01/03-25-2 od 21. siječnja 2025. godine) da predmetni zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti ni zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Negativan utjecaj na okoliš tijekom građenja u vidu povećanja razine buke i vibracija te onečišćenja zraka uslijed prašenja s gradilišta i emisije ispušnih plinova građevinske mehanizacije je privremen i lokalni i stoga ocijenjen prihvatljivim. Utjecaj na buku i kvalitetu zraka se tijekom korištenja ne očekuje jer tijekom rada sunčanih elektrana nema emisija onečišćujućih tvari u zrak ni emisija buke. Uzimajući u obzir obilježja zahvata i procjene posljedica klimatskih promjena u budućem razdoblju, procijenjeno je da neće biti značajnih utjecaja klimatskih promjena na zahvat ni zahvata na klimatske promjene. S obzirom na to da je zahvat planiran na ravnom terenu, isključena je mogućnost pojave erozije tla. Priključak sunčanih elektrana na elektroenergetsku mrežu planiran je izvođenjem podzemnog kablenskog voda uz postojeću prometnu i komunalnu infrastrukturu što neće imati značajan utjecaj na tlo. Tijekom rada sunčanih elektrana se ne očekuje negativan utjecaj na tlo jer ne dolazi do emisija onečišćujućih tvari. Područje zahvata nalazi se na području vodnog tijela podzemnih voda CSGI_28, Lekenik-Lužani čije je kemijsko i količinsko stanje ocijenjeno kao dobro dok na području obuhvata zahvata nema površinskih vodnih tijela. a najbliže je vodno tijelo površinskih voda CSR00001_556190, Sava na udaljenosti oko 250 m istočno od SE Sisak 2. Lokacija zahvata se nalazi izvan zona sanitarne zaštite izvorišta. Pravilnom organizacijom gradilišta, što uključuje i odgovarajuće postupanje s otpadom, i pridržavanjem svih mjera zaštite tijekom gradnje i u slučaju nekontroliranih događaja, mogući utjecaji na vode i vodno tijelo tijekom građenja se mogu isključiti. Također, interne transformatorske stanice će biti montirane na pripremljene armiranobetonske temeljne kade, a u slučaju uljnih transformatora planiran je i odgovarajući sustav za sprječavanje istjecanja ulja u okoliš koji će biti izveden s odgovarajućom vodonepropusnom uljnom jamom te po potrebi ostalim komponentama. Lokacija SE Sisak 1 je izvan područja vjerojatnosti plavljenja dok se negativan utjecaj poplava na SE Sisak 2, koja je unutar područja velike vjerojatnosti plavljenja, ne očekuje jer će se fotonaponski moduli postaviti tako da je donji rub modula na visini minimalno 0,5 m od zemlje, oprema za fotonaponske sustave se proizvodi kao vodootporna, a svi elektrotehnički dijelovi, kabeli i razvodi opremljeni su dodatnom zaštitom od djelovanja vode. Slijedom navedenog, ocijenjeno je da predmetni zahvat neće imati negativan utjecaj na vode i vodna tijela. Lokacija zahvata nalazi se izvan svih devet kategorija zaštićenih područja na temelju odredbi Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti kopnenih nešumskih staništa Republike Hrvatske (2016.), na lokacijama zahvata nalazi se mozaik stanišnih tipova D.1.2.1./A.4.1./A.1.2. Mezofilne živice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva /Tršćaci, rogozici, visoki šiljevi i visoki šaševi/Povremene stajačice i E./D.1.2.1./D.4.1.1. Šume/ Mezofilne živice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva/Sastojine čivitnjače. Mogući utjecaj vezan za gubitak staništa bit će trajan, međutim navedena staništa su u velikoj mjeri zastupljena na širem području zahvata pa je procijenjeni utjecaj prihvatljiv. Vegetacija na području zahvata uklonit će se mehaničkim metodama bez korištenja herbicida. Predviđen je razmak fotonaponskih modula koji neće trajno i tijekom cijelog dana zasjenjivati tlo i fotonaponski moduli će biti postavljeni na montažnoj konstrukciji i ispod njih će biti moguće kretanje malih životinja. Vegetacija ispod fotonaponskih modula održavat će se bez primjene herbicida i područja sunčanih elektrana će se ograditi ogradama izdignutim iznad tla za prolaz manjih životinja. Fotonaponski moduli planirani su s antirefleksirajućim premazom čime će se izbjeći efekt vodenih površina, zasljepljenje i ometanje životinjskih vrsta. Trasa za priključak sunčanih elektrana planirana je uz postojeću prometnu i komunalnu infrastrukturu. Budući da će se trasa priključnog voda postavljati podzemno uz postojeće putove i prometnu infrastrukturu, neće doći do dodatnog gubitka ni fragmentacije staništa. Povećanje buke i emisije prašine bit će kratkotrajno, samo za vrijeme izgradnje sunčanih elektrana. Planirane sunčane elektrane nisu izvor buke, vibracija ni emisija tvari koje bi negativno utjecale na bioraznolikost. Uzimajući u obzir u Elaboratu provedenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice okoliša, procijenjeno je da planirani zahvat uz primjenu propisanih mjera zaštite okoliša 1. i 2. u izreci Rješenja neće imati negativan utjecaj na sastavnice

prirode. Predmetnim područjem dominiraju industrijski objekti i infrastruktura, a lokacije zahvata su vizualno izložene sa svih strana, osim lokacija SE Sisak 2 s istočne strane gdje je rijeka Sava koja predstavlja prirodni element krajobraza. Vegetacija djelomično zaklanja pogled prema zahvatu iz stambenih objekata koji se nalaze između SE Sisak 1 i SE Sisak 2, a za smanjenje vidljivosti zahvata iz stambenih objekata zapadno od SE Sisak 1 propisana je mjera zaštite okoliša 3. u izreci Rješenja. S obzirom na obuhvat zahvata i da na području planiranom za izgradnju predmetnih sunčanih elektrana nema poljoprivrednih površina, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan utjecaj na poljoprivredu i poljoprivrednu proizvodnju. Izgradnja i korištenje zahvata neće utjecati na šume i šumarstvo jer se ne nalaze unutar šumskogospodarskog područja i neće utjecati na divljač i lovstvo jer su unutar industrijskog područja na kojem nema aktivnosti vezanih za lovstvo. Na lokaciji zahvata nema evidentirane kulturno-povijesne baštine, a najbliža je na udaljenosti većoj od 500 m i s obzirom na obilježja zahvata je procijenjeno da neće imati negativan utjecaj na kulturno-povijesnu baštinu. Zbrinjavanje svih vrsta otpada tijekom građenja, korištenja i nakon korištenja zahvata osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada čime će se utjecaj od otpada svesti na najmanju moguću mjeru. Uzevši u obzir obuhvat zahvata i odnos prema postojećim i planiranim zahvatima, da tijekom rada ne dolazi do emisija onečišćujućih tvari u zrak i nastanka otpadnih voda i da ne dolazi do emisija buke, prašine ili vibracije, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan kumulativan utjecaj.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19 i 119/23), lokacije zahvata se nalaze izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže je Posebno područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (PPOVS) HR2001311 Sava nizvodno od Hrušćice na udaljenosti oko 180 m od lokacije zahvata i Područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000004 Donja Posavina na udaljenosti oko 360 m od lokacije zahvata. S obzirom na to da se zahvatom neće zadirati u korito rijeke Save ili vodena staništa, neće doći do zadiranja u ciljne stanišne tipove PPOVS HR2001311 Sava nizvodno od Hrušćice. Također, ciljne vrste navedenog područje ekološke mreže vezane su svojom biologijom za vodena staništa. S obzirom na navedeno i da radom sunčane elektrane ne nastaju otpadne vode, može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja zahvata na PPOVS HR2001311 Sava nizvodno od Hrušćice. Vezano uz POP HR1000004 Donja Posavina, budući da će se upotrebljavati fotonaponski moduli postavljeni na izdignute montažne konstrukcije i da postoji široka zastupljenost pogodnih staništa unutar navedenog područja ekološke mreže te da će utjecaji povećanja razine buke i vibracija biti kratkotrajni i lokalizirani, može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na ciljne vrste POP-a HR1000004 Donja Posavina. Sukladno navedenom, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja samostalno i kumulativno na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenih područja ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i voda, primjenom propisanih mjera zaštite okoliša i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. i članku 90. stavak. 6. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavcima 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš uz provedbu mjera zaštite okoliša propisanih u točki I. i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. HELIOS ALFA j.d.o.o., Ulica fra Filipa Grabovca 8, Zagreb (**R!, s povratnicom**)
2. HELIOS BETA j.d.o.o., Ulica fra Filipa Grabovca 8, Zagreb (**R!, s povratnicom**)