



P/8123492

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/24-09/86

URBROJ: 517-04-1-2-25-19

Zagreb, 9. svibnja 2025.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB: 59951999361, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Bikarac d.o.o., Narodnog preporoda 1, Šibenik, OIB: 68212264037, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za izmjenу zahvata Centra za gospodarenje otpadom Šibensko-kninske županije „Bikarac“ proširenjem plohom za odlaganje anorganskog otpada s niskim sadržajem organskih/biorazgradivih materijala, Grad Šibenik, Šibensko-kninska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i provedbu programa praćenja stanja okoliša propisanih Rješenjem o prihvatljivosti za okoliš (KLASA:UP/I-351-03/05-02/0067; URBROJ: 531-05/04-JM-05-4 od 27. rujna 2005. godine), Rješenjem (KLASA: UP/I-351-03/14-02/124; URBROJ: 517-06-2-1-2-15-16 od 11. veljače 2015. godine), Rješenjem (KLASA: UP/I-351-03/15-08/364; URBROJ: 517-06-2-1-2-16-7 od 3. ožujka 2016. godine i Rješenjem (KLASA: UP/I- 351-03/21-09/381; URBROJ: 517-05-1-2-22-16 od 7. lipnja 2022. godine) te sukladno izmjenama kako slijedi:**

U dijelu A. Mjere zaštite okoliša

A.1. Mjere zaštite okoliša tijekom pripreme i izvođenja zahvata

Voda

- *Dodaje se Mjera A.1.16.a. i glasi: Izvesti sustav za prikupljanje i recirkulaciju procjednih voda s priključkom na postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda CGO.*
- *Dodaje se Mjera A.1.16.b i glasi: Izvesti obodni kanal za prihvat i odvodnju čistih oborinskih voda s istočnog pokosa postojećeg odlagališta i nove plohe (nakon postavljanja završnog pokrovnog sloja) s taložnicom.*

Krajobraz

- Dodaje se Mjera A.1.21.a. i glasi: Radove izvoditi isključivo unutar planiranog obuhvata zahvata kako bi se smanjio utjecaj na staništa u neposrednoj blizini zahvata te se zabranjuje deponiranje iskopanog materijala van utvrđenog obuhvata.

Zrak

- Dodaje se Mjera A.1.30.a. i glasi: Izvesti aktivni sustav otplinjavanja i priključiti na postojeći sustav otplinjavanja.

Infrastrukturne građevine

- Dodaje se Mjera A.1.38.a. i glasi: Izvesti novu obodnu asfaltiranu prometnicu sa sustavom za prikupljanje i obradu otpadnih (potencijalno zauljenih) oborinskih voda (separator).

Otpad

- Dodaje se Mjera A.1.43.a. i glasi: Tijekom izvođenja radova iskopani materijal koristiti za formiranje odlagališne plohe.

A.2. Mjere zaštite okoliša tijekom korištenja zahvata

- Dodaje se Mjera A.2.2.a. i glasi: Potencijalno zauljene oborinske vode propuštati preko separatora te ukoliko zadovoljavaju propisane vrijednosti iste upuštati preko kontrolnog mjernog okna i upojnog bunara u podzemlje unutar granice obuhvata zahvata. U suprotnom, oborinske vode pročišćavati na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda CGO.
 - Dodaje se Mjera A.2.2.b. i glasi: Oborinske vode propuštati preko taložnice i tako pročišćene ako zadovoljavaju propisane vrijednosti iste upuštati preko kontrolnog mjernog okna i upojnog bunara u tlo unutar obuhvata zahvata. U suprotnom oborinske vode pročišćavati na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda CGO.
- II. Za namjeravanu izmjenu zahvata Centra za gospodarenje otpadom Šibensko-kninske županije „Bikarac“ proširenjem plohom za odlaganje anorganskog otpada s niskim sadržajem organskih/biorazgradivih materijala, Grad Šibenik, Šibensko-kninska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Bikarac d.o.o., Narodnog preporoda 1, Šibenik, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom propisu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Bikarac d.o.o., Narodnog preporoda 1, Šibenik, može se jednom produžiti na još dvije godine, uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojim je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Bikarac d.o.o., Narodnog preporoda 1, Šibenik, podnio je sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba) 28. veljače 2024. godine Ministarstvu gospodarstva i

održivog razvoja koje sukladno odredbama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/20, 21/23 i 57/24) od 17. svibnja 2024. godine nastavlja s radom kao Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata Centra za gospodarenje otpadom Šibensko-kninske županije „Bikarac“ proširenjem plohom za odlaganje anorganskog otpada s niskim sadržajem organskih/biorazgradivih materijala, Grad Šibenik, Šibensko-kninska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: Elaborat) koji je izradio u prosincu 2023. godine i dopunio u travnju i studenom 2024. godine ovlaštenik MAXICON d.o.o. iz Zagreba koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/15-08/46; URBROJ: 517-03-1-2-21-7 od 11. ožujka 2021. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Margareta Šeparović - Ručević, dipl.ing.biol.prof.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14 i 3/17, u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 25. *Centri za gospodarenje otpadom Priloga I. Uredbe*, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš...Priloga II. Uredbe*, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Za sanaciju odlagališta otpada i izgradnju i korištenje regionalnog centra za gospodarenje otpadom „Bikarac“, Grad Šibenik (k.o. Donje Polje, k.č. 465/6, 465/11, 5429, 5426/2, 605, 609/1, 609/2, 607/1, 617/2 i 636/2 i k.o. Jadrtovac 1052/10, 1052/1 i 2546) proveden je postupak procjene utjecaja na okoliš te je doneseno Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-03/05-02/0067; URBROJ: 531-05/04-JM-05-4 od 27. rujna 2005. godine) uz primjenu utvrđenih mjera zaštite okoliša i provedbu programa praćenja stanja okoliša. Za izmjenu centra za gospodarenje otpadom (CGO) Šibenska-kninske županije „Bikarac“ – ugradnju mehaničko-biološkog postrojenja za obradu otpada (MBO) proveden je postupak procjene utjecaja na okoliš te je doneseno Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-03/14-02/124; URBROJ: 517-06-2-1-2-15-16 od 11. veljače 2015. godine) uz primjenu utvrđenih mjera zaštite okoliša i provedbu programa praćenja stanja okoliša. Za namjeravanu izmjenu zahvata izgradnje i korištenja Centra za gospodarenje otpadom Šibensko-kninske županije „Bikarac“ - izgradnja plohe 2 za odlaganje prethodno obrađenog otpada proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te je doneseno Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/15-08/364; URBROJ: 517-06-2-1-2-16-7 od 3. ožujka 2016. godine) da za planirane izmjene zahvata nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu uz primjenu djelomično izmijenjenih mjera zaštite okoliša i provedbu izmijenjenog programa praćenja stanja okoliša utvrđenih Rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš od 27. rujna 2005. godine, a za namjeravanu izmjenu zahvata Centra za gospodarenje otpadom Šibensko-kninske županije „Bikarac“ izgradnjom postrojenja za proizvodnju električne energije iz odlagališnog plina, Grad Šibenik, Šibensko-kninska županija Ministarstvo je provelo postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i donijelo Rješenje (KLASA: UP/I- 351-03/21-09/381; URBROJ: 517-05-1-2-22-16 od 7. lipnja 2022. godine) da za planiranu izmjenu zahvata nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu uz primjenu dodatnih mjera zaštite okoliša, te djelomično izmijenjenih mjera zaštite okoliša utvrđenih Rješenjima od 27. rujna 2005. godine, od 11. veljače 2015. i 3. ožujka

2016. godine te provedbu izmijenjenog programa praćenja stanja okoliša. Ovaj postupak ocjene o potrebi procjene je proveden jer nositelj zahvata planira proširenje Centra za gospodarenje otpadom Šibensko-kninske županije „Bikarac“ izgradnjom nove plohe za odlaganje anorganskog otpada s niskim sadržajem organskih/biorazgradivih materijala.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine”, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 15. svibnja 2024. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/24-09/86; URBROJ: 517-05-1-2-24-4 od 9. svibnja 2024. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaborat) navedeno je, u bitnom sljedeće:

Centar za gospodarenje otpadom Šibensko-kninske županije „Bikarac“ (u daljnjem tekstu: CGO Bikarac) obuhvaća ukupnu površinu od 268 723 m² i smješten je na području Grada Šibenika. U sklopu CGO Bikarac izgrađeni su sljedeći objekti i izvedena prateća infrastruktura: garaža, objekt za zaposlene, porta s nadstrešnicom, vagon i rampom, reciklažno dvorište, plato za glomazni otpad, plato za pranje vozila, ugrađeni taložnik i separator ulja, sabirni bazen za otpadne vode, protupožarna prometnica, izvedena hidrantska mreža, kolni ulaz, spremište goriva, sanirano i zatvoreno postojeće odlagalište, ploha 1 sa temeljnim brtvenim slojem i sustavom za odvodnju procjednih voda, sustav pročišćavanja procjednih voda, plinsko-crpna stanica, sustav odvodnje oborinskih voda, nadstrešnica za skladištenje, servisna cesta do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, ograda oko CGO Bikarac, ploha 2 s temeljnim brtvenim slojem i sustavom odvodnje procjednih voda, interne prometnice Cesta 1 i 3, upravna zgrada s pripadajućom infrastrukturom, postrojenje za mehaničko-biološku obradu otpada, hala za smještaj mehanizacije za baliranje, trafostanica i garaža. Predmetnim izmjenama zahvata CGO Bikarac koji su predmet ovog postupka ocjene o potrebi procjene u odnosu na dosad provedene postupke procjene utjecaja na okoliš i ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš planira se izgradnja plohe s temeljnim brtvenim slojem za odlaganje otpada s niskim sadržajem organskih/biorazgradivih materijala površine 5,05 ha radi odlaganja dodatnih 835 000 m³ anorganskog otpada s niskim sadržajem organskih/biorazgradivih materijala. Nova ploha bit će smještena sa istočne strane CGO Bikarac neposredno uz postojeće odlagalište, te će se nasloniti na postojeću plohu za odlaganje otpada odnosno na istočni pokos postojećeg odlagališta. Osim navedenog, kako bi se omogućila izvedba nove plohe predviđeno je sljedeće: ukidanje dijela postojeće obodne asfaltirane prometnice oko tijela odlagališta i dijela hidrantske mreže na prostoru izgradnje nove plohe; izvedba nove obodne prometnice oko nove odlagališne plohe i spoj na postojeću prometnicu na sjevernoj i južnoj strani; izgradnja hidrantske mreže u sklopu nove obodne prometnice i spoj na postojeću hidrantsku mrežu; izvedba obodnog kanala za prikupljanje i odvodnju oborinskih voda s istočnog pokosa odlagališta i nove plohe nakon prekrivanja završnim pokrovnim slojem; izvedba sustava aktivnog otplinjavanja koji će se sastojati od plinskih zdenaca i ugrađenih plinskih soni kojima će se odlagališni plin odvoditi do postojeće plinske stanice s bakljom; izvedba sustava za prikupljanje procjednih voda sa sabirnim bazenom i sustavom njihove recirkulacije i priključkom na postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda; te izvedba sustava pročišćavanja onečišćenih oborinskih voda prikupljenih s asfaltiranih prometnih površina korištenjem separatora mineralnih ulja. Svi ostali dijelovi CGO-a uključujući kapacitet i tehnologiju obrade otpada (MBO) ostat će nepromijenjeni jer se navedena vrsta otpada ne obrađuje mehaničko – biološkom tehnologijom obrade otpada, a izgradnjom nove plohe ukupna površina obuhvata CGO Bikarac povećat će se sa postojećih 268 723 m² na 309 283 m².

Ministarstvo je u postupku ocjene zatražilo mišljenje (KLASA: UP/I-351-03/24-09/86; URBROJ: 517-05-1-2-24-5 od 9. svibnja 2024. godine) Uprave za zaštitu prirode, Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Sektora za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja i Sektora za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva, te Upravnog odjela za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gdnju i komunalne poslove Šibensko-kninske županije i Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Šibenika.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/24-02/183; URBROJ: 517-10-2-2-24-2 od 28. svibnja 2024. godine) u kojem je zatražena dopuna Elaborata, prilikom čega je u poglavlju 3.4.1. *Ekološka mreža (EU Ekološke mreže Natura 2000)* potrebno dodati za navedena POVS područja (HR3000460 Morinjski zaljev i HR2001371 Područje oko Dobre vode) ciljeve očuvanja s pripadajućim atributima, a u poglavlju 4.7. *Utjecaj na ekološku mrežu Natura 2000 s posebnim osvrtom na moguće kumulativne utjecaje zahvata u odnosu na ekološku mrežu* potrebno je sagledati utjecaje na navedena područja ekološke mreže prema ciljevima očuvanja s pripadajućim atributima. Nakon dostave Elaborata dopunjenog u studenom 2024. godine, ista Uprava je dostavila Mišljenje (KLASA: 352-07/24-02/183; URBROJ: 517-10-2-2-24-4 od 21. studenoga 2024. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je isti prihvatljiv za ekološku mrežu. Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/24-02/56; URBROJ: 517-05-2-2-24-2 od 8. srpnja 2024. godine) kojim je zatražena dopuna Elaborata u dijelu koji se odnosi na gospodarenje otpadom, prilikom čega je potrebno navesti sve vrste i porijeklo nastanka anorganskog otpada koji se planira odložiti na planiranoj plohi, pojasniti iz kojeg procesa će dolaziti anorganski otpad s niskim sadržajem organskih/biorazgradivih materijala te navesti sve vrste otpada koje se planiraju prihvaćati na predmetnoj plohi uz napomenu da su sukladno članku 6.2. Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske od 2023- 2028. godine („Narodne novine“, broj 84/23) CGO-i predviđeni za obradu (oporabu i zbrinjavanje) komunalnog otpada i drugog otpada ako je taj otpad sličan po prirodi i sastavu otpadu iz kućanstva, odnosno otpada koji je moguće obraditi u CGO sukladno predviđenoj tehnologiji obrade. Također, u istom Mišljenju je napomenuto da je na odlagalištu otpada sukladno članku 39. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21 i 142/23 – Odluka USRH; u daljnjem tekstu: Zakon) dozvoljeno odlaganje otpada koji je prošao prethodnu obradu prije odlaganja, a iznimno prema stavku 3. ovog članka Zakona može se odobriti odlaganje otpada koji nije prošao prethodnu obradu prije odlaganja, ako takvo odlaganje ne bi bilo protivno mjerama za postizanje ciljeva gospodarenje otpadom iz članka 54. ovog Zakona te bi se odlagao: 1. inertni otpad čija obrada nije tehnički izvediva i 2. otpad koji nije obuhvaćen točkom 1. ovog stavka, ako: prethodna obrada toga otpada ne bi donijela smanjenju količine otpada koji se odlaže, ili se prethodnom obradom ne bi smanjio štetni utjecaj, uzrokovan svojstvima odloženog otpada na okoliš, posebice onečišćenje površinskih voda, podzemnih voda, tla i zraka, kao i globalnog okoliša, uključujući „efekt staklenika“ te svake opasnosti za zdravlje ljudi do koje bi moglo doći zbog odlaganja otpada tijekom cijelog životnog vijeka odlagališta. Nakon dostave Elaborata dopunjenog u studenom 2024. godine, isti Sektor dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/24-02/56; URBROJ: 517-04-2-3-24-4 od 16. prosinca 2024. godine) u kojem je navedeno da se za predmetni zahvat u prostoru sa stajališta gospodarenja otpadom ne očekuje značajan negativni utjecaj na sastavnice okoliša pod uvjetom da su tijekom rada i zatvaranja odlagališta ispunjeni svi zahtjevi sukladno propisima iz područja gospodarenja otpadom. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/24-05/211; URBROJ: 517-09-1-2-1-24-8 od 3. srpnja 2024. godine) u kojem navodi da za zahvat sa vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su

Elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Uprava za klimatsku tranziciju Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-05/24-05/171; URBROJ: 517-04-2-2-24-2 od 3. lipnja 2024. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebna procjena utjecaja na okoliš uz uvjet pridržavanja odredbi propisa iz nadležnosti Uprave. Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove Šibensko-kninske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-02/24-01/16; URBROJ: 2182-16/1-24-2 od 4. lipnja 2024. godine) kojim je utvrđeno da uz poštovanje svih posebnih propisa kojima se regulira zaštita svih sastavnica okoliša i opterećenje okoliša za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Šibenik dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/24-01/01; URBROJ: 2182-1-04-24-2 od 5. lipnja 2024. godine) da se predmetnim zahvatom ne očekuje negativan utjecaj na sastavnice okoliša te za isti nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Prilikom izvođenja radova na izvedbi nove plohe za odlaganje anorganskog otpada s niskim sadržajem organskih/biorazgradivih materijala korištenjem postojeće mreže putova i cesta za pristup gradilištu smanjit će se dodatna degradacija tla i vegetacijskog pokrova, a sav građevinski materijal, pogonska goriva, maziva, otpad i iskopani materijal privremeno će se skladištiti na vodonepropusnoj podlozi i unutar obuhvata planiranog zahvata. Na taj način, spriječit će se onečišćenje tla, a sav višak iskopanog materijala koristit će se sukladno propisanoj mjeri A.1.43.a u točki I. izreke rješenja za izgradnju nove plohe. Prilikom izvođenja radova očekuju se emisije prašine i ispušnih plinova uslijed izgaranja goriva iz radne mehanizacije. Međutim, kako će utjecaji biti kratkotrajnog, privremenog i prostorno ograničenog karaktera ne očekuje se narušavanje postojeće kvalitete zraka. Kako bi se prilikom izvođenja radova smanjio utjecaj zahvata na staništa u neposrednoj blizini zahvata, sukladno propisanoj mjeri A.1.21.a. u točki I. izreke rješenja građevinski radovi i deponiranje iskopanog materijala će se izvoditi isključivo unutar obuhvata zahvata. Privremenom regulacijom prometa za vrijeme izgradnje zahvata osigurat će se sigurno odvijanje prometa na predmetnoj lokaciji, a pažljivim i propisnim izvođenjem radova vodit će se računa o tome gdje se planirani zahvat križa, vodi paralelno ili približava postojećoj infrastrukturi. Pažljivim rukovanjem i propisnim postupanjem sa zapaljivim i eksplozivnim materijalima spriječit će se pojava i širenje požara, a kako bi se osigurao pristup odlagališnoj plohi u slučaju eventualnog požara, predviđena je izgradnja protupožarnog pojasa. Kako bi se spriječilo širenje prašine tijekom izvođenja radova predviđeno je prskanje radnih površina. Prilikom korištenja zahvata kontrolirat će se vrsta i količina zaprimljenog otpada, a na odlagalištu će se odlagati prethodno obrađeni otpad koji zadovoljava granične vrijednosti parametara eluata sukladno propisu o odlagalištima otpada. Prilikom odlaganja anorganskog otpada s niskim sadržajem organskih/biorazgradivih materijala ne očekuje se nastanak neugodnih mirisa, jer se na planiranoj plohi ne predviđa odlaganje otpadnog materijala koji je sličan kompostu nastalom mehaničko – biološkom obradom otpada. Kako bi se spriječilo širenje prašine tijekom odlaganja otpada, provodit će se dnevno prekrivanje otpada inertnim materijalom. Prilikom odlaganja otpada na plohi za odlaganje anorganskog otpada s niskim sadržajem organskih/biorazgradivih materijala očekuje se nastanak odlagališnog plina, no zbog odlaganja otpada s niskim sadržajem organskih/biorazgradivih materijala očekuje se smanjena koncentracija odlagališnog plina. Nadalje, s obzirom da će se planiranim zahvatom izgraditi aktivni sustav otplinjavanja kojim

će se odlagališni plin prikupljati i iskorištavati, ne očekuje se značajna emisija stakleničkih plinova i narušavanje postojeće kvalitete zraka. Nakon izgradnje temeljnog brtvenog sustava, a prije početka odlaganja otpada izgradit će se plinski zdenci. Nakon popunjavanja odlagališne plohe s otpadom do projektom definiranih kota i izgradnje završnog prekrivnog sustava na plohi će se izvesti sustav aktivnog otplinjavanja. Planiranom izvedbom sustava sakupljanja i obrade odlagališnog plina i korištenjem baklje sukladno propisanoj mjeri A.1.30.a u točki I. izreke rješenja ne očekuje se nekontrolirano ispuštanje nepročišćenog odlagališnog plina u okoliš, ni utjecaj na postojeću kvalitetu zraka, a poboljšanim načinom zbrinjavanja odlagališnog plina pojava nekontroliranih događaja (npr. požar) svest će se na najmanju moguću mjeru. Kako se prilikom izvođenja zahvata predviđa korištenje energetski učinkovite opreme i strojeva i smanjena potrošnja energenata u radnim procesima, te upotreba materijala niskog ugljičnog otiska (reciklirani ili materijali iz samoodrživog upravljanja resursima) te uporaba lokalnih izvora materijala, očekuje se smanjena emisija stakleničkih plinova te je ocijenjeno da će utjecaj na klimu biti slabog intenziteta. Nadalje, kako planiranim zahvatom nije utvrđena visoka ranjivost zahvata na klimatske faktore, nema potrebe za primjenom dodatnih mjera smanjenja utjecaja od klimatskih promjena i utjecaja klime na zahvat. Sve vrste otpada koje će nastati tijekom izgradnje zahvata predavat će se na uporabu, te ako to nije moguće, na zbrinjavanje osobi ovlaštenoj za preuzimanje pošiljke otpada u posjed, a iskopani materijal će se sukladno propisanoj mjeri A.1.43.a. u točki I. izreke rješenja koristiti za formiranje odlagališne plohe. Tijekom izvođenja radova dominantni izvori buke na gradilištu bit će transportna sredstva i radni strojevi. Međutim, kako će povećane razine buke biti privremenog i ograničenog karaktera te kako će se prilikom izvođenja radova koristiti ispravni i redovno održavani strojevi, ne očekuju se razine buke iznad dopuštenih vrijednosti i utjecaj od opterećenja bukom na stambene objekte nalaze se na udaljenosti oko 400 m od lokacije planiranog zahvata. Lokacija zahvata ne nalazi se u blizini ranjivih područja i ne nalazi unutar zona sanitarne zaštite izvorišta, ali se nalazi na području vodnog tijela podzemne vode JKGI_10 – KRKA. Kako se lokacija planiranog zahvata ne nalazi na području poplavlivanja, ne očekuje se utjecaj poplava na zahvat. Tijekom izvođenja radova može doći do nekontroliranog izlivanja strojnih ulja, maziva, goriva iz strojeva i vozila. Međutim, pravilnim rukovanjem ovim tvarima (skladištenje u prijenosnim tankvanama, korištenje nepropusne podloge prilikom dolijevanja u strojeve) spriječit će se njihovo eventualno curenje i onečišćenje podzemnih voda. U slučaju nekontroliranog istjecanja pogonskog goriva ili maziva iz strojeva ili vozila na gradilištu korištenjem brzo upijajućeg sredstva spriječit će se onečišćenje tla i utjecaj na stanje vodnog tijela podzemne vode. Prikupljanjem procjednih voda iz tijela odlagališta u sabiranom bazenu za procjedne vode sukladno propisanoj mjeri A.1.16.a. u točki I. izreke rješenja i njezinom recirkulacijom spriječit će se nekontrolirano ispuštanje nepročišćenih procjednih voda u okoliš. Izvedbom oborinskog kanala sukladno propisanoj mjeri A.1.16.b u točki I. izreke rješenja osigurat će se prihvrat oborinskih voda s istočnog pokosa postojećeg odlagališta i nove plohe nakon prekrivanja iste završnim pokrovnim slojem. Oborinske vode sa zatvorene plohe sukladno propisanoj mjeri A.2.2.b. u točki I. izreke rješenja propuštati će se preko taložnice te tako pročišćene putem kontrolnog mjernog okna i upojnog bunara ispuštati će se unutar granice obuhvata zahvata. Onečišćene oborinske vode s asfaltiranih prometnih površina sukladno propisanoj mjeri A.2.2.a. u točki I. izreke rješenja propuštati će se preko separatora mineralnih ulja i tako pročišćene će se s putem upojnog bunara ispuštati unutar granice obuhvata zahvata. U slučaju da zauljene oborinske vode i oborinske vode sa zatvorenog odlagališta neće biti unutar dopuštenih vrijednosti, pročišćavati će se na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda CGO. Kako bi se spriječila pojava kvarova i havarija, svi dijelovi sustava odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda održavati će se u funkcionalnom i ispravnom stanju. Kako bi se kontrolirali eventualni utjecaji zatvorenog dijela odlagališta, sukladno odredbama propisa o odlagalištima otpada obavljati će se održavanje, redoviti pregledi stanja odlagališta, obavljati

kontrola i nadzor odlagališta te izvješćivati nadležna tijela o stanju odlagališta i provedbi propisanih mjera zaštite okoliša. U slučaju da se praćenjem stanja okoliša utvrde emisije onečišćujućih tvari iznad dopuštenih vrijednosti, poduzet će se dodatne mjere zaštite okoliša. Kako se na lokaciji planiranog zahvata ne nalaze materijalna dobra i kulturna baštinu, ne očekuje se utjecaj na istu. Ukoliko se tijekom izvođenja građevinskih radova eventualno otkriju arheološki nalazi radovi će se zaustaviti i o svemu obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel. Kako bi se spriječila pojava iznenadnih događaja, primjenjivat će se odredbe *Operativnog plana mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja*. S obzirom na to da se lokacija zahvata nalazi u blizini postojećeg CGO-a na području na kojem se već obavlja djelatnost gospodarenja otpadom te koje je već pod antropogenim utjecajem, ne očekuje se značajni utjecaj na postojeći krajobraz. Kako će se po završetku odlaganja odlagališna ploha sanirati te provesti njena biološka rekultivacija sadnjom autohtonog drveća i grmlja, ista će se uklopiti u postojeći krajobraz. Lokacija zahvata nalazi se izvan svih devet kategorija zaštićenih područja temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Prema karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016. na lokaciji postojećeg odlagališta zahvata nalazi se stanišni tip J. Izgrađena i industrijska staništa dok se na lokaciji proširenja plohe nalazi stanišni tip C.3.6.1. Eu- i stenomediteranski kamenjarski pašnjaci raščice. Mogući utjecaj vezan za gubitak staništa bit će trajan međutim navedena staništa su u velikoj mjeri zastupljena na širem području zahvata te s obzirom na to da se zahvat izvodi neposredno uz postojeće odlagališta procijenjeni je utjecaj prihvatljiv. Tokom izvođenja radova očekuje se povećana emisije buke i vibracija međutim navedeni utjecaji su privremeni i ograničenog trajanja vezanog uz izvođenje radova. Postojeće odlagalište obuhvaća postrojenje za obradu procjednih voda, obradu zauljenih oborinskih voda i otpadnih voda s manipulativnih površina te sabirni bazen za oborinske vode. Za novu plohu za odlaganje anorganskog otpada izvesti će se temeljni brtveni sustav (kao i na pokosu postojećeg odlagališta na koje se naslanja nova ploha) te će se izvesti sustav odvodnje procjednih voda sa sabirnim bazenom na procjedne vode i sustavom recirkulacije procjednih voda i sustav prikupljanja i odvodnje oborinskih voda. S obzirom na sve navedeno neće doći do degradacije niti do onečišćenja izvan lokacije zahvata (bez utjecaja na podzemne vode, hidrološki režim i fizikalno-kemijska svojstva voda te bez onečišćenja). Uzimajući u obzir u Elaboratu izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice prirode (izuzev ekološke mreže) zaključeno je da planirani zahvat neće imati negativnih utjecaja. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19 i 119/23) zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže je Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR3000460 Morinjski zaljev na udaljenosti od oko 1,45 km i Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001371 Područje oko Dobre vode na udaljenosti od oko 2,35 km. Budući da se zahvat nalazi izvan navedenih područja ekološke mreže te da planirani zahvat ne dolazi u kontakt sa vodenim ekosustavima (temeljni brtveni sloj, prikupljanje i obrada vode) isključena je mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata na sve attribute ciljeva očuvanja za ciljne stanišne tipove navedenih POVS-ova HR3000460 Morinjski zaljev i HR2001371 Područje oko Dobre vode. Pogodna staništa za ciljne vrste POVS-a HR2001371 Područje oko Dobre vode nisu rasprostranjena na lokaciji zahvata. S obzirom na prostorno i vremenski ograničen (izvođenje radova) karakter zahvata kao i da se lokacija proširenja zahvata nalazi uz već postojeće odlagalište isključena je mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata na sve attribute ciljeva očuvanja za ciljne vrste POVS-a HR2001371 Područje oko Dobre vode. Sukladno navedenom, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenih područja ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša propisanih Rješenjima

(KLASA:UP/I-351-03/05-02/0067; URBROJ: 531-05/04-JM-05-4 od 27. rujna 2005. godine, KLASA: UP/I-351-03/14-02/124; URBROJ: 517-06-2-1-2-15-16 od 11. veljače 2015. godine, KLASA:UP/I-351-03/15-08/364; URBROJ: 517-06-2-1-2-16-7 od 3. ožujka 2016. godine i KLASA: UP/I- 351-03/21-09/381; URBROJ: 517-05-1-2-22-16 od 7. lipnja 2022. godine) i dodatnih mjera zaštite okoliša, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i da neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka **I.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. i članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavcima 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, uz primjenu mjera zaštite okoliša i provedbu programa praćenja stanja okoliša propisanih u točki I. izreke ovog rješenja i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka **II.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o procjeni utjecaja na okoliš provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka **III.** ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **IV.** ovog rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Obveza navedena u točki **V.** ovog rješenja, da se na internetskim stranicama Ministarstva ono objavi, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. Bikarac d.o.o., Narodnog preporoda 1, Šibenik (**R s povratnicom!**)

