



P/8157285

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/24-09/333

URBROJ: 517-04-1-2-25-17

Zagreb, 10. lipnja 2025.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB 59951999361, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev opunomoćenika IDT d.o.o., Kralja Petra Svačića 16, Osijek, OIB: 62473333687, u ime nositelja zahvata Koprivničke vode d.o.o, Mosna ulica 15 A, Koprivnica, OIB: 20998990299, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – dogradnju sustava odvodnje otpadnih voda za RCGO Piškornica, Općina Koprivnički Ivanec, Koprivničko-križevačka županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjere zaštite okoliša:**
 1. Prilikom korištenja zahvata redovito kontrolirati vodonepropusnost cjevovoda.
- II. Za namjeravani zahvat – dogradnju sustava odvodnje otpadnih voda za RCGO Piškornica, Općina Koprivnički Ivanec, Koprivničko-križevačka županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Koprivničke vode d.o.o, Mosna ulica 15 A, Koprivnica,, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Koprivničke vode d.o.o, Mosna ulica 15 A, Koprivnica,, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Koprivničke vode d.o.o, Mosna ulica 15 A, Koprivnica, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba) podnio je putem opunomoćenika IDT d.o.o., Kralja Petra Svačića 16, Osijek 29. srpnja 2024. godine Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene na okoliš dogradnje sustava odvodnje otpadnih voda za RCGO Piškornica, Općina Koprivnički Ivanec, Koprivničko-križevačka županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je izradio u srpnju 2024. godine i dopunio u siječnju i ožujku 2025. godine ovlaštenik IDT d.o.o. iz Osijeka, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/24-08/10; URBROJ: 517-05-1-1-24-2 od 16. svibnja 2024. godine). Voditelj izrade Elaborata je Robert Španić, dipl.ing.biol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (...sustavi odvodnje...)* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš ...*Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Ovaj postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira dogradnju sustava odvodnje kojim će se pročišćene otpadne vode s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda planiranog Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica transportirati do postojećeg sustava javne odvodnje u naselju Koprivnički Ivanec, odakle će se otpadne vode odvoditi postojećim sustavom odvodnje do lokacije postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Koprivnica.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 4. veljače 2025. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/24-09/333; URBROJ: 517-04-1-2-25-6 od 29. siječnja 2025. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:
Planiranim zahvatom predviđena je dogradnja sustava odvodnje od priključka na izlazno okno RCGO Piškornica do postojećeg sustava javne odvodnje u naselju Koprivnički Ivanec u duljini od oko 2,4 km i spoj na postojeću mrežu javne odvodnje u naselju Koprivnički Ivanec. Planiranom dogradnjom kanalizacijske mreže planirana je izvedba gravitacijskog cjevovoda u duljini od oko 280 m, tlačnog cjevovoda u duljini od oko 2 100 m te izgradnja crpne stanice površine oko 10 m² kao podzemne tipske građevine i spoj na dovodni gravitacijski kolektor i tlačni cjevovod. Planirani cjevovodi bit će položeni u koridoru postojećeg poljskog puta (nerazvrstane ceste) i lokalne ceste, te će biti položeni ispod prometnice ili pored prometnice. Osim navedenog, kako bi se spriječilo širenje neugodnih mirisa iz crpne stanice predviđeno je pročišćavanje zraka korištenjem filtra s aktivnim ugljenom.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/24-09/333; URBROJ: 517-4-1-2-25-7 od 29. siječnja 2025. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi

vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Općini Koprivnički Ivanec i Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/25-02/44; URBROJ: 517-06-2-2-25-2 od 24. veljače 2025. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je isti prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/25-05/48; URBROJ: 517-05-1-2-1-25-3 od 11. ožujka 2025. godine) u kojem je zatražena dopuna Elaborata u dijelu vodnoga gospodarstva navođenjem dubine na kojoj se planira polaganje kanalizacijskog cjevovoda i dubine podzemnog vodonosnika na trasi predmetnog cjevovoda kako bi se vidjelo zadire li planirani cjevovod u podzemni vodonosnik. U slučaju da planirani cjevovod zadire u podzemni vodonosnik, potrebno je sagledati vjerojatnost međusobnog utjecaja cjevovoda i podzemnih voda i sukladno procijenjenoj vjerojatnosti potrebe za prevencijom negativnog utjecaja predložiti odgovarajuće rješenje. Također, u istom Mišljenju je zatraženo da se navede koja rješenja će se primijeniti na mjestima gdje se trasa kanalizacijskog cjevovoda križa s vodotocima i da se povezano s tim navede podatak da vodotoci Cerovica i Vratnec u sušnom razdoblju kad nema oborina presušuju, što može imati pozitivan učinak na realizaciju planiranog zahvata. Nakon dostave dopunjenog Elaborata u ožujku 2025. godine i očitovanja ovlaštenika IDT d.o.o. iz Osijeka, ista Uprava dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/25-05/48; URBROJ: 517-05-1-2-1-25-7 od 29. travnja 2025. godine) za navedeni zahvat u prostoru sa vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su Elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/25-01/15; URBROJ: 2137-05/06-25-2 od 18. veljače 2025. godine) kojim je ocijenjeno da se planiranim zahvatom ne očekuje negativan utjecaj na staništa ekološke mreže i utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te za isti nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Općina Koprivnički Ivanec dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-02/25-01/2; URBROJ: 2137-9-01-25-2 od 19. veljače 2025. godine) da se predmetnim zahvatom ne očekuje značajan negativan utjecaj na sve sastavnice okoliša.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti ni zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izvođenja građevinskih radova na izgradnji sustava odvodnje može doći do emisije prašine prilikom iskopavanja i nasipavanja zemlje i ostalog rastresitog materijala te do emisije ispušnih plinova uslijed rada građevinskih strojeva i prometa vozila. Međutim, dobrom organizacijom gradilišta i redovitim održavanjem građevinskih strojeva, utjecaj će biti kratkotrajnog, privremenog i lokalnog karaktera i prestati završetkom izvođenja radova. Za planirani zahvat nije utvrđena visoka, već umjerena ranjivost na klimatske faktore i nisu predviđene dodatne mjere ublažavanja klimatskih promjena. Tijekom izgradnje zahvata i korištenja radne mehanizacije može doći do povremene emisije stakleničkih plinova, no zbog slabog intenziteta radova utjecaj zahvata na klimatske promjene bit će zanemariv. Tijekom korištenja zahvata i prilikom rada crpne stanice očekuje se emisija stakleničkih plinova, no kako će razina emisija stakleničkih plinova biti zanemariva, ocijenjeno da utjecaj na klimu i klimatske promjene neće biti značajan. Kako bi se omogućilo polaganje cjevovoda predviđen je iskop 180 m³ površinskog sloja tla i zauzeća oko 150 m² površine tla za izvedbu crpne stanice kao podzemne građevine. Nakon završetka radova, iskopana zemlja koristit će se za zatrpavanja rovova, a eventualno manji dio zemlje će se deponirati unutar obuhvata zahvata i koristiti za sanaciju

okolnog prostora. Prilikom korištenja cjevovoda za distribuciju pročišćene vode sa prostora RCGO Piškornica do sustava odvodnje naselja Koprivnički Ivanec uslijed oštećenja na cjevovodu može doći do ispuštanja vode u tlo. Međutim, kako bi se spriječilo nekontrolirano ispuštanje vode u površinske slojeve tla, prije puštanja cjevovoda u rad obavljat će se tlačne probe radi provjere vodonepropusnosti cjevovoda. Tijekom korištenja zahvata sukladno propisanoj mjeri 1. u točki I. izreke rješenja obavljat će se redovite kontrole vodonepropusnosti cjevovoda sukladno propisu o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i sukladno rokovima koji su propisani kontrolom ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Primjenom navedenog, nakon izgradnje i puštanja u pogon cjevovoda ne očekuje negativan utjecaj na tlo i podzemne vodonosnike. Tijekom izgradnje planiranog zahvata uslijed rada građevinske mehanizacije može doći i do povećane razine buke koja će biti privremenog i kratkotrajnog karaktera te prestati završetkom izvođenja radova. Kako će se prilikom korištenja zahvata protjecanje otpadne vode i rad crpnih stanica obavljati unutar građevina koje su ukopane u tlo, ne očekuje se povećana razina buke te je utjecaj od opterećenja bukom ocijenjen kao slabo značajan. Prilikom neispravnog rada crpne stanice može doći do pojave neugodnih mirisa, međutim kako je za obradu neugodnih mirisa iz crpne stanice predviđeno korištenje filtra s aktivnim ugljenom, ne očekuje se dodijavanje neugodnim mirisima. Kako se izvođenje radova ne predviđa u noćnim uvjetima, utjecaji od svjetlosnog onečišćenja svedeni su na najmanju moguću mjeru. Na području lokacije planiranog zahvata nalaze se površinska vodna tijela Gliboki, Cerovica i Vratnec, te grupirano vodno tijelo podzemne vode CDGI-21, Legrad – Slatina čije je ukupno stanje ocijenjeno kao dobro, a trasa planiranog zahvata prolazi III zonom sanitarne zaštite izvorišta Ivanščak. Tijekom izvođenja radova može doći do nekontroliranog izlivanja goriva, maziva i ostalih tekućina iz građevinske mehanizacije, međutim dobrom organizacijom gradilišta i redovitim održavanjem građevinskih strojeva spriječit će se njihovo ispuštanje u vodna tijela i narušavanje njihove kakvoće. Iako se tlačni dio trase križa s vodotocima Bliznec i Vratnec, izvođenjem radova i tehničkih rješenja kojima se ne zadire u korito vodotoka, ne očekuje se utjecaj planiranog zahvata na kvalitetu vode i količinu vode u vodotocima. Osim navedenog, dionica tlačnog dijela cjevovoda se križa s vodotocima Cerovica i Vratnec koji u sušnom dijelu godine potpuno presušuju. Međutim, kako se na lokacijama križanja tlačni cjevovod planira prevesti kao ovjes na postojeći most ili preko samostalne konstrukcije za prijelaz preko vodotoka, s nizvodne strane, izvan utjecajnog profila vodotoka (iznad svijetle visine propusta cestovnog prijelaza preko vodotoka), ne očekuje se utjecaj na profil, stanje i hidrološki režim vodotoka. S obzirom da se radi o transportnom cjevovodu koji prihvaća pročišćenu vodu s odlagališta, te je transportira do spoja na sustav javne odvodnje kojim se dalje vodi do postojećeg UPOV-a Koprivnica, te kako predmetnim zahvatom nije predviđeno ispuštanja u otvorene tokove, ne očekuje se utjecaj zahvata na hidrološki režim, niti na hidromorfološke karakteristike otvorenih tokova u području zahvata. Tijekom izgradnje zahvata i polaganja cjevovoda, svi radovi izvodit će se u koridoru postojećeg poljskog puta (nerazvrstane ceste) i lokalne ceste, a na dionicama na kojima je prisutna šuma, kako bi se spriječilo krčenje šuma i utjecaj na šume predviđeno je polaganje cjevovoda ispod prometnice ili pored prometnice. U blizini trase prometnice u čijoj zoni se planira planirani cjevovod nalaze se dva evidentirana kulturna dobra „Vojnik 1“ i „Vojnik 2“. Ako se prilikom izvođenja građevinskih radova nađe na arheološko nalazište ili nalaze, prekinut će se radovi i o nalazu obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel. Pažljivim izvođenjem radova sukladno uvjetima koje će propisati nadležni Konzervatorski odjel u fazi odobrenja zahvata, spriječit će se eventualni utjecaj na kulturna dobra. Tijekom izgradnje i polaganja predmetnog cjevovoda u duljini od 2,4 km zbog prisutnosti radnih strojeva, transportnih sredstava očekuje se utjecaj na postojeći krajobraz. Međutim, kako je nakon iskopa i polaganja cjevovoda te izvedbe crpne stanice planirano zatrpavanja rovova, sanacija i vraćanju prostora u stanje što bliže prvobitnom stanju, očekivani utjecaj na krajobraz neće biti značajan. Tijekom korištenja predmetnog cjevovoda ne očekuju se negativni utjecaji na krajobraznu vizuru. Propisnim gospodarenjem otpadom koji će nastati

tijekom izgradnje i tijekom korištenja zahvata, mogući negativni utjecaj od opterećenja otpadom na okoliš svest će se na najmanju moguću mjeru. Lokacija zahvata nalazi se izvan svih devet kategorija zaštićenih područja temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Planirani cjevovodi polagat će se u koridoru postojeće nerazvrstane i lokalne ceste te će provedbom zahvata doći do potencijalno malog zauzeća stanišnih tipova uz postojeće ceste. Uzimajući u obzir u Elaboratu izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice okoliša (izuzev ekološke mreže), planirani zahvat neće imati značajnijih negativnih utjecaja na sastavnice prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19 i 119/23) lokacija zahvata se nalazi izvan područja ekološke mreže. Na udaljenosti oko 2 km od lokacije zahvata nalazi se Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000672 Zovje. Budući da se zahvat nalazi izvan područja ekološke mreže, provedbom zahvata neće doći do gubitka niti degradacije ciljnog stanišnog tipa 6510 Nizinske košarice (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*). Također, kako se zahvatom planirani cjevovodi polažu u koridoru postojećih cesta, izvan područja ekološke mreže, provedbom zahvata neće doći do utjecaja na postojeća pogodna staništa za ciljne vrste (0,3 ha postojećih pogodnih staništa za ciljnu vrstu zagasiti livadni plavac (vlažne livade i livade mozaičnog tipa sa sušnim i vlažnim dijelovima, te nešto zapuštenije livade ili rubovi livada koji zarastaju, s biljkom hraniteljicom ljekovitom krvarom (*Sanguisorba officinalis*) i 0,3 ha postojećih pogodnih staništa za ciljnu vrstu veliki livadni plavac (vlažne livade s biljkom hraniteljicom ljekovitom krvarom (*Sanguisorba officinalis*) te neće doći do utjecaja na populaciju mrava domaćina iz roda *Myrmica*. Budući da će se pročišćene otpadne vode cjevovodima odvoditi do naselja Koprivnički Ivanec, a potom postojećim sustavom odvodnje do postojećeg UPOV-a Koprivnica, provedbom zahvata neće doći do utjecaja na osiguranje povoljnog vodnog režim i povoljnu razinu podzemnih voda bitnih za očuvanje staništa za ciljne vrste zagasiti livadni plavac i veliki livadni plavac. S obzirom na navedeno, mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže može se isključiti te stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i voda i primjenu mjere zaštite okoliša, te posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka **I.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. i članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavcima 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, uz primjenu mjere zaštite okoliša propisane u točki I. izreke ovog rješenja i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka **II.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka **III.** ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **IV.** ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **V.** ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. Koprivničke vode d.o.o, Mosna ulica 15 A, Koprivnica (**R!**, s povratnicom)