



P/8195016

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/24-09/336

URBROJ: 517-04-1-1-25-19

Zagreb, 12. studenog 2025.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB: 59951999361, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev opunomoćenika Apsida inženjering d.o.o., Riječka 14, Dubrovnik, OIB: 97964001886, u ime nositelja zahvata Antun Moretić, Gromača 43, Gromača, OIB: 11766478786, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – gospodarska građevina – uljara u Gromači, Grad Dubrovnik, Dubrovačko-neretvanska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – gospodarska građevina – uljara u Gromači, Grad Dubrovnik, Dubrovačko-neretvanska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Antun Moretić, Gromača 43, Gromača, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Antun Moretić, Gromača 43, Gromača, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.**

O b r a z l o ž e n j e

Opunomoćenik Apsida inženjering d.o.o., Riječka 14, Dubrovnik, u ime nositelja zahvata Antun Moretić, Gromača 43, Gromača, podnio je, sukladno odredbama članka 82. Zakona o

zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba) 25. srpnja 2024. godine Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš gospodarske građevine – uljare u Gromači, Grad Dubrovnik, Dubrovačko-neretvanska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u srpnju 2024. godine izradio i svibnju 2025. godine dopunio ovlaštenik Eko.-Adria d.o.o. iz Pule, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/16-08/28; URBROJ: 517-03-1-2-21-10 od 2. ožujka 2021. godine). Voditelj izrade Elaborata je Neven Iveša, dipl.ing.biol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 6.1. *Postrojenja za proizvodnju i preradu ulja i masti biljnog i životinjskog podrijetla* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Postupak ocjene o potrebi procjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgraditi postrojenje za proizvodnju maslinovog ulja..

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 4. veljače 2025. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/24-09/336; URBROJ: 517-04-1-1-25-2 od 23. siječnja 2025. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

Lokacija zahvata je na k.č.br. 673/2 k.o. Gromača na području Grada Dubrovnika, Dubrovačko-neretvanska županija. Zahvatom se predviđa izgradnja gospodarske građevine za preradu ploda masline u maslinovo ulje ukupne građevinske bruto površine 150 m². Postrojenje za proizvodnju maslinovog ulja će raditi najviše 40 dana godišnje, ovisno o urodu maslina, pri čemu se predviđa prerada oko 120 t maslina i godišnja proizvodnja do 18 000 l maslinovog ulja. Tehnološki proces započinje zaprimanjem maslina i vizualnom kontrolom kojom se ocjenjuju dovezeni plodovi maslina, način čuvanja istih, kao i količina otpadnog materijala. Nakon vaganja masline se zahvaćaju trakastim elevatorom kojim se ubacuju u peračicu kako bi se otklonile eventualne fizičke nečistoće te se nakon toga čisti plodovi maslina preko manjeg elevatora ubacuju u mlin, gdje se melju. Samljevene masline (pasta) dalje odlaze na blago zagrijavanje u kadu (banjamariju). Tako pripremljena pasta vodi se na centrifugiranje gdje se odvaja komina s vegetativnom vodom od ulja. Maslinovo ulje se zatim uz minimalnu količinu vode odvodi u separator (dekanter) koji uz manji dotok vode vrši dodatnu separaciju ulja. Separirano ulje se dalje odvodi u posudu za ulje, dok se male preostale količine tehnološke vode od izvršene separacije odvede u vanjski vodonepropusni sabirni bazen gdje se komina s vegetativnom vodom kompostira. Dobiveno maslinovo ulje se u konačnici skladišti u spremnicima od inoxa i/ili direktno predaje osobama čije su masline prerađene. Tehnološke otpadne vode od pranja pogona i opreme će se odvoditi u zasebnu vodonepropusnu sabirnu jamu zapremine oko 15 m³. Sadržaj sabirne jame će se zbrinjavati u skladu s posebnim propisima putem javnog isporučitelja vodne usluge, odnosno sadržaj iz jame će se predavati na uporabu ili ako to nije moguće, na zbrinjavanje osobi ovlaštenoj za preuzimanje otpada u posjed. Vegetativna voda će se zajedno s kominom masline odvoditi u vodonepropusni bazen

(dimenzija 14×7×1,5 m i kapaciteta oko 150 t) gdje će se odvijati proces kompostiranja u svrhu proizvodnje organskog gnojiva za vlastite potrebe nadoknadjivanja maslinika.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/24-09/336; URBROJ: 517-04-1-1-25-3 od 23. siječnja 2025. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora i Sektoru za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva, Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije i Gradu Dubrovniku.

Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/25-01/15; URBROJ: 2117-09/2-25-2 od 11. veljače 2025. godine) u kojem se navodi da, s obzirom na obilježje predmetnog zahvata, uz poštivanje zakonima i podzakonskim aktima propisanih mjera zaštite prirode i okoliša, uz obvezu primjene mjera zaštite okoliša određenih samim tehnološkim procesom te uvjeta javnopravnih tijela sukladno propisima kojima se regulira građenje, gospodarska građevina – uljara u Gromači, neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša te stoga za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/25-02/39; URBROJ: 517-06-2-2-25-2 od 19. veljače 2025. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Grad Dubrovnik dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/25-01/03; URBROJ: 2117-1-06/13-25-02 od 24. veljače 2025. godine) da je Elaborat potrebno dopuniti dokazom o upisu nositelja zahvata u registar poljoprivrednih gospodarstava, a s obzirom da je u međuvremenu donesena Odluka o zaštiti izvorišta Palata, prikazati zahvat u odnosu na zone sanitarne zaštite izvorišta i analizirati moguće utjecaje. Nakon dopune Elaborata Grad Dubrovnik dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/25-01/03; URBROJ: 2117-1-06/13-25-04 od 23. svibnja 2025. godine) da je Elaborat korigiran sukladno prethodno dostavljenim primjedbama te slijedom navedenog nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/25-02/17; URBROJ: 517-04-2-2-25-2 od 28. veljače 2025. godine) da su predmetnim Elaboratom obrađena sva pitanja gospodarenja otpadom bitna za ovaj zahvat te se sa stajališta gospodarenja otpadom ne očekuje značajan negativni utjecaj na sastavnice okoliša pod uvjetom da su tijekom rada ispunjeni svi zahtjevi sukladno propisima iz područja gospodarenja otpadom. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/25-05/53; URBROJ: 517-05-1-3-2-25-5 od 27. ožujka 2025. godine) da je Elaborat potrebno dopuniti u dijelu koji se odnosi na vodno gospodarstvo. Nakon dopune Elaborata ista je Uprava dostavila Mišljenje (KLASA: 325-11/25-05/53; URBROJ: 517-05-1-3-2-25-9 od 16. lipnja 2025. godine) da s vodnogospodarskog stajališta, nije potrebna procjena utjecaja na okoliš, jer su predmetnim Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izvođenja radova na zahvatu može doći do emisije prašine i ispušnih plinova iz strojeva i vozila uslijed izgaranja fosilnih goriva, međutim navedeni utjecaji bit će lokalnog, kratkotrajnog karaktera i slabog intenziteta te se ne smatraju značajnim. Za vrijeme sezone prerade plodova maslina doći će do pojačanog prometovanja transportnih vozila i poljoprivredne mehanizacije radi dopreme plodova maslina na lokaciju u svrhu prerade. Međutim, transportna vozila i poljoprivredna mehanizacija moraju biti proizvedeni, opremljeni i održavani tako da ne ispuštaju u zrak onečišćujuće tvari iznad graničnih vrijednosti emisije,

odnosno da pri radu ne ispuštaju/unose u zrak onečišćujuće tvari u količinama koje mogu ugroziti zdravlje ljudi, kvalitetu življenja i okoliš. Prilikom procesa kompostiranja moguće je stvaranje neugodnih mirisa. Kako se s kompostne hrpe ne bi širili neugodni mirisi (koji nastaju ukoliko u kompostnoj masi nedostaje kisika ili ima viška dušika), hrpa će se prozračivati prevrtanjem (preokretanjem) te će se po potrebi dodavati suhi materijal koji će upijati vlagu (grančice ili suho lišće koje će se za te potrebe sačuvati od rezidbe maslina). Slijedom navedenog utjecaj na zrak tijekom korištenja zahvata bit će zanemariv. Utjecaj zahvata na klimu i klimatske promjene se ne očekuje, međutim utvrđena je visoka ranjivost na klimatske nepogode (suše, smanjena dostupnost vode i pojava požara), što je uzeto u obzir prilikom projektiranja planiranog zahvata. Tijekom izgradnje zahvata moguć je negativan utjecaj na tlo i podzemne vode u slučaju nekontroliranih događaja (izlijevanjem goriva, maziva i/ili ulja iz građevinskih strojeva, kao i nepropisnim privremenim skladištenjem otpada), međutim, navedeno je moguće izbjeći ispravnim korištenjem građevinskih strojeva te pravilnim privremenim skladištenjem otpada (otpadni materijali moraju biti natkriveni i smješteni u tankvane koje onemogućavaju izlijevanje u tlo). Ukoliko ipak dođe do izlijevanja onečišćujućih tvari, pravodobnim korištenjem apsorbensa za sprječavanje prodiranja u tlo ne očekuje se značajan utjecaj na tlo, zemljinu koru i vode. S eventualno onečišćenim tlom koje se odstrani s lokacije, potrebno je postupati kao s opasnim otpadom i zbrinuti predajom na oporabu ili ako to nije moguće, na zbrinjavanje osobi ovlaštenoj za preuzimanje otpada. Pravilnim uređenjem gradilišta, pravilnom provedbom građevinskih radova, pravilnim rukovođenjem radne mehanizacije te propisnim gospodarenjem s nastalim otpadom, izbjeći će se negativni utjecaji na tlo, zemljinu koru i vode tijekom izgradnje zahvata. Na predmetnoj lokaciji trenutno ne postoji sustav javne odvodnje. Sanitarne otpadne vode će se odvoditi u zasebnu vodonepropusnu sabirnu jamu za sanitarne i fekalne vode kapaciteta 6 m³, a pražnjenje iste odvijat će se putem ovlaštene osobe. Čiste oborinske vode s krovnih površina će se direktno upuštati u tlo posredstvom upojne jame unutar granica predmetne čestice. Oborinske otpadne vode s parkirališta i/ili manipulativnih površina pročišćavat će se u separatoru ulja i masti te putem upojnog bunara ispuštati u tlo. Industrijske otpadne vode od pranja plodova, pogona i opreme, odvodit će se kroz separator ulja i masti te taložnicom dovoditi do zasebne vodonepropusne sabirne jame kapaciteta oko 15 m³ (3,0 × 2,5 × 2,0 m) koju će prazniti ovlaštena osoba i sadržaj odvoziti u najbliži sustav javne odvodnje uz prethodno sklopljen ugovor s isporučiteljem vodnih usluga na uslužnom području. Pročišćene otpadne vode moraju zadovoljavati kvalitetu vode propisanu propisom o graničnim vrijednostima emisije otpadnih voda. Čišćenje i održavanje mastolova obavljat će isključivo ovlaštena osoba registrirana za tu vrstu djelatnosti. Otpadno ulje, mulj i masti će se zbrinjavati sukladno propisu o gospodarenju otpadom, odnosno predavat će se na oporabu ili ako to nije moguće, na zbrinjavanje osobi ovlaštenoj za preuzimanje otpada. Prerada plodova maslina u maslinovo ulje odvijat će se u izgrađenoj građevini, u zatvorenom prostoru koji je namijenjen provedbi tehnoloških procesa što maksimalno reducira negativne utjecaje na okoliš. Nastala komina masline (s vegetativnom vodom) će se kompostirati u svrhu dobivanja visokovrijednog gnojidbenog proizvoda koji će se koristiti za vlastite potrebe, a sve sukladno propisima. Postupak kompostiranja (komina i vegetativna voda) će se odvijati u vodonepropusnom bazenu kapaciteta prihvata oko 150 t komine. Vodonepropusni bazen je predviđen kao betonski, otvorenog tipa, a u slučaju padalina zaštitit će se najlonskom folijom. Eventualni višak vode crpit će se iz bazena i dodavati u vodonepropusnu sabirnu jamu za industrijske otpadne vode. Sukladno navedenom, ne očekuju se negativni utjecaji na tlo, zemljinu koru i vode tijekom korištenja zahvata. Tijekom izgradnje zahvata neizbježan je utjecaj na krajobraz. Zbog prisustva radnih strojeva, pomoćne opreme, iskopa, otpada i prašine tijekom izvođenja radova očekuju se negativni utjecaji na krajobrazne vrijednosti i vizure. Opisani utjecaji ne smatraju se značajnima te će se nakon izgradnje zahvata pristupiti čišćenju, saniranju i uređenju okoliša obuhvaćenog izgradnjom čime će se ublažiti negativan utjecaj na krajobraz. Izgradnjom gospodarske građevine (uljare) očekuje se utjecaj na krajobrazne vrijednosti područja koje više neće biti u potpunosti prirodno, već će biti vidljiv

antropogeni utjecaj. Opisani utjecaj je trajan, međutim ne narušava značajno krajobrazne vizure područja. Najbliže kulturno-povijesno dobro nalazi se na udaljenosti od oko 250 m od lokacije zahvata te neće biti ugroženo provedbom radova na izgradnji zahvata. Tijekom korištenja zahvata ne očekuju se negativni utjecaji na kulturno-povijesnu baštinu. Najbliži stambeni objekti nalaze se na udaljenosti od oko 160 m od lokacije zahvata. Izvođenje planiranih građevinskih radova utjecat će na život lokalnog stanovništva kroz povećanu razinu buke i vibracija uslijed kretanja i rada mehanizacije te emisiju čestica prašine zbog izvođenja radova, međutim, navedeni utjecaji bit će lokalizirani, privremeni i javljat će se isključivo tijekom radnog vremena gradilišta, te se ocjenjuju kao manje značajni, bez trajnih posljedica na stanovništvo. Tijekom izgradnje zahvata doći će do povećanog prometovanja cestama na lokaciji zahvata i u neposrednoj blizini lokacije zahvata i to motornim vozilima, građevinskim vozilima i strojevima. Moguće su povećane gužve na lokalnim prometnicama u blizini lokacije zahvata radi transporta vozila, strojeva i građevinskog materijala, međutim navedeni utjecaj je kratkoročnog karaktera i ne smatra se značajnim. Za vrijeme korištenja zahvata, odnosno u tijeku sezone prerade plodova maslina, doći će do pojačanog prometovanja cestama na i u blizini lokacije zahvata i to transportnih vozila i poljoprivredne mehanizacije, a sve u svrhu dopreme plodova maslina u pogon uljare na preradu. Ovaj utjecaj je sezonskog karaktera te se ne smatra značajnim. Tijekom izgradnje zahvata ne očekuje se negativan utjecaj svjetlosnog onečišćenja, s obzirom da će se izgradnja odvijati u dnevnoj smjeni, a korištenjem zahvata neće doći do promjene u razinama svjetlosnog onečišćenja u odnosu na postojeće stanje. Lokacija predmetnog zahvata ne nalazi se na području privatnih šuma i/ili gospodarskih šuma, odnosno izvan je šumskih područja. Propisnim izvođenjem građevinskih radova neće doći do utjecaja na obližnja šumska staništa i šumarstvo tijekom izgradnje zahvata. Tijekom korištenja zahvata također se ne očekuje se utjecaj na šume i šumarstvo. Zbrinjavanje svih vrsta otpada tijekom građenja i korištenja zahvata osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada čime će se utjecaj od otpada svesti na najmanju moguću mjeru. Tijekom izvođenja radova i uslijed rada građevinske mehanizacije može doći do povećane razine buke koja će biti privremenog i kratkotrajnog karaktera. Tijekom korištenja zahvata pojava buke bit će sezonske prirode (40-tak dana godišnje), a nastajat će tijekom prerade maslina u pogonu za proizvodnju maslinovog ulja. Također, buka može nastajati uslijed transporta plodova masline vozilima. S obzirom na slabu i sezonsku dinamiku dolazaka i odlazaka transportnih vozila, utjecaj buke od navedenog izvora ocjenjuje se zanemarivim. Lokacija zahvata nalazi se izvan svih devet kategorija zaštićenih područja temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016. na lokaciji zahvata nalazi se mozaik stanišnih tipova E./D.3.4.2. Šume/Istočnojadranski bušici. Izvedbom zahvata uljare zauzet će se oko 171 m². Na lokaciji zahvata se nalazi već izmijenjeno stanište (iskrčena vegetacija). Buka i vibracije od izvođenja radova prestat će sa završetkom izgradnje. Uzimajući u obzir u izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice prirode (izuzev ekološke mreže) ocjenjuje se da planirani zahvat neće imati negativnih utjecaja na iste. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19 i 119/23) lokacija zahvata se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže je Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001010 *Paleoombla – Ombla* na udaljenosti od oko 850 m od lokacije zahvata. S obzirom da se lokacija zahvata nalazi izvan navedenog područja ekološke mreže te da će se otpadne i sanitarne vode odvoditi u vodonepropusnu sabirnu jamu neće doći do zadiranja ni utjecaja na ciljne stanišne tipove POVS-a HR2001010 *Paleoombla – Ombla*. S obzirom na to da postoji široka zastupljenost pogodnih staništa za ciljne vrste unutar navedenog područja ekološke mreže te da je na lokaciji zahvata iskrčena vegetacija (lokacija zahvata ne predstavlja pogodno stanište za ciljne vrste) može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na ciljne vrste POVS-a HR2001010 *Paleoombla – Ombla*. Sukladno navedenom, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja samostalno i kumulativno

na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenih područja ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, Split, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. Antun Moretić, Gromača 43, Gromača (**R s povratnicom !**)