



P/8166298

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/24-09/343

URBROJ: 517-04-1-2-25-10

Zagreb, 2. srpnja 2025.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB 59951999361, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata ECOwind d.o.o., Reljkovićeva ulica 6, Zagreb, OIB 31426872571, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – sunčane elektrane Kolan 1 i Kolan 2, Općina Kolan, Zadarska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, uz primjenu sljedećih mjera zaštite okoliša:**
 1. Očuvati suhozide unutar obuhvata zahvata i sve planirane radove prilagoditi stanju na terenu.
 2. Prije početka radova uspostaviti suradnju s ovlaštenicima prava lova radi pravovremenog usmjeravanja divljači u mirniji dio staništa.
 3. Ako se pri izvođenju građevinskih ili drugih radova na lokaciji zahvata naiđe na arheološko nalazište ili nalaze, prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti nadležno tijelo.
- II. Za namjeravani zahvat – sunčane elektrane Kolan 1 i Kolan 2, Općina Kolan, Zadarska županija – potrebno je provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata ECOwind d.o.o., Reljkovićeva ulica 6, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata ECOwind d.o.o., Reljkovićeva ulica 6, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata ECOwind d.o.o., Reljkovićeve ulica 6, Zagreb, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je putem opunomoćenika društva Energetski institut Hrvoje Požar, Savska cesta 163, Zagreb, 7. kolovoza 2024. godine Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sunčane elektrane Kolan 2, snage 6,02 MW, Općina Kolan, Zadarska županija, koji je zaprimljen pod KLASOM: UP/I-351-03/24-09/343. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u kolovozu 2024. godine izradio ovlaštenik Energetski institut Hrvoje Požar iz Zagreba. Nositelj zahvata, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba) podnio je putem opunomoćenika društva Energetski institut Hrvoje Požar, Savska cesta 163, Zagreb, 8. kolovoza 2024. godine Ministarstvu i zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene na okoliš sunčane elektrane Kolan 1, snage 9,99 MW, Općina Kolan, Zadarska županija, koji je zaprimljen pod KLASOM: UP/I-351-03/24-09/346. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u kolovozu 2024. godine izradio ovlaštenik Energetski institut Hrvoje Požar iz Zagreba.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, Ministarstvo je utvrdilo da su zahvati smješteni na udaljenosti oko 1 km. Ministarstvo je 5. prosinca 2024. godine donijelo Zaključak (KLASA: UP/I-351-03/24-09/343; URBROJ: 517-05-1-2-24-2) o spajanju upravnih stvari o kojima se vode upravni postupci po zahtjevu nositelja zahvata ECOwind d.o.o. iz Zagreba za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš sunčane elektrane Kolan 2, Općina Kolan, Zadarska županija, i sunčane elektrane Kolan 1, Općina Kolan, Zadarska županija, i pozvalo nositelja zahvata da u roku od 30 dana od dana primitka Zaključka Ministarstvu dostavi Elaborat zaštite okoliša za sunčanu elektranu Kolan 2, Općina Kolan, Zadarska županija, i sunčanu elektranu Kolan 1, Općina Kolan, Zadarska županija, koji će sadržavati poglavlja sa sadržajem određenim u Prilogu VII. Uredbe. Sukladno predmetnom Zaključku, nositelj zahvata ECOwind d.o.o. iz Zagreba, dostavio je 5. veljače 2025. godine Elaborat zaštite okoliša koji je u kolovozu 2024. izradio, a u veljači 2025. godine dopunio ovlaštenik Energetski institut Hrvoje Požar iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UPI-351-02/23-08/1; URBROJ: 517-05-1-24-4 od 12. siječnja 2024. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Matea Kalčićek, mag.oecol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 2.4. *Sunčane elektrane kao samostojeći objekti II.* Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgraditi sunčane elektrane kao samostojeće objekte.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 17. ožujka 2025. godine na internetskim stranicama Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sunčanih elektrana Kolan 1 i Kolan 2, Općina Kolan, Zadarska županija (KLASA: UP/I-351-03/24-09/343; URBROJ: 517-04-1-2-25-4 od 4. ožujka 2025. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Lokacija zahvata je u Zadarskoj županiji na otoku Pagu, na području Općine Kolan, na k.č. 3806/1, 3806/2, 8740, 3205 i 3203/1 k.o. Kolan. Pristup lokaciji SE Kolan 1 je s lokalne ceste 63003 (Mandre – Kolan) koja se spaja na državnu cestu DC106, a pristup SE Kolan 2 je s državne ceste DC106. Planirana sunčana elektrana Kolan 1 instalirane snage oko 11,35 MW, na k.č. 3806/1, 3806/2 k.o. Kolan, zauzima površinu oko 11,5 ha dok površina koju zauzimaju fotonaponski moduli iznosi oko 4,9 ha, a sunčana elektrana Kolan 2 instalirane snage oko 7,52 MW, na k.č. 8740, 3205 i 3203/1 k.o. Kolan, zauzima oko 7,8 ha dok površina koju zauzimaju fotonaponski moduli iznosi oko 3,2 ha. Zahvat obuhvaća postavljanje nosive konstrukcije za montažu fotonaponskih modula, izmjenjivača, četiri interne transformatorske stanice za SE Kolan 1 i tri za SE Kolan 2 (snaga jedne transformatorske stanice iznosi 2,5 MVA s naponskim omjerom 0,8/10(20) kV), kabelskog razvoda i ostale potrebne opreme (sustav nadzora i upravljanja) te uređenje internih servisnih cesta. Do lokacije SE Kolan 1 će se izvesti pristupna makadamska cesta duljine oko 324 m i širine oko 5 m koja će se spojiti na LC63003. Sunčane elektrane ogradit će se žičanom ogradom visine oko 1,8 m. Priključak sunčanih elektrana na elektroenergetsku mrežu planiran je podzemnim kablovima na transformatorsku stanicu TS 110/20 kV Novalja, na k.č. 11509 k.o. Novalja – Nova. Duljine kabelskih trasa su: za SE Kolan 1 uz pomoćnu cestu Kolan – Novalja 6,8 km, a uz glavnu cestu Kolan – Novalja 8 km, i za SE Kolan 2 uz pomoćnu cestu 6,7 km, a uz glavnu cestu 6,1 km.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/24-09/343; URBROJ: 517-04-1-2-25-5 od 4. ožujka 2025. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Upravi za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije i Općini Kolan.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/25-02/82; URBROJ: 517-06-2-2-25-4 od 20. svibnja 2025. godine) da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je za zahvat potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/25-01/75; URBROJ: 525-06/197-25-2 od 2. travnja 2025. godine) da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na poljoprivredno zemljište. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-07/25-01/66; URBROJ: 2198-07-02/1-25-2 od 20. ožujka 2025. godine) da ne očekuje značajan negativan utjecaj zahvata na okoliš, odnosno da nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš uz uvjet izmicanja sunčane elektrane Kolan 1 od arheološkog lokaliteta ili, u slučaju nemogućnosti izmicanja sunčane elektrane, provedbu arheološkog istraživanja navedenog lokaliteta. Općina Kolan dostavila je Mišljenje (KLASA: 361-07/25-01/01; URBROJ: 2198-33-01/01-25-2 od 31. ožujka 2025. godine) da davanje mišljenja o tome je li moguće očekivati negativan utjecaj planiranog zahvata na sastavnice okoliša nije u njihovoj nadležnosti.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti ni zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Negativan utjecaj na okoliš tijekom građenja u vidu povećanja razine buke i vibracija te onečišćenja zraka uslijed prašenja s gradilišta i emisije ispušnih plinova građevinskih strojeva i vozila je privremen i lokalni i stoga ocijenjen prihvatljivim. Utjecaj na buku i kvalitetu zraka se tijekom korištenja zahvata ne očekuje. Uzimajući u obzir obilježja zahvata i procjene posljedica klimatskih promjena u budućem razdoblju, procjenjuje se da neće biti značajnih utjecaja klimatskih promjena na zahvat ni zahvata na klimatske promjene. Zahvat je planiran na ravnom do blago nagnutom terenu i stoga je isključena mogućnost pojave erozije tla. Tijekom rada sunčane elektrane se ne očekuje negativan utjecaj na tlo jer ne dolazi do emisija onečišćujućih tvari. Lokacija zahvata nalazi se izvan svih devet kategorija zaštićenih područja na temelju odredbi Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016., na lokaciji sunčane elektrane Kolan 1 nalazi se mozaik stanišnih tipova D.3.4.2.3./C.3.5.1./D.3.4.2.7. Sastojine oštroigličaste borovice/Istočnojadranski kamenjarski pašnjaci submediteranske zone/Sastojine feničke borovice i C.3.5.1./D.3.4.2.7. Istočnojadranski kamenjarski pašnjaci submediteranske zone/Sastojine feničke borovice. Prema Karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016., na lokaciji sunčane elektrane Kolan 2 nalazi se mozaik stanišnih tipova D.3.4.2.7./C.3.5.1. Sastojine feničke borovice/Istočnojadranski kamenjarski pašnjaci submediteranske zone. Mogući utjecaj vezan za gubitak staništa na lokaciji zahvata bit će trajan, međutim, navedena staništa su u velikoj mjeri zastupljena na širem području zahvata te je procijenjen utjecaj prihvatljiv. Viša vegetacija uklanjat će se mehaničkim putem bez primjene kemijskih sredstava i uz zadržavanje postojeće, prirodne konfiguracije terena. Planirana je gustoća i razmak fotonaponskih modula koja neće trajno i tijekom cijeloga dana zasjenjivati tlo. Fotonaponski moduli bit će postavljeni na montažnoj konstrukciji i ispod njih će biti moguće kretanje malih životinja. Vegetacija ispod panela održavat će se bez korištenja herbicida, umjetnih gnojiva i drugih kemijskih sredstava. Područja sunčanih elektrana bit će ograđena ogradom koja će biti izdignuta iznad tla za prolaz malih životinja. Fotonaponski moduli planirani su s antireflekirajućim premazom čime će se izbjeći efekt vodenih površina, zasljepljenje i ometanje životinjskih vrsta. Povezivanje sunčanih elektrana na elektroenergetsku mrežu izvest će se polaganjem kablova u zemlju uz rub trupa makadama ili pokraj makadama čime neće doći do dodatnog gubitka ni fragmentacije staništa. Povećanje buke i emisije prašine bit će kratkotrajno, samo za vrijeme građenja sunčanih elektrana. Sunčane elektrane nisu izvor buke, vibracija ni emisija tvari koje bi negativno utjecale na bioraznolikost. Uzimajući u obzir u Elaboratu provedenu analizu potencijalnih utjecaja predmetnog zahvata na sastavnice okoliša, procijenjeno je da neće imati negativan utjecaj na sastavnice prirode. Izgradnja i korištenje zahvata neće utjecati na poljoprivredu, jer se lokacije zahvata nalaze na području dva krška pašnjaka, na poljoprivrednom zemljištu koje je svrstano u kategoriju ostalih poljoprivrednih zemljišta. Zahvat se nalazi izvan zona sanitarne zaštite izvorišta. Područje zahvata nalazi se na području vodnog tijela podzemnih voda JOGN-13, Jadranski otoci čije je ukupno stanje ocijenjeno kao dobro dok je najbliže vodno tijelo površinskih voda udaljeno oko 1 km. Negativni utjecaji na podzemne vode tijekom građenja mogu se spriječiti organizacijom gradilišta u skladu s propisima, što uključuje zabranu skladištenja goriva i uređivanje lokacije za privremeno skladištenje otpada, redovitim servisiranjem i održavanjem radnih strojeva i mehanizacije te primjenom svih mjera zaštite od i u slučaju iznenadnih događaja. S obzirom na planirana tehnološka rješenja sunčanih elektrana i da se tijekom rada sunčanih elektrana neće koristiti voda i neće nastajati otpadne vode ni onečišćujuće tvari, neće biti promjene u kakvoći podzemnih voda. Slijedom navedenog, ocijenjeno je da zahvat neće utjecati na kakvoću voda i

stanje vodnih tijela. Lokacije zahvata ne nalaze se u području opasnosti od poplava i stoga se ne očekuje negativan utjecaj poplavnih voda na zahvat. S obzirom na to da se radi o relativno niskim i plošnim prostornim strukturama položenim na terenu blagog nagiba bez izraženih vertikalnih struktura, predmetne sunčane elektrane neće izrazito dominirati u prostoru, no stvorit će se nove površine koje se razlikuju od prostora obraslog niskim sastojinama borovice i raščlanjenog suhozidima koji razdvajaju parcele čineći relativno pravilne uzorke uskih i dugačkih uzoraka polja, na kojima dominiraju svijetle boje kamena i tamne mediteranske vegetacije. Prilikom postavljanja elemenata sunčanih elektrana mogući su negativni utjecaji na suhozide koji omeđuju parcele u obuhvatu zahvata i stoga je, kako bi se spriječilo oštećivanje ili urušavanje suhozida, propisana mjera zaštite 1. u izreci Rješenja. Na lokacijama zahvata i u njihovoj neposrednoj blizini nema šuma i stoga je ocijenjeno da zahvat neće utjecati na šume i šumarstvo. Izgradnjom sunčanih elektrana doći će do gubitka lovnoproduktivnih površina lovišta XIII/101 – Pag, no s obzirom na ukupnu površinu lovišta od 19 164 ha, gubitak nije značajan, a u cilju zaštite divljači propisana je mjera zaštite okoliša 2. u izreci Rješenja. Na lokaciji zahvata nema registrirane kulturno-povijesne baštine, a najbliže registrirano kulturno dobro nalazi se na udaljenosti oko 1,7 km od lokacije zahvata. S obzirom na obilježja zahvata, procijenjeno da neće imati negativan utjecaj na kulturno-povijesnu baštinu dok je zbog arheološkog nalazišta, koje je prema Prostornom planu Zadarske županije evidentirano u obuhvatu SE Kolan 1, propisana mjera zaštite broj 3. u izreci Rješenja. Gospodarenje svim vrstama otpada tijekom pripreme terena za građenje, tijekom građenja i korištenja zahvata te nakon korištenja zahvata osigurat će se sukladno propisima o gospodarenju pojedinim vrstama otpada čime će se opterećenje otpadom svesti na najmanju moguću mjeru. Uzevši u obzir lokaciju zahvata i odnos prema postojećim i planiranim zahvatima, da tijekom rada ne dolazi do emisija onečišćujućih tvari u zrak i nastanka otpadnih voda i da ne dolazi do emisija buke, prašine ili vibracije, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan kumulativan utjecaj. Uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, primjenu propisanih mjera zaštite okoliša i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša (izuzev ekološke mreže) i da neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Razlozi zbog kojih je potrebno provesti postupak glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći

Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19 i 119/23), planirani zahvat se nalazi u cijelosti unutar područja ekološke mreže - Područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000023 SZ Dalmacija i Pag. Prema bazi podataka Ministarstva lokacija sunčanih elektrana predstavlja pogodno stanište za ciljne vrste ptica koje su vezane za travnjačka i otvorena mozaična staništa: zmijar, ušara, eja strnjara, eja livadarka, rusi svračak, sivi svračak, ševa krunica, primorska trepteljka, jarebica kamenjarka, leganj, bjeloglavi sup, bjelonokta vjetruša, mali sokol i eja močvarica. Izvedbom zahvata doći će do gubitka i degradacije oko 19,36 ha pogodnih staništa za navedene ciljne vrste. Budući da gubitak staništa za nekoliko parova vrsta čije populacije na području ekološke mreže nisu velike može predstavljati značajan negativan utjecaj na cilj očuvanja vrsta, ne može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja. Također, osim zauzeća pogodnih staništa za ciljne vrste ptica, za vrijeme izvođenja radova može doći do uznemiravanja i stradavanja ciljnih vrsta POP-a HR1000023 SZ Dalmacija i Pag. S obzirom na broj postojećih i planiranih zahvata sunčanih elektrana te uzimajući u obzir druge postojeće i planirane zahvate kojima je već došlo do gubitka dijela staništa pogodnih za ciljne vrste, nije moguće isključiti negativan kumulativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenog područja ekološke mreže. Slijedom navedenog, utjecaji predmetnog zahvata odnose se na potencijalno značajan gubitak i degradaciju staništa pogodnih za ciljne vrste ptica navedenog

područja ekološke mreže i u smislu kumulativnih utjecaja s drugim postojećim i odobrenim zahvatima i stoga se u postupku Prethodne ocjene ne može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja predmetnog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže i obvezna je provedba Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu. Kroz Glavnu ocjenu potrebno je sagledati korištenje prostora (značajnost staništa) planiranog zahvata za ciljne vrste, procjenu utjecaja u odnosu na ciljeve očuvanja i ocjenu kumulativnih utjecaja s izgrađenim i odobrenim (planiranim) zahvatima. U slučajevima kada ne postoje odgovarajući recentni terenski podaci, prilikom izrade studije Glavne ocjene potrebno je napraviti terenska istraživanja populacija ciljnih vrsta/stanišnih tipova područja ekološke mreže na lokaciji zahvata i šire na koje zahvat može imati utjecaj.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. i članku 90. stavak. 6. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavcima 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš uz provedbu mjera zaštite okoliša propisanih u točki I. i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 5. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te nije isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga je potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

**VIŠA SAVJETNICA**
Gazda
Mateja Gazić

DOSTAVITI:

– ECOwind d.o.o., Reljkovićeve ulica 6, Zagreb (**R!**, s povratnicom)