



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE



P/8175574

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/25-09/41
URBROJ: 517-04-1-2-25-19

Zagreb, 20. kolovoza 2025.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB: 59951999361, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) i članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine", br. 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata OPG Čajkulić Ana-Marija, Sedlarica 62, Pitomača, OIB: 91089800039, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – Proizvodni pogon za preradu i pakiranje proizvoda biljnog porijekla na k.č. br. 232/5, k.o. Sedlarica, u naselju Sedlarica, Općina Pitomača, Virovitičko-podravska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – Proizvodni pogon za preradu i pakiranje proizvoda biljnog porijekla na k.č. br. 232/5, k.o. Sedlarica, u naselju Sedlarica, Općina Pitomača, Virovitičko-podravska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata OPG Čajkulić Ana-Marija, Sedlarica 62, Pitomača, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata OPG Čajkulić Ana-Marija, Sedlarica 62, Pitomača, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata OPG Čajkulić Ana-Marija, Sedlarica 62, Pitomača, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine", br. 61/14 i 3/17) (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je 6. veljače 2025. godine Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš Proizvodnog pogona za preradu i pakiranje proizvoda biljnog porijekla na k.č. br. 232/5, k.o. Sedlarica, u naselju Sedlarica, Općina Pitomača, Virovitičko-podravska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (dalje u tekstu: Elaborat) kojeg je u veljači 2025. godine izradio te u srpnju 2025. i potom u kolovozu 2025. godine dopunio opunomoćenik EcoMission d.o.o. iz Varaždina, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/23-08/32; URBROJ: 517-05-1-23-2 od 29. kolovoza 2023. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Marija Hrgarek, dipl. ing. kem. tehn.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine", br. 61/14 i 3/17; u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 6.2. *Postrojenja za proizvodnju, preradu (konzerviranje) i pakiranje proizvoda biljnog ili životinjskog porijekla kapaciteta 1 t/dan i više* Priloga II. Uredbe postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš je proveden jer nositelj zahvata planira izgraditi proizvodni pogon za preradu i pakiranje proizvoda biljnog porijekla kapaciteta do 100 t/dan.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", broj 64/08), na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 17. ožujka 2025. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/25-09/41; URBROJ: 517-04-1-2-25-2 od 10. ožujka 2025. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Lokacija zahvata je na k.č. br. 232/5, k.o. Sedlarica, u naselju Sedlarica, Općina Pitomača, na administrativnom području Virovitičko-podravske županije. Planira se izgradnja novog proizvodnog pogona za preradu i pakiranje proizvoda biljnog porijekla kapaciteta do 100 t/dan na poljoprivrednoj površini (oranicima) (stanišni tipovi I.1.8./ I.2.1.), koji će se sastojati od objekta za prihvata, čuvanje, sortiranje/klasiranje, hlađenje, pripremu i otpremu voća i povrća, proizvodne hale za preradu povrća i voća, nadstrešnice za odlaganje ambalaže i zaštitu od vanjskih utjecaja, bazena za prihvata biorazgradivih industrijskih otpadnih voda koje nastaju nakon ispiranja i skidanja blata s povrća i voća, bazena za tretiranje (neutralizaciju)*

tehnoloških otpadnih voda od pranja pogona CIP sustavom i spremnika voda za navodnjavanje. Objekt za prihvrat, čuvanje, pripremu i otpremu voća i povrća sastojat će se od sortirnice, pakirnice, komore i administrativnog dijela (uredi, garderobe, sanitarni čvor) u prizemlju te ureda i sobe za sastanke na galeriji. U okruženju planiranog pogona nalazit će se asfaltirane interne površine s 12 parkirališnih mjesta i zelene površine. Na navedenoj lokaciji planiran je prijem sirovina (rajčice i jabuka, a ovisno o potrebama tržišta moguć je prijem i drugih biljnih proizvoda koji će se prerađivati na istim linijama za rajčice i jabuke), privremeno skladištenje prije prerade, prerada biljnih sirovina (s finalnim proizvodima: pasta, koncentrat i ketchup od rajčice i koncentrat od jabuke) i njihovo pakiranje. Za energetske potrebe predviđa se korištenje prirodnog plina i električne energije.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/25-09/41; URBROJ: 517-04-1-2-25-3 od 10. ožujka 2025. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi za klimatsku tranziciju i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva te Upravnom odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove Virovitičko-podravske županije i Općini Pitomača.

Općina Pitomača dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/25-01/01; URBROJ: 2189/16-25-02 od 20. ožujka 2025. godine) da planirani zahvat neće uzrokovati značajni utjecaj na sastavnice okoliša u okviru djelokruga Općine Pitomača. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/25-02/90; URBROJ: 517-06-2-2-25-2 od 21. ožujka 2025. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove Virovitičko-podravske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-02/25-02/17; URBROJ: 2189-08/05-25-2 od 21. ožujka 2025. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš. Uprava za klimatsku tranziciju Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-05/25-05/170; URBROJ: 517-03-3-2-25-2 od 2. travnja 2025. godine) u kojem se navodi kako Elaborat treba dopuniti na način da se revidiraju propisi iz područja zaštite zraka i dodaju nedostajući propisi te da se u cijelom Elaboratu jednoznačno navodi zona rasvjetljenosti i izmijeni dio teksta u dijelu 3.1.4. *Utjecaj na zrak*. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/25-05/111; URBROJ: 517-05-1-2-1-25-6 od 7. svibnja 2025. godine) u kojem se navodi kako Elaborat treba dopuniti izračunom količina otpadnih voda koje će nastajati za vrijeme kontinuirane i za vrijeme diskontinuirane proizvodnje, iskazati ukupno organsko biorazgradivo opterećenje vode (ES), ispraviti navod o ispuštanju oborinskih otpadnih voda s manipulativnih i parkirališnih površina izravno na okolni teren, predvidjeti višu razinu pročišćavanja komunalnih biorazgradivih otpadnih voda, uvesti biološko pročišćavanje s uklanjanjem hranjivih tvari prije ispuštanja otpadnih voda u površinske vode i dodatno pročišćavanje industrijskih otpadnih voda, predvidjeti odgovarajuće zbrinjavanje industrijskih otpadnih voda, predvidjeti analizu upojnosti tla i moguće utjecaje na susjedne parcele te uvesti korištenje i održavanje uređaja za mjerenje protoka vode postavljenog neposredno ispred ispusta. Nakon dopune Elaborata Uprava za klimatsku tranziciju Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-05/25-05/170; URBROJ: 517-03-3-2-25-4 od 24. srpnja 2025. godine) kako za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, dok je Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila Mišljenje (KLASA: 325-11/25-05/111; URBROJ: 517-05-1-2-1-25-10 od 13. kolovoza 2025. godine) u kojem se navodi kako za navedeni zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Lokacija zahvata nalazi se unutar vodnog područja rijeke Dunav, odnosno podsliva rijeke Drave i Dunava. Najbliži vodotoci su Josina rijeka udaljena oko 580 m i vodotok Valija udaljen oko 1,6 km od lokacije zahvata. Lokacija zahvata se nalazi unutar III. zone sanitarne zaštite izvorišta "Pitomača", a najbliže izvorište crpilišta "Pitomača" je od lokacije zahvata udaljeno oko 3,7 km. Lokacija zahvata se nalazi na slivu osjetljivog područja. Međutim, ne nalazi se na ranjivom području te na njemu nije potrebno provoditi pojačane mjere zaštite voda od onečišćenja nitratima poljoprivrednog porijekla. U zoni do 1 km od planiranog zahvata nalaze se tri površinska vodna tijela: Kladare I, Velika Črešnjevica i Kalilo čija su ukupna stanja vrlo loša. Područje zahvata nalazi se na području malog sliva "Bistra", a pripada tijelu podzemne vode CDGI_21 - LEGRAD - SLATINA čije je kemijsko i količinsko stanje dobro. Također, lokacija zahvata nalazi se i oko 6,8 km sjeveroistočno od tijela geotermalne i mineralne vode CSGTN13 - CIGLENSKO, koje je u dobrom kemijskom i količinskom stanju. Tijekom pripremnih i građevinskih radova mogućnost onečišćenja podzemnih voda tvarima koje se koriste kod gradnje (naftni derivati, motorna ulja, otapala, boje i slično) izbjeci će se pravilnom organizacijom gradilišta te opreznim izvođenjem radova. Tijekom korištenja proizvodnog pogona koristit će se oko 11 700 m³ vode iz javne vodoopskrbne mreže i oko 11 880 m³ kondenzirane vode iz procesa proizvodnje, a nastajat će: oborinske vode s krovnih površina, oborinske otpadne vode s manipulativnih i asfaltiranih površina, sanitarne otpadne vode i industrijske otpadne vode. Objekti odvodnje otpadnih voda izvest će se vodonepropusno, te će se prije puštanja u rad ispitati vodonepropusnost svih dijelova sustava odvodnje. Oborinske vode s krovnih površina odvodit će se na zelene površine lokacije zahvata. Oborinske otpadne vode s manipulativnih i asfaltiranih površina će se nakon pročišćavanja na separatoru masti i ulja odvoditi na zelene površine lokacije zahvata. Sanitarne otpadne vode će se ispuštati u sabirnu jamu kapaciteta oko 20 m³, koja će se redovito prazniti i njen sadržaj će zbrinjavati ovlaštena osoba. Industrijske otpadne vode od pranja rajčica i jabuka će se na lokaciji pročišćavati na mehaničkom pročištaču nakon čega će se upuštati u akumulaciju kapaciteta oko 100 m³ i koristiti u postojećem sustavu za navodnjavanje poljoprivrednih površina nositelja zahvata principom "kap po kap". Industrijske otpadne vode od CIP pranja postrojenja pročišćavat će se u mehaničko-kemijsko-biološkom pročištaču te će se pročišćene vode ispuštati u akumulaciju kapaciteta oko 20 m³. Vode iz akumulacije će se koristiti u postojećem sustavu navodnjavanja poljoprivrednih površina nositelja zahvata principom "kap po kap". Kapacitet uređaja za pročišćavanje otpadnih voda je oko 80 ES. Nastavno na navedeno, zahvat neće imati negativan utjecaj otpadnih voda na stanje površinskih vodnih tijela u okruženju lokacije zahvata, kao ni negativan utjecaj na stanje podzemnih vodnih tijela i tijela geotermalne i mineralne vode. Predmetni zahvat je udaljen oko 1,75 km od najbližeg poplavnog područja, dakle nalazi se izvan područja vjerojatnosti pojave poplava te neće biti negativnog utjecaja poplava na zahvat. Zapadni, veći dio lokacije zahvata nalazi se na području močvarno glejnog tla (euglej), dok se istočni, manji dio lokacije zahvata nalazi na području lesiviranog tla na praporu. Tijekom građevinskih radova na izgradnji pogona postoji mogućnost onečišćenja tla uslijed nekontroliranog i nepredviđenog izlivanja pogonskih goriva i maziva radnih i transportnih strojeva na površinu tla, čime može doći do procjeđivanja štetnih tvari u tlo i posljedičnog onečišćenja tla, ali se takav utjecaj može spriječiti pažljivim i odgovornim rukovanjem strojevima i opremom. Tijekom izgradnje zbog prosipanja materijala s vozila, ispiranja blata s gradilišta kišom i odlaganja viška materijala od iskopa moguć je kratkotrajan utjecaj na tlo, ali će on biti privremen i lokalnog karaktera. Stoga

će utjecaj tijekom izgradnje planiranog zahvata na tlo i korištenje zemljišta biti mali, a tijekom korištenja planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na tlo. Tijekom izgradnje doći će do povećane emisije čestica prašine i ispušnih plinova u zrak uslijed rada građevinskih strojeva, ali će opterećenje zraka emisijom prašine biti ograničeno na prostor lokacije zahvata i bit će privremenog karaktera, te neće biti znatnijeg utjecaja na kvalitetu zraka. Tijekom rada pogona, na kvalitetu zraka utjecat će ispusti uređaja za proizvodnju vodene pare iz kotlovnice snage 3 MW i prometovanje vozila. Rad pogona (ukupno oko 90 dana) neće promijeniti postojeću kvalitetu zraka, jer će se koristiti srednji uređaj za loženje na plinsko gorivo, a za potrebe grijanja/hlađenja uredskih i pomoćnih prostorija koristit će se dizalica topline snage 6 kW na električnu energiju. Za planirani zahvat nisu utvrđeni aspekti visoke ranjivosti na klimatske promjene te nema potrebe za mjerama prilagodbe klimatskim promjenama niti izrade procjene rizika. Stoga klimatske promjene neće imati utjecaj na planirani zahvat, kao niti na djelatnost koja se odvija na lokaciji zahvata. S obzirom da će tijekom provedbe planiranog zahvata korištenje mehanizacije biti lokalnog karaktera i vremenski ograničeno na oko 520 radnih dana, ne očekuje se značajan negativni utjecaj provedbe zahvata na klimatske promjene. Procijenjena potrošnja električne energije iz sustava javne elektroopskrbe na lokaciji iznositi će oko 332 000 kWh/god čime će doći do neizravne emisije CO₂ u iznosu od 59,76 tCO₂eq/god, a potrošnja prirodnog plina oko 648 000 m³ čime će doći do izravne emisije CO₂ u iznosu od 1 231,2 tCO₂eq/god, te će planirani zahvat uzrokovati ukupne emisije stakleničkih plinova u iznosu od oko 1 290,96 tCO₂eq/god što je ispod vrijednosti od 20 000 tCO₂eq/god kod koje je potrebno provesti procjenu ugljičnog otiska. S obzirom da planirani zahvat neće uzrokovati značajne emisije stakleničkih plinova, to jest emisije stakleničkih plinova su ispod granice za procjenu ugljičnog otiska, ne očekuje se značajni negativni utjecaj zahvata na klimatske promjene. Tijekom pripreme i izgradnje nastajat će sljedeće vrste otpada: papirna i kartonska ambalaža, plastična ambalaža, višeslojna (kompozitna) ambalaža, miješana ambalaža, beton, plastika, željezo i čelik, miješani metali i miješani komunalni otpad te će se on odvojeno sakupljati, privremeno skladištiti i predavati uz prateću dokumentaciju ovlaštenoj osobi na zbrinjavanje. Tijekom rada pogona nastajat će sljedeće vrste otpada: papirna i kartonska ambalaža, plastična ambalaža, biorazgradivi otpad (plodovi nepogodni za preradu, sjemenke i kože plodova) - oko 1 000 t/god (oko 300 t od prerade rajčica i oko 700 t od prerade jabuka), miješani komunalni otpad, muljevi iz ostalih obrada industrijskih otpadnih voda - oko 180 t/god (oko 72 t od prerade rajčica i oko 108 t od prerade jabuka). Tijekom prerade će se iz procesa izdvajati plodovi koji nisu prikladni za preradu te kože i sjemenke koje će se odvajati u samoj preradi i ovaj će se biorazgradivi otpad privremeno skladištiti u kontejnerima do predaje ovlaštenoj osobi. Iz sustava pročišćavanja otpadnih voda odvajati će se organski materijal koji će se odvoziti putem ovlaštenog komunalnog poduzeća ili temeljem ugovora u bioplinско postrojenje ili kompostanu. Otpadni mulj, zemlja i pijesak koji nastaju u fazi prihvata i pranja sirovina odvodit će se kroz cjevovod do taložnica sa preljevima kako bi se omogućilo taloženje krute faze. Za prijevoz će se koristiti vozila s opremom koja onemogućavaju rasipanje, proljevanje, odnosno ispuštanje otpada te širenje prašine i neugodnih mirisa. Ostali otpad će se na odgovarajući način skupljati, sortirati i privremeno skladištiti na lokaciji zahvata u odgovarajućim spremnicima, izrađenim od materijala otpornog na djelovanje otpada. Spremnici će biti smješteni na vodonepropusnoj podlozi, koja omogućava lako čišćenje eventualno rasutog otpada. Skladišni prostor za neopasni otpad volumena oko 25 m³ nalaziti će se na vanjskim asfaltiranim površinama, sjeverno od planirane građevine. S obzirom na navedeni način gospodarenja otpadom, pravilnim rukovanjem, pravilnim skladištenjem i odvoženjem otpada u procesu proizvodnje, ne očekuje se utjecaj otpada na okoliš. Lokacija zahvata nalazi se na području označenom kao nenavodnjavano obradivo zemljište. Planiranim zahvatom će se dio tla koji je dosad bio namijenjen ratarskoj proizvodnji trajno izgubiti za tu vrstu proizvodnje, ali će i nadalje biti u funkciji poljoprivredne proizvodnje (prerade

poljoprivrednih proizvoda). Lokacija zahvata se ne nalazi niti na jednom odsjeku državnih ili privatnih šuma niti će zadirati u okolna šumska područja te stoga zahvat neće imati utjecaj na šumarstvo. Lokacija zahvata se nalazi unutar lovišta X/104 Pitomača, ali s obzirom da se nalazi unutar gospodarske zone, izgradnja i rad pogona neće imati utjecaj na divljač, lovstvo i lovnogospodarske objekte. Utjecaj zahvata na lokalno stanovništvo bit će vrlo mali, jer se najbliži stambeni objekt nalazi oko 460 m južno od granice lokacije zahvata. Povremeni i lokalizirani negativni utjecaj na stanovništvo očekuje se tijekom pripreme, izgradnje i rada pogona u vidu emisija buke, prašine, ispušnih plinova i povećanja prometa. Tijekom izgradnje pogona doći će do povećanja prometa teretnih vozila, radnih strojeva te osobnih automobila radnika na lokaciji zahvata i postojećoj pristupnoj cesti, ali će ovaj utjecaj biti vremenski ograničen. Tijekom rada pogona doći će do zanemarivog povećanja prometa u odnosu na sadašnje stanje te zahvat neće imati značajan utjecaj na promet, jer se procjenjuje da će povećanje prometa u vrijeme proizvodnje u trajanju od 90 dana biti oko 1,6 %, dok će izvan sezone prerade rajčica i jabuka povećanje prometa iznositi oko 0,3 %. Na području zahvata prevladava kultivirani tip krajobraza (poljoprivredne površine, naselja male gustoće naseljenosti, prometnice, plastenici, šumske površine). Tijekom pripreme i izgradnje, prisutnost građevinske mehanizacije, strojeva i transportnih sredstava kao i samo izvođenje radova negativno će utjecati na vizualnu kvalitetu prostora no navedeni utjecaj bit će privremen, odnosno bit će prisutan samo za vrijeme izvođenja radova i ograničen na lokaciju izvođenja radova. Analizom vizualno-oblikovnih elemenata u prostoru procijenjeno je da će zahvat tijekom korištenja djelomično utjecati na postojeće stanje i vizualno - oblikovne značajke prostora te se ukupni intenzitet negativnog utjecaja na krajobraz ocjenjuje kao mali utjecaj. Na području zahvata ne nalaze se zaštićena kulturna dobra. Najbliže zahvatu nalazi se zaštićeno kulturno dobro Crkva Svetog Trojstva udaljeno oko 2,3 km te neće biti negativnih utjecaja na objekte i područja kulturne baštine. Tijekom izgradnje moguće je privremeno i lokalizirano povećanje buke zbog rada građevinske mehanizacije i transportnih sredstava. Bučni radovi će se obavljati tijekom dnevnog razdoblja, a samo u izuzetnim slučajevima, kada to zahtjeva tehnologija, tijekom noći. Tijekom izgradnje buka neće prelaziti dopuštene razine na gradilištima. Nakon izgradnje pogona provest će se mjerenje buke za vrijeme rada punim proizvodnim kapacitetom te u slučaju prekoračenja dozvoljenih razina buke primijenit će se dodatne mjere za smanjenje emisije buke kao što je postavljanje mobilnih barijera za zaštitu od buke na mjestu rada uređaja koji stvaraju buku ili druge adekvatne mjere. Izvedbom i korištenjem vanjske rasvjete (LED tehnologija) na lokaciji zahvata sukladno propisima, ne očekuje se svjetlosno onečišćenje okoliša.

Planirani zahvat se nalazi izvan svih devet kategorija zaštićenih područja prirode. Najbliže zaštićeno područje lokaciji zahvata je oko 7,5 km udaljeni Regionalni park Mura - Drava. Na lokaciji zahvata se nalazi kombinacija stanišnih tipova I.1.8./I.2.1. Zapuštene poljoprivredne površine/Mozaici kultiviranih površina. Budući da će provedbom zahvata doći do zauzeća stanišnog tipa koji ne predstavlja ugroženi i/ili rijetki stanišni tip te uzimajući u obzir u Elaboratu izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice okoliša (izuzev ekološke mreže), zahvat neće imati značajnijih negativnih utjecaja na sastavnice prirode te nije obvezna provedba procjene utjecaja na okoliš. Lokacija zahvata se ne nalazi na području ekološke mreže NATURA 2000. Najbliža područja ekološke mreže su: područje očuvanja značajno za ptice (POP) (HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje udaljeno oko 1,6 km od lokacije zahvata) te dva područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) (HR2001281 Bilogora udaljeno oko 5,5 km i HR2001004 Stari Gradac-Lendava udaljeno oko 6,1 km od lokacije zahvata). Budući da se doseg mogućih djelovanja zahvata ne preklapa s područjima ekološke mreže, s obzirom na to da se najbliže područje ekološke mreže nalazi na udaljenosti većoj od 1,6 km od lokacije zahvata, mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalni i kumulativni)

na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže može se isključiti te stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Sukladno navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7/II, Osijek, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



P. O. RAVNATELJ

Mario Stipetić

Digitalno potpisao:

Mario Stipetić

Datum: 2025.08.20

09:53:42 +02'00'

DOSTAVITI:

- OPG Čajkulić Ana-Marija, Sedlarica 62, Pitomača (R!, s povratnicom!)

