



P/8183516

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/24-09/313

URBROJ: 517-04-1-2-25-15

Zagreb, 12. studenoga 2025.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB: 59951999361, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na temelju zahtjeva nositelja zahvata PARON d.o.o., Froudeova ulica 7, Zagreb, OIB: 47560697455, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat - izmjenu zahvata eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na postojećem eksploatacijskom polju „Tori“, Općina Peteranec, Koprivničko-križevačka županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša utvrđenih Rješenjem o prihvatljivosti zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/17-02/28; URBROJ: 517-06-2-1-2-18-24 od 31. siječnja 2018. godine) te primjenu dodatne mjere zaštite okoliša i dodatne točke programa praćenja stanja okoliša (B):**

A. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA

1. U slučaju da rezultati mjerenja ukupne taložne tvari nakon godine dana mjerenja pokažu veće vrijednosti od graničnih, dodatno provjeriti i po potrebi unaprijediti sustave za otprašivanje.

B. PROGRAM PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA

1. Mjeriti količinu ukupne taložne tvari (UTT) u periodu od jedne godine. Lokaciju sedimentatora odredit će ispitni laboratorij koji posjeduje dozvolu za obavljanje poslova praćenja kvalitete zraka. Mjerenja provoditi jednu godinu. Ukoliko rezultati mjerenja pokažu manje vrijednosti od graničnih nema potrebe za nastavkom mjerenja, u suprotnom mjerenja provoditi još jednu godinu.

- II. Za namjeravani zahvat - izmjenu zahvata eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na postojećem eksploatacijskom polju „Tori“, Općina Peteranec, Koprivničko-križevačka županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**

III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata PARON d.o.o., Froudeova ulica 7, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata PARON d.o.o., Froudeova ulica 7, Zagreb može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata PARON d.o.o., Froudeova ulica 7, Zagreb podnio je, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba) 19. srpnja 2024. godine Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izmjenu eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na postojećem eksploatacijskom polju „Tori”, Općina Peteranec, Koprivničko-križevačka županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je izradio u srpnju 2024. godine i dopunio u veljači 2025. godine ovlaštenik IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/23-08/6, URBROJ: 517-05-1-1-24-5 od 26. veljače 2024. godine te ispravak suglasnosti KLASA: UP/I-351-02/23-08/6; URBROJ: 517-05-1-1-24-6 od 18. ožujka 2024. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Ana Orlović Špelić, mag.oecol. et prot.nat.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 13. *Izmjena zahvata...Priloga II. Uredbe, a vezano uz točku 40. Eksploatacija mineralnih sirovina: 3. mineralne sirovine za proizvodnju građevnog materijala: građevni pijesak i šljunak iz neobnovljivih ležišta ... Priloga I. Uredbe*, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira izmjenu zahvata eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na postojećem eksploatacijskom polju „Tori”, za koje je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provelo postupak procjene utjecaja na okoliš te 31. siječnja 2018. godine donijelo Rješenje o prihvatljivosti za okoliš (KLASA: UP/I-351-03/17-02/28; URBROJ: 517-06-2-1-2-18-24) kojim su propisane mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 23. listopada 2024. godine Informacija o

zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/24-09/313; URBROJ: 517-05-1-1-24-2 od 16. listopada 2024. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

Postojeće eksploatacijsko polje građevnog pijeska i šljunka „Tori” nalazi se na administrativno teritorijalnom području Općine Peteranec u Koprivničko-križevačkoj županiji. Površina eksploatacijskog polja (koje je oblika nepravilnog mnogokuta) iznosi oko 32,5 ha te se planiranim zahvatom neće mijenjati. Prometni pristup lokaciji planiranog zahvata osiguran je postojećim makadamskim putem koji se koristi i za aktivno eksploatacijsko polje, a koji se spaja na asfaltnu cestu u mjestu Sigetec. U nastavku se navedena prometnica spaja na županijsku cestu ŽC2114 u smjeru Koprivnice i na lokalnu cestu LC26032 u smjeru Hlebina. Najbliži dijelovi građevinskog područja naselja Sigetec nalaze se neposredno uz istočnu i jugoistočnu granicu obuhvata eksploatacijskog polja „Tori”. Planiranim zahvatom predviđen je nastavak eksploatacije, to jest proširenje eksploatacije na postojećem eksploatacijskom polju građevnog pijeska i šljunka „Tori” u vidu eksploatacije u dubinu od kote 84 m n.m. do 64 m n.m, što rezultira i povećanjem godišnjeg kapaciteta eksploatacije. Planirano je povećanje maksimalnog kapaciteta godišnje eksploatacije s 180.000 m³ na 500.000 m³ građevnog pijeska i šljunka. Površina eksploatacijskog polja, tehnologija eksploatacije i radni strojevi koje će se koristiti pri eksploataciji se ne mijenjaju. Temeljem potvrđenih granica rezervi unutar eksploatacijskog polja ograničen je površinski kop po visini i širini. Dubina i razvoj eksploatacijskih radova ograničeni su granicama potvrđenih rezervi mineralnih sirovina. Formiranjem fronte otkopavanja površinski kop bi se po dubini razvio na sljedeće etaže:

K124 – K122 $h_0 = do \approx 2$ m (otkrivka/humus);

K122 – K119 $h_1 = do \approx 3$ m (pijesak i šljunak);

K119 – K64 $h_2 = 55$ m (pijesak i šljunak).

Ravan na K64 predstavlja osnovnu etažu, to jest dubinu odobrenih rezervi mineralne sirovine. Tehnološki proces eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju „Tori” sastoji se iz:

- otkopavanja humusa/otkrivke;
- otkopavanja mineralne sirovine hidrauličnim bagerom s obrnutom lopatom;
- otkopavanja mineralne sirovine plovnim bagerom grabilicom i transport do obale tračnim transporterima;
- utovara i transporta kamionima ili utovarivačem od obale do postrojenja za klasiranje (oplemenjivanje).

Otkopavanje mineralne sirovine za građevni pijesak i šljunak izvodi se s plovnim bagerom grabilicom (greiferom) i hidrauličnim bagerom. Utovar neklasiranog građevnog pijeska i šljunka u kamione izvodi se utovarivačima, kao i utovar u kamione vanjskih prijevoznika. Transport mineralne sirovine od mjesta utovara (bager grabilica) do obale je tračnim transporterima, a dalje kamionima ili utovarivačem (ukoliko je duljina transporta manja od 100 m). Građevni pijesak i šljunak će se klasirati i na pokretnom postrojenju za klasiranje. Faze eksploatacije te rudarske aktivnosti na postojećem eksploatacijskom polju „Tori” su sljedeće:

Postojeće stanje

Površinski kop trenutno je u radu. Razvijeno je jezero okvirne dubine do 94 m n.m. Transformatorska stanica se nalazi izvan eksploatacijskog polja uz istočnu granicu eksploatacijskog polja.

I. razvojna faza eksploatacije

Eksploatacija se izvodi do dubine od K64 na zapadnom dijelu kopa, pružanjem u smjeru sjever — jug. Sjeverni dio površinskog kopa se dovodi u završno stanje. Oblikuje se privremeno skladište građevnog pijeska i šljunka, kao i odlagalište humusa s rudarskim objektima, to jest

infrastrukture na K 123. Nagib svih transportnih putova nije veći od 10 % tijekom odvijanja eksploatacijskih radova (dozvoljeno 20 %).

II. razvojna faza eksploatacije

Zapadni dio površinskog kopa se dovodi u završno stanje na dubinu od K64, napredak fronte je u smjeru jugoistoka. Nagib svih transportnih putova nije veći od 10 % tijekom odvijanja eksploatacijskih radova (dozvoljeno 20 %). Ostavlja se plato dubine 2 m na istočnom dijelu površinskog kopa u svrhu ribolova i uzgoja riba.

Završno stanje

Dolazi do završnog oblikovanja podvodnog platoa na K64. Završne kosine u vodi i na kopnu dovodi se u projektirane nagibe.

Provođenjem sanacije i biološkom rekultivacijom, tijekom i po završetku eksploatacije na obalnom prostoru bit će formirana razvedena obalna linija različitih mikrobiotopa, koja uključuje i pliče dijelove koji su pogodni za razvoj obalne vegetacije. Na taj način ublažit će se utjecaj velike dubine jezera te će nakon prestanka eksploatacije nove vodene i močvarne površine predstavljati nova staništa za biljne i životinjske vrste. Ukupne eksploatacijske rezerve koje će se eksploatirati prema Idejnom rudarskom projektu iznose 8.235.740 m³ građevnog pijeska i šljunka. Uz prethodno navedeno maksimalnu godišnju eksploataciju od 500.000 m³ građevnog pijeska i šljunka, vijek eksploatacije iznositi će oko 16 godina i šest mjeseci.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/24-09/313; URBROJ: 517-05-1-1-24-3 od 16. listopada 2024.) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora i Upravi za klimatsku tranziciju Ministarstva, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije te Općini Peteranec.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/24-02/347; URBROJ: 517-10-2-2-24-2 od 25. listopada 2024. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Općina Peteranec dostavila je Mišljenje (KLASA: 310-17/18-01/01; URBROJ: 2137-12-01-24-2 od 4. studenoga 2024. godine) da postupak procjene utjecaja na okoliš nije potrebno raditi uz uvjet da se poduže „Paron“ d.o.o. iz Zagreba u potpunosti pridržava propisanih mjera zaštite okoliša navedenih u Elaboratu zaštite okoliša Izmjena eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na postojećem eksploatacijskom polju „Tori“ izrađenom od IPZ Uniprojekt TERRA. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/24-01/80; URBROJ: 2137-05/03-24-3 od 4. studenoga 2024. godine) da predmetni zahvat izmjene tj. proširenja zahvata eksploatacije na postojećem utvrđenom EP građevnog pijeska i šljunka „Tori“ neće proizvesti značajne negativne utjecaje na okoliš te da nije potrebno provođenje postupka procjene utjecaja na okoliš. Uprava za klimatsku tranziciju Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-05/24-05/329; URBROJ: 517-04-2-1-24-2 od 30. listopada 2024. godine) da je Elaborat potrebno dopuniti u dijelu vezano uz provedena mjerenja ukupne taložne tvari (UTT) u poglavlju 2.17. te poglavlju 4. dodavanjem programa praćenja stanja okoliša te u dijelu vezanom uz svjetlosno onečišćenje. Nakon dopune Elaborata ista Uprava dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-05/24-05/329; URBROJ: 517-04-2-1-24-4 od 26. ožujka 2025. godine) kako za planirani zahvat, u opsegu i granicama kako je navedeno u predmetnom Elaboratu zaštite okoliša, nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/24-05/356; URBROJ: 517-05-1-2-2-24-5 od 12. prosinca 2024. godine) da za navedeni zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš, uz napomenu da je nositelj zahvata dužan ishoditi sve potrebne vodopravne akte.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Analizom izračunatih vrijednosti koncentracija čestica prašine (PM_{2,5} i PM₁₀), ukupne taložne tvari (UTT) i koncentracije onečišćujućih tvari nastalih uslijed rada strojeva i uslijed prometa, utvrđeno je da neće doći do prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti koncentracije onečišćujućih tvari u zraku, te se ne očekuje značajan negativan utjecaj zahvata na kvalitetu zraka. Provedbom mjere zaštite okoliša I.A.1. i točke I.B.1. programa praćenja stanja okoliša propisane u izreci Rješenja utjecaj zahvata na kvalitetu zraka dodatno će se ublažiti. Ne očekuje se negativan utjecaj planiranog zahvata na klimatske promjene, kao ni negativan utjecaj klimatskih promjena na predmetni zahvat. Lokacija zahvata se nalazi na području podzemnog vodnog tijela CDGI-21 LEGRAD-SLATINA čije je ukupno stanje ocijenjeno kao dobro, a na širem području zahvata nalaze se evidentirana vodna tijela CDR00025_000000, RUKAV KOMATNICA i CDR00201_000000, FAČKAŠ. Voda korištena prilikom klasiranja (oplemenjivanja) se prije ispuštanja u jezero propušta kroz taložnicu čime je onemogućeno zamućenje vode u jezeru. Korištenjem mobilnog sanitarnog čvora izbjegava se ispuštanje sanitarnih otpadnih voda. Prostor za pretakanje goriva izgradit će se kao natkriveni vodonepropusni plato sa separatorom ulja i masti. Eventualno onečišćene oborinske vode s osnovnog platoa prije ispuštanja u okoliš pročišćavat će se u separatoru ulja i masti koji će prazniti ovlaštena osoba. Utjecaj na vode moguć je jedino uslijed nekontroliranog događaja, što će se izbjeći opreznim korištenjem i redovnim održavanjem strojeva i opreme te pridržavanjem svih mjera zaštite tijekom korištenja zahvata. Prema karti opasnosti od poplava po vjerojatnosti poplavljanja, područje eksploatacijskog polja se nalazi unutar područja srednje vjerojatnosti od poplava. Sukladno navedenom, opći rizik od poplave na predmetnom području ne smatra se značajnim. Utjecaj na tlo je trajan budući da će se u potpunosti ukloniti na dijelu gdje će se obavljati eksploatacija. Uklonjeno tlo/humus će se odložiti na odgovarajuće mjesto unutar EP, kako bi se iskoristilo za oblikovanje i ublažavanje pokosa i ruba jezera čime se utjecaj svodi na prihvatljivu razinu. S obzirom na vrstu zahvata i tehnologiju rada utjecaj na okolno tlo je zanemariv. Izmjena zahvata vezana je uz već postojeće EP koje je u radu. Nastavak eksploatacije neznatno će utjecati na krajobrazne značajke i postojeću strukturu krajobraza. Tijekom vremena eksploatacije i nakon eksploatacije, utjecaj na krajobrazne vrijednosti moguće je ublažiti primjenom mjera zaštite te usporednom provedbom biološke sanacije u skladu s prirodnim i krajobraznim zakonitostima na lokaciji zahvata. EP se nalazi unutar gospodarske jedinice GJ "KOPRIVNIČKE NIZINSKE ŠUME" (189) na području šumarije Koprivnica površine oko 1934,21 ha, te ne obuhvaća niti jedan od evidentiranih odsjeka navedene GJ. Također, EP nalazi se unutar gospodarske jedinice privatnih šuma „Repaš – Đurđevac“ i obuhvaća oko 0,1 ha odsjeka 2A navedene GJ. S obzirom da realizacijom zahvata neće doći do povećanja EP niti do povećanja površinskog kopa, procijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na šume. Na lokaciji zahvata nema zaštićenih kulturnih dobara. S obzirom na položaj eksploatacijskog polja i njegovu udaljenost od zaštićenih i evidentiranih kulturnih dobara na širem području, ne očekuje se utjecaj na iste. Procjena utjecaja bukom uslijed aktivnosti na eksploatacijskom polju obrađena je u Studiji o utjecaju na okoliš i ocijenjena je prihvatljivom, a što je i potvrđeno propisanim mjerenjem razine buke u okolišu zahvata rezultati kojeg su pokazali da uslijed aktivnosti na EP nije došlo do prekoračenja propisanih vrijednosti. Za potrebe nastavka eksploatacije neće se uvoditi novi izvori buke te je ocijenjeno da neće doći do dodatnih utjecaja. Zbrinjavanje svih vrsta otpada tijekom građenja i korištenja zahvata osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim

vrstama otpada čime će se utjecaj od otpada svesti na najmanju moguću mjeru. Zahvat se nalazi na udaljenosti većoj od 4,5 km od granice s Republikom Mađarskom. S obzirom na lokaciju i vrstu zahvata te njegovu udaljenost od državne granice, ne očekuje se pojava prekograničnih utjecaja. S obzirom da su prepoznati mogući utjecaji lokalnog karaktera odnosno da se mogu očekivati na samoj lokaciji ili u neposrednoj blizini lokacije zahvata, te iako je najbliže građevinsko područje naselja neposredno pored eksploatacijskog polja, eksploatacijom neće doći do negativnih utjecaja na stanovništvo s obzirom da su svi utjecaji razmotreni i ublaženi primjenom mjera zaštite okoliša iz Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, te primjenom dodatne mjere zaštite okoliša i točke programa praćenja stanja okoliša iz izreke rješenja. Rezultati proračuna odnosno modeliranja širenja čestica prašine, ukupne taložne tvari i plinovitih onečišćenja pokazuju da su moguće vrijednosti u uvjetima istovremenog rada svih izvora onečišćenja manje od graničnih vrijednosti sukladno propisu o razinama onečišćujućih tvari u zraku, te se u skladu s navedenim ne očekuje značajan utjecaj zahvata na kvalitetu zraka. Također, rezultati proračuna razina buke koje će se javljati kao posljedica svih aktivnosti na eksploatacijskom polju pokazuju da buka neće biti štetna za zdravlje ljudi. S obzirom na karakteristike zahvata i njegovu udaljenost od postojećih i planiranih infrastrukturnih objekata, ocjenjuje se da zahvat neće imati utjecaja na iste. Prijevoz agregata/materijala sa eksploatacijskog polja obavljat će se preko nerazvrstane ceste koja se spaja na županijsku cestu ŽC2114. Prema izvještaju o brojanju prometa sa brojačkog mjesta 1 318 Sigetec, prosječni godišnji dnevni promet iznosio je 2 220 vozila, a prosječni ljetni dnevni promet iznosio je 2 208 vozila. U slučaju maksimalne eksploatacije procijenjen je maksimalni promet od 202 kamiona dnevno, što je udio od 9,1% u ukupnom, odnosno 9,15% u ljetnom prometu. Sukladno navedenom, ocjenjuje se da je utjecaj uslijed povećanja prometa prihvatljiv. Za potrebe nastavka eksploatacije neće se uvoditi novi izvori rasvjete te je ocijenjeno da neće doći do dodatnih utjecaja od svjetlosnog onečišćenja. U radijusu od 1 km nema postojećih niti planiranih zahvata eksploatacije s kojima bi predmetni zahvat mogao imati kumulativni utjecaj stoga se ne očekuju se značajni kumulativni utjecaji predmetnog zahvata. Lokacija zahvata nalazi se izvan svih devet kategorija zaštićenih područja temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Budući da se na lokaciji zahvata eksploatacija odvija već dulji niz godina, da se zahvatom ne povećava površina eksploatacijskog polja već se eksploatacija vrši u dubinu od kote 84 m.n.m. do 64 m.n.m. te uzimajući u obzir u Elaboratu izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice okoliša, planirani zahvat neće imati značajnijih negativnih utjecaja na sastavnice prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19 i 119/23) lokacija zahvata se nalazi izvan područja ekološke mreže. Budući da se doseg mogućih djelovanja zahvata ne preklapa s područjima ekološke mreže s obzirom na to da se najbliža područja ekološke mreže nalaze na udaljenosti većoj od 1 km od lokacije zahvata, mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže može se isključiti te stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, primjenu propisanih mjera zaštite stanja okoliša i programa praćenja stanja okoliša, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i da neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. i članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavcima 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan

negativan utjecaj na okoliš, uz primjenu mjera zaštite okoliša i provedbu programa praćenja stanja okoliša propisanih u točki I. izreke ovog rješenja i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu te stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnika 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. PARON d.o.o., Froudeova ulica 7, Zagreb (**R s povratnicom !**)