



P/8155020

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/24-09/310

URBROJ: 517-04-1-2-25-8

Zagreb, 13. svibnja 2025.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB: 59951999361, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) i odredbe članka 27. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Zrno zdravlja d.o.o., Bulić 55, Benkovac, OIB: 90065188841, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – crpljenje podzemnih voda iz eksploatacijskih zdenaca na k.č. 2070 i 1634/1 k.o. Lepuri, Grad Benkovac – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – crpljenje podzemnih voda iz eksploatacijskih zdenaca na k.č. 2070 i 1634/1 k.o. Lepuri, Grad Benkovac – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Zrno zdravlja d.o.o., Bulić 55, Benkovac, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Zrno zdravlja d.o.o., Bulić 55, Benkovac, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Zrno zdravlja d.o.o., Bulić 55, Benkovac, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je 19. srpnja 2024. godine Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na

okoliš crpljenja podzemnih voda iz eksploatacijskih zdenaca na k.č. 2070 i 1634/1 k.o. Lepuri, Grad Benkovac. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u srpnju 2024. godine izradio, a u travnju 2025. godine dopunio ovlaštenik Promo eko d.o.o. iz Osijeka, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/22-08/08; URBROJ: 517-05-1-1-22-2 od 13. listopada 2022. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Nataša Uranjek, mag.ing.agr.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.9. *Crpljenje podzemnih voda ili programi za umjetno dopunjavanje podzemnih voda* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira crpiti podzemne vode.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 10. veljače 2025. godine na internetskim stranicama Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš crpljenja podzemnih voda iz eksploatacijskih zdenaca na k.č. 2070 i 1634/1 k.o. Lepuri, Grad Benkovac (KLASA: UP/I-351-03/24-09/310; URBROJ: 517-04-1-2-25-2 od 30. siječnja 2025. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Lokacija zahvata je u Zadarskoj županiji u Gradu Benkovcu, na k.č. 2070 i 1634/1 k.o. Lepuri. Planirana je izvedba zdenca EZ-2 na k.č. 1634/1 k.o. Lepuri i EZ-3 na k.č. 2070 k.o. Lepuri, oba izdašnosti oko 3 l/s. Vodom iz zdenca EZ-2 navodnjavat će se oko 64 ha nasada badema na k.č. 1634/1 i 1914/1 k.o. Lepuri, a maksimalna količina vode koja će se crpiti iz zdenca iznosi oko 5 760 m³ godišnje. Na lokaciji zdenca EZ-2 planirana je i akumulacija kapaciteta oko 21 000 m³. Vodom iz zdenca EZ-3 navodnjavat će se oko 14,6 ha nasada badema na k.č. 2070 k.o. Lepuri, a maksimalna količina vode koja će se crpiti iz zdenca iznosi oko 1 750 m³ godišnje. Na lokaciji zdenca EZ-3 nalazi se spremnik vode kapaciteta 212 m³. Na obje lokacije će se za navodnjavanje koristiti sustav navodnjavanja „kap po kap“.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/24-09/310; URBROJ: 517-04-1-2-25-3 od 30. siječnja 2025. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije i Gradu Benkovcu.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/25-02/48; URBROJ: 517-06-2-2-25-2 od 27. veljače 2025. godine) da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/25-05/57; URBROJ: 517-05-1-2-25-4 od 7. travnja 2025. godine) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš, jer je s vodnogospodarskog stajališta prihvatljiv, s tim da se Elaborat ispravi, odnosno dopuni podatkom da se EZ-2 na k.č. 1634/1 k.o. Lepuri nalazi u II. zoni sanitarne zaštite izvorišta Kožlovac i da je, s obzirom na II. zonu sanitarne zaštite na lokaciji zahvata, dopuštena samo ekološka proizvodnja bez primjene stajskog gnoja, gnojovke i gnojnice. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-07/25-01/35; URBROJ: 2198-07-02/1-25-2 od 17. veljače 2025. godine) da za predmetni zahvat ne očekuje značajan negativan utjecaj na okoliš, odnosno da nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš. Grad Benkovac dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/25-01/7; URBROJ: 2198-27-05-25-2 od 21. ožujka 2025. godine) da planirani zahvat može imati

značajan negativan utjecaj na izvoriste Kožlovac i da je potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš radi osiguranja dugoročne zaštite vodnog bogatstva i održivog upravljanja prirodnim resursima.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti ni zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Mogući negativni utjecaji na tlo, zrak, vode i razine buke tijekom građenja zahvata su privremeni i ograničeni na lokaciju zahvata, i mogu se svesti na minimum dobrom organizacijom građenja u skladu s propisima i pridržavanjem svih mjera zaštite od i u slučaju iznenadnih događaja tijekom građenja. Zahvat se nalazi na području tijela podzemne vode JKGI-10 Krka, čije je ukupno stanje procijenjeno kao dobro, a najbliže vodno tijelo površinskih voda je JKR00020_018074, Jaruga čije je kemijsko stanje dobro, a ekološko stanje umjereno, i procijenjeno je da će se takva stanje zadržati. U neposrednoj blizini lokacije zahvata nalazi se vodocrpilište Kožlovac. Zdenac EZ-3 na k.č. 2070 k.o. Lepuri se ne nalazi u zonama sanitarne zaštite izvorišta Kožlovac dok se EZ-2 na k.č. 1634/1 k.o. Lepuri nalazi u II. zoni sanitarne zaštite izvorišta Kožlovac. Crpljena voda iz zdenaca koristit će se za navodnjavanje poljoprivrednih površina – nasada badema i uz primjenu ekološke proizvodnje bez primjene stajskog gnojiva, gnojovke i gnojnice, zahvat neće imati značajan utjecaj na izvoriste i navedena vodna tijela nasuprot mišljenju Grada Benkovca. Planirana količina crpljenja podzemne vode do ukupno 7 510 m³ godišnje iz oba zdenca predstavlja dodatno crpljenje oko 0,001 % od ukupnih količina obnovljivih zaliha navedenog tijela podzemne vode iz kojeg se trenutačno crpi oko 0,47 % zaliha. S obzirom na vrlo malu količinu podzemne vode koja će se crpiti u odnosu na obnovljive zalihe tijela podzemne vode, ne očekuje se negativan utjecaj zahvata na količinsko stanje tijela podzemne vode JKGI-10 Krka. Utjecaj na količinsko stanje zbog crpljenja podzemne vode do ukupno 7 510 m³ godišnje se ne očekuje jer planirani zdenci predstavljaju dodatno crpljenje oko 0,001 % od ukupnih količina obnovljivih zaliha navedenog tijela podzemne vode iz kojeg se trenutačno crpi oko 0,47 % zaliha. Radijusi utjecaja predmetnih zdenaca procijenjeni su na oko 100 m i budući da je najbliži postojeći zdenac KO-1 na udaljenosti oko 420 m od zdenca EZ-2, ovi zdenci nemaju utjecaja na druge vodne građevine koje zahvaćaju vodu iz podzemnog vodnog tijela. Lokacija zahvata se ne nalazi na području opasnosti od poplava. Tijekom korištenja zdenaca se također ne očekuje negativan utjecaj na tlo i zrak. Posredan utjecaj moguć je tijekom korištenja nasada i pripadajućeg sustava navodnjavanja uslijed primjene gnojiva za poboljšanje svojstava tla i isparavanja dušičnih spojeva iz gnojiva. Primjenom pravila ekološke proizvodnje, odnosno primjenom gnojiva u optimalnim količinama i određenim vremenskim intervalima, neće doći do negativnog utjecaja na tlo i zrak. Zahvat neće imati negativan utjecaj na klimatske promjene, i analiza utjecaja klimatskih promjena na zahvat pokazala je da zahvat nije visoko ranjiv ni za jednu klimatsku varijablu. Zahvat se nalazi izvan područja zaštićenog u nekoj od devet kategorija zaštićenih područja sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti kopnenih ne-šumskih staništa RH (2016.), na lokaciji oba zdenaca nalazi se mozaik stanišnih tipova D.3.4.2.3./ C.3.5.1. Sastojine oštrogličaste borovice/Istočnojadranski kamenjarski pašnjaci submediteranske zone. Na lokaciji zdenaca nalaze se postojeći nasadi badema i s obzirom na to, zahvatom neće doći do prenamjene ni do fragmentacije staništa. Slijedom navedenog, procijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice prirode. Na lokaciji zahvata dominira agrarni krajobraz i budući da se na k.č. 2070 i 1634/1 k.o. Lepuri nalaze nasadi badema, a u okolici se nalaze pristupni putovi, poljoprivredne i šumske površine te ceste, zahvat neće imati utjecaj na krajobraz, odnosno na postojeće vizualne značajke. Na lokaciji i u neposrednoj blizini zahvata nema registriranih kulturnih dobara i s obzirom na obilježja, zahvat neće utjecati na kulturno-povijesnu baštinu. Budući da se lokacija planiranog zahvata koristi za poljoprivrednu proizvodnju i da predmetni zahvat podrazumijeva daljnje korištenje predmetne čestice u poljoprivrednoj proizvodnji, ocijenjen je pozitivan utjecaj zahvata na poljoprivredu. Zahvat neće imati utjecaj na šume i šumarstvo, jer na lokaciji zahvata nema šuma, i neće utjecati na divljač i

lovstvo jer se lokacija zahvata neće ograđivati. Tijekom korištenja zdenaca za crpljenje podzemnih voda i sustava navodnjavanja kapanjem neće doći do povećanja razine buke i neće kontinuirano nastajati otpad, već samo prilikom njihovog održavanja, a taj otpad će se zbrinjavati sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada čime će se utjecaj od otpada svesti na najmanju moguću mjeru.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19 i 119/23), lokacija zahvata se nalazi izvan područja ekološke mreže. Budući da se opseg mogućih djelovanja zahvata ne preklapa s područjima ekološke mreže jer se najbliža područja ekološke mreže nalaze na udaljenosti većoj od 1,5 km od lokacije zahvata, mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže može se isključiti i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i voda te posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, i s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

– Zrno zdravlja d.o.o., Bulić 55, Benkovac (**R!**, s povratnicom)