



P/8169133

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/24-09/512

URBROJ: 517-04-1-2-25-13

Zagreb, 15. srpnja 2025.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB 59951999361, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Voda d.o.o., Vladimira Nazora 14, Orahovica, OIB 25354752131, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – izmjenu zahvata sustava vodoopskrbe i odvodnje na području grada Orahovice, općine Čačinci i općine Zdenci, Virovitičko-podravska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – izmjenu zahvata sustava vodoopskrbe i odvodnje na području grada Orahovice, općine Čačinci i općine Zdenci, Virovitičko-podravska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Voda d.o.o., Vladimira Nazora 14, Orahovica, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Voda d.o.o., Vladimira Nazora 14, Orahovica, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Voda d.o.o., Vladimira Nazora 14, Orahovica, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba) podnio je 23. prosinca 2024. godine putem opunomoćenika HIDROING d.o.o., Tadije Smičiklasa 1, Osijek, Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene na okoliš izmjene zahvata sustava vodoopskrbe i odvodnje na području grada Orahovice, općine Čačinci i općine Zdenci, Virovitičko-podravska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša kojeg je u prosincu 2024. godine izradio ovlaštenik HIDROING d.o.o. iz Osijeka, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/15-08/04; URBROJ: 517-05-1-2-22-4 od 24. ožujka 2022. godine). Voditelj izrade Elaborata je mr.sc. Antonija Barišić-Lasović, dipl.ing.preh.tehn..

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, nove stambene zone, kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo)* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš*, Priloga II. Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Za zahvat poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Orahovica i Čačinci, Ministarstvo je provelo postupak ocjene o potrebi procjene te donijelo Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/18-08/189, URBROJ: 517-03-1-2-19-10 od 22. siječnja 2019.) da za namjeravani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. Za izmjenu zahvata sustava vodoopskrbe i odvodnje na području grada Orahovice, Virovitičko-podravska županija, proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te je doneseno Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/23-09/73, URBROJ: 517-05-1-2-23-19 od 2. studenoga 2019.) da za namjeravani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izmjenu zahvata vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Orahovica.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 18. ožujka 2025. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene na okoliš izmjene zahvata vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Orahovica (KLASA: UP/I-351-03/24-09/512; URBROJ: 517-04-1-2-25-2 od 13. ožujka 2025. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Lokacija zahvata je u istočnom dijelu Virovitičko-podravske županije te obuhvaća Grad Orahovicu kao i općine Čačinci te Zdenci. Planirani zahvati odvodnje u gradu Orahovica koji pripada aglomeraciji Orahovica priključuju se na UPOV-a Orahovica 8 000 ES, II. stupnja pročišćavanja.*

Tehnologija i kapacitet UPOV-a Orahovica se ovim izmjenama zahvata ne mijenjaju. Planirani radovi na sustavu odvodnje ukupne duljine oko 13.800 m uključuju sljedeće: 1. Proširenje sustava odvodnje naselja Duzluk (kolektori sustava odvodnje, ukupne duljine oko 2.400,00 m (tlačni cjevovodi, ukupne duljine oko 1.300 m, CS-D1), 2. Proširenje sustava odvodnje u dijelu grada Orahovice "Poslovna zona"- k.o. Orahovica (kolektori sustava odvodnje, ukupne duljine oko 2.400 m), 3. Proširenje sustava odvodnje u dijelovima grada Orahovice Nc 075 Gutmanova pruga – ulica S. Radića k.o. Orahovica, k.o. Duzluk (kolektori sustava odvodnje ukupne duljine oko 1.300 m), 4. Proširenje sustava odvodnje naselja Bankovci (kolektori sustava odvodnje ukupne duljine oko 2.800 m, tlačni cjevovodi odvodnje ukupne duljine oko 2.000 m), 5. Konceptijsko rješenje sustava odvodnje naselja Duga Međa u Vinogradskoj ulici i dijelu Kolodvorske ulice (kolektori sustava odvodnje, ukupne duljine oko 800 m), 6. Proširenje sustava odvodnje naselja Orahovica (Ul. Vijenac Zrinskih i Frankopana) (kolektori sustava odvodnje, ukupne duljine oko 300 m). Planirani radovi za sustavu vodoopskrbe ukupne duljine oko 30.000 m uključuju sljedeće: 1. Izgradnja opskrbnih cjevovoda vodoopskrbe na području grada Orahovice: naselje Nova Jošava (ukupne duljine oko 3.100 m), 2. Vodoopskrbni cjevovod u Ulici Frana Supila u Orahovici, 3. Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici Riječani u Orahovici na kč. br. 3764 i 3873, k.o. Orahovica, 4. Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbnog sustava grada Orahovice – Orahovica (oko 5.100 m), 5. Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbnog sustava grada Orahovice – Duzluk (oko 5.100 m), Brda u duljini oko 487 m izgradnje, Jezerski odvojak u duljini oko 121 m izgradnje, Toplička ulica u duljini oko 3.636 m izgradnje, Manastirska ulica u duljini oko 341 m izgradnje, Šetnica uz jezero u duljini oko 275 m izgradnje, Vinska cesta u duljini oko 218 m izgradnje, 6. Izgradnja sustava vodoopskrbe u naseljima Brezovljani Vojlovički i Rajino polje (oko 5.900 m), 7. Izmjena zahvata sustava vodoopskrbe na području grada Orahovice: Vinska cesta u duljini oko 1.834 m izgradnje, Put stare pruge u duljini oko 1.447 m izgradnje i Jezerska ulica u duljini oko 1.223 m izgradnje, Ulica Riječani u duljini oko 550 m izgradnje, Vinska cesta do farme konja 2 (Jezerac ulica) u duljini oko 2.431 m izgradnje, Odvojak na Vinskoj cesti u duljini oko 215 m izgradnje, Put Merkura u duljini oko 310 m izgradnje, Odvojak na Put Merkura u duljini oko 81 m izgradnje, Dalmatinska ulica u duljini oko 139 m izgradnje, Priključak za Vinariju u duljini oko 127 m izgradnje.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/24-09/512; URBROJ: 517-04-1-2-25-3 od 13. ožujka 2025. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove Virovitičko-podravske županije, Gradu Orahovici, Općini Čačinci i Općini Zdenci.

Grad Orahovica dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/25-01/1; URBROJ: 2189-12-01/01-25-3 od 28. ožujka 2025. godine) da se za planirani zahvat ne očekuje značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša. Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne odnose Virovitičko-podravske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-02/25-02/20; URBROJ: 2189-08/05-25-2 od 1. travnja 2025. godine) da se za predmetni zahvat ne očekuje značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša iz nadležnosti Upravnog odjela te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš, uz obvezu pridržavanja svih propisa iz područja zaštite okoliša, gospodarenja otpadom, zaštite voda, zaštite tla, zaštite od požara i ostale zakonske regulative te svih zakonskom regulativom propisanih mjera zaštite okoliša, a vezano za sve sastavnice okoliša. Općina Čačinci dostavila je Mišljenje (KLASA: 350-01/25-01/04; URBROJ: 2189-14-02/25-1 od 24. travnja 2025. godine) da se ne očekuje značajan utjecaj zahvata na okoliš i te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš. Općina Zdenci dostavila je Mišljenje (KLASA: 350-01/25-02/07; URBROJ: 2189-15-25-02-02 od 29. travnja 2025. godine) da se ne očekuje značajan negativni utjecaj na sastavnice okoliša iz

nadležnosti Općine. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/25-02/107; URBROJ: 517-06-2-2-25-2 od 10. travnja 2025. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/25-05/122; URBROJ: 517-05-3-1-25-3 od 9. svibnja 2025. godine) da za navedeni zahvat u prostoru, s vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš, jer su predmetnim Elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat, uz napomenu da predmet Elaborata nije proširenje sustava odvodnje naselja Bankovci i Duga Međa, već isključivo dio sustava odvodnje koji se priključuje na UPOV Orahovica. Naselja Bankovci i Duga Međa su dio aglomeracije Zdenci te se otpadne vode pročišćavaju na UPOV-u Zdenci.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti ni zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Do onečišćenja vodnih tijela podzemnih i površinskih voda tijekom izvođenja radova na izgradnji planiranog zahvata može doći u slučaju izlivanja goriva i maziva iz radnih strojeva i vozila na području gradilišta, nepropisnog skladištenja otpada, požara i slično, što se u najvećoj mjeri može spriječiti dobrom organizacijom gradilišta, pridržavanjem zakonom definiranih obveznih mjera zaštite i sigurnosti na radu te korištenjem redovito održavanih strojeva i vozila. Izgradnjom sustava odvodnje otpadnih voda utjecaj na vode bit će pozitivan jer će se smanjiti negativni utjecaj ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda u septičke jame upitne vodonepropusnosti, a time i moguće onečišćenje površinskih ili podzemnih voda. Mogući utjecaj planiranog zahvata na tlo tijekom pripreme i izgradnje vezan je prvenstveno uz narušavanje zemljišnog pokrova uzrokovanog radovima na iskopu rovova za polaganje cjevovoda. Međutim, uzimajući u obzir da će trase cjevovoda biti položene na i usporedno s trasama putova, odnosno po zemljanom terenu uz vanjski rub cestovnog jarka isti je ocijenjen kao manje značajan kratkoročan i privremen negativan utjecaj. Tijekom korištenja zahvata utjecaja na tlo neće biti jer će se svi cjevovodi i okna izvesti kao vodonepropusni. Mogući utjecaj planiranog zahvata na kvalitetu zraka tijekom pripreme i izgradnje do kojeg će doći zbog emisija ispušnih plinova građevinskih strojeva i stvaranja prašine pri izvođenju iskopa, utovara i odvoza iskopanog materijala te lebdećih čestica kao posljedice prašenja ocijenjen je kao manje značajan negativan utjecaj koji će prestati po završetku radova, dok tijekom korištenja, s obzirom na obilježja zahvata, neće dolaziti do utjecaja na kvalitetu zraka. Negativan utjecaj planiranog zahvata na klimatske promjene, kao ni negativan utjecaj klimatskih promjena na predmetni zahvat se ne očekuje. Mogući utjecaj planiranog zahvata na krajobraz tijekom pripreme i izgradnje, kao i tijekom korištenja zahvata ocijenjen je kao manje značajan negativan utjecaj jer će se svi elementi zahvata izvesti podzemno te neće doći do izmjene postojeće strukture krajobraza. Lokacija predmetnog zahvata nalazi se izvan povijesnih graditeljskih cjelina te je udaljena od postojećih povijesnih građevina i registriranih arheoloških lokaliteta. Dio planiranih cjevovoda položiti će se u blizini civilnih građevina, ali uz pridržavanje zakonom definiranih mjera zaštite radovi iskopa za polaganje cjevovoda neće ugroziti okolne objekte te se ne očekuju negativni utjecaji na kulturno-povijesnu baštinu. S obzirom na karakter zahvata, tijekom korištenja neće biti utjecaja na kulturna dobra. Mogući utjecaj planiranog zahvata na povećanje razine buke tijekom pripreme i izgradnje do kojeg će doći zbog rada građevinskih strojeva bit će privremenog karaktera i ograničen na vrijeme potrebno za završetak radova. Emisije buke tijekom korištenja zahvata vezane su uz rad stanica za podizanje tlaka koje neće biti značajne. Osim kroz onečišćenje zraka i emisije buke, negativni utjecaji na stanovništvo tijekom izgradnje ogledat će se kroz otežano prometovanje prometnicama na području lokacije zahvata zbog

prijevoza materijala i opreme te strojeva. Navedene utjecaje koji će biti privremenog trajanja i ograničeni na prostor lokacije zahvata moguće je ublažiti dobrom organizacijom gradilišta i korištenjem tehnički ispravnih strojeva i vozila. Planirani zahvat doprinijet će poboljšanju stanja okoliša i poboljšanju kvalitete života okolnog stanovništva. Zbrinjavanje svih vrsta otpada tijekom građenja i korištenja zahvata osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada čime će se utjecaj od otpada svesti na najmanju moguću mjeru. Analiza mogućeg kumulativnog utjecaja planiranog zahvata s postojećim i planiranim zahvatima u zoni utjecaja je pokazala da njegovom provedbom neće doći do negativnog utjecaja na sastavnice okoliša. Lokacija zahvata djelomično je smještena unutar Parka prirode Papuk, područja zaštićenog sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode. Zahvatom planirani cjevovodi polagat će se u koridor postojećih prometnica (uz rub prometnice u bankini) na koji način neće doći dodatnog zauzeća stanišnih tipova. Budući da će otpadne vode prije ispuštanja biti pročišćene na postojećem UPOV-u s II. stupnjem pročišćavanja, ispuštanjem pročišćenih otpadnih voda neće doći do pogoršanja stanja vodotoka (ekološki i kemijsko). S obzirom na sve navedeno te uzimajući u obzir u Elaboratu izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice okoliša (izuzev ekološke mreže), procijenjeno je da zahvat neće imati značajnijih negativnih utjecaja na sastavnice prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19, 119/23) planirani zahvat djelomično se nalazi unutar Područja očuvanja značajnih za ptice (POP) HR1000040 Papuk i Posebnog područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (PPOVS) HR2000580 Papuk. Na lokaciji postavljanja cjevovoda nisu rasprostranjeni ciljni stanišni tipovi PPOVS-a HR2000580 Papuk s obzirom da će planirani cjevovodi biti postavljeni u koridoru postojećih prometnica (uz rub prometnice u bankini). S obzirom na to da se zahvatom planirani cjevovodi nalaze u koridoru postojećih prometnica, što ne predstavlja pogodno stanište za ciljne vrste POP-a HR1000040 Papuk i PPOVS-a HR2000580 Papuk te da postoji široka zastupljenost pogodnih staništa za ciljne vrste unutar navedenih područja ekološke mreže, provedbom zahvata neće doći do značajno negativnih utjecaja na ciljne vrste POP-a HR1000040 Papuk i PPOVS-a HR2000580 Papuk. S obzirom na navedeno, kao i činjenicu da sustavi odvodnje pridonose poboljšanju okolišnih uvjeta površinskih i podzemnih voda, a samim time i očuvanosti ciljnih stanišnih tipova i pogodnih staništa za ciljne vrste, Prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja (samostalni i kumulativni) na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenih područja ekološke mreže te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, primjenu posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7/II, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. Voda d.o.o., Vladimira Nazora 14, Orahovica (**R!**, s povratnicom)