



P/8132769

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/24-09/180

URBROJ: 517-04-1-2-25-12

Zagreb, 15. travnja 2025.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB: 59951999361, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata AB ENERGIJA d.o.o., Brnjik Ivan Slovak 5D, Jelisavac, OIB: 95826770708, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat - sunčanu elektranu Budimci 1, Općina Podgorač, Osječko-baranjska županija - nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, uz primjenu sljedeće mjere zaštite okoliša:**
 1. Prilikom uklanjanja vegetacije i održavanja lokacije zahvata koristiti mehaničke metode bez primjene herbicida.
- II. Za namjeravani zahvat - sunčanu elektranu Budimci 1, Općina Podgorač, Osječko-baranjska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata AB ENERGIJA d.o.o., Brnjik Ivan Slovak 5D, Jelisavac, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnesu zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata AB ENERGIJA d.o.o., Brnjik Ivan Slovak 5D, Jelisavac, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.**

Obrazloženje

Nositelj zahvata AB ENERGIJA d.o.o., Brnjik Ivan Slovak 5D, Jelisavac, podnio je, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je 22. travnja 2024. godine Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, koje sukladno odredbama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/20, 21/23 i 57/24) od 17. svibnja 2024. godine nastavlja s radom kao Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sunčane elektrane Budimci 1, Općina Podgorač, Osječko-baranjska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša kojeg je izradio u travnju 2024. godine i dopunio u rujnu 2024. godine ovlaštenik Promo eko d.o.o. iz Osijeka koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/-351-02/22-08/08; URBROJ: 517-05-1-1-22-2 od 13. listopada 2022. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Nataša Uranjek, mag.ing.agr.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1 Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 2.4. *Sunčane elektrane kao samostojeći objekti* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgraditi sunčanu elektranu kao samostojeći objekt.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 2. listopada 2024. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/24-09/180; URBROJ: 517-05-1-2-24-4 od 30. rujna 2024. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:
Na k.č. 494/1 i 503/1 k.o. Budimci na području Općine Podgorač u Osječko-baranjskoj županiji planirana je sunčana elektrana instalirane snage oko 5,005 MW. Površina čestice na kojoj se planira zahvat iznosi oko 5 ha, dok će površina koju će zauzimati fotonaponski moduli iznositi oko 1,92 ha. Zahvat obuhvaća postavljanje nosive konstrukcije za montažu fotonaponskih modula, izmjenjivača (fotonaponskih pretvarača), suhih transformatora, mjernih i komunikacijskih uređaja za nadzor rada elektrane, a priključak na elektrodistributivnu mrežu predviđen je pomoću kabelskog dalekovoda 10(20) kV od postojećeg rasklopnog postrojenja TS Budimci 35/10(20) kV do TS(RS) 10(20)/0,4 kV SE Budimci 1. Lokacija zahvata će se ograditi ogradom od pletiva s parapetom visine do 30 cm.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/24-09/180; URBROJ: 517-05-1-2-24-5 od 30. rujna 2024. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Upravi šumarstva, lovstva i drvne industrije i Upravi za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Upravnom odjelu

za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije te Općini Podgorač.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/24-02/318; URBROJ: 517-10-2-2-24-2 od 8. listopada 2024. godine) u kojem ocjenjuje da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je isti prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/24-01/326; URBROJ: 525-06/196-24-2 od 22. listopada 2024. godine) u kojem je ocijenjeno da planirani zahvat nema značajan negativan utjecaj na zemljište kao sastavnicu okoliša, ali da se istim poljoprivredno zemljište kao ograničen resurs namijenjen poljoprivrednoj proizvodnji gubi. Također, napominje da se lokacija planiranog zahvata nalazi najvećim dijelom na području ostalog obradivog tla (P3), dok se manji, južni dio nalazi na području vrijednog obradivog tla (P2) te je lokacija planiranog zahvata označena kao poljoprivredno zemljište (oranica) i da se temeljem članka 22. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, („Narodne novine“, broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22), sunčane elektrane ne mogu postavljati na osobito vrijednom obradivom (P1) i vrijednom obradivom (P2) poljoprivrednom zemljištu, a izuzetak čine sunčane elektrane koje se postavljaju na građevine poljoprivredne djelatnosti i prerade poljoprivrednih proizvoda, koje se nalaze na navedenom zemljištu. Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/24-01/328; URBROJ: 525-10/591-24-3 od 4. studenoga 2024. godine) da se predmetnim zahvatom ne očekuje značajan negativan utjecaj na šume i šumarstvo te divljač i lovstvo. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-05/24-04/30; URBROJ: 2158-16/32-24-2 od 8. listopada 2024. godine) u kojem je ocijenjeno da izgradnja sunčane elektrane Budimci 1, na području Općine Podgorač u Osječko-baranjskoj županiji na k.č. 494/1 i 503/1 k.o. Budimci, nije u skladu s važećom prostorno-planskom dokumentacijom te se predmetni zahvat u prostoru neće moći realizirati sukladno važećim propisima. Općina Podgorač dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/24-01/11; URBROJ: 2158-30-01-24-02 od 23. listopada 2024. godine) da se ne očekuje negativan utjecaj planiranog zahvata na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izgradnje zahvata, uslijed rada mehanizacije, dopreme i otpreme materijala doći će do degradacije tla i emisija čestica prašine i ispušnih plinova iz vozila i radnih strojeva, ali kako je utjecaj na kvalitetu zraka kratkotrajnog i lokalnog karaktera, isti će se spriječiti i/ili smanjiti dobrom organizacijom gradilišta. Utjecaj na kvalitetu zraka tijekom korištenja sunčane elektrane s obzirom na obilježja zahvata ne očekuje, a povećanje buke bit će kratkotrajnog karaktera, samo za vrijeme izgradnje sunčane elektrane. S obzirom na to da je zahvat planiran na ravnom terenu, isključena je pojava erozije tla. Tijekom rada sunčane elektrane ne očekuje se negativan utjecaj na tlo jer ne dolazi do emisija onečišćujućih tvari i jer će se vegetacija unutar obuhvata zahvata održavati sukladno propisanoj mjeri 1. u točki I. izreke Rješenja. Uzimajući u obzir obilježja zahvata i procjene posljedica klimatskih promjena u budućem razdoblju, procijenjeno je da neće biti značajnih utjecaja klimatskih promjena na zahvat ni zahvata na klimatske promjene. Lokacija planiranog zahvata nalazi se izvan zone sanitarne zaštite izvorišta i zone poplavlivanja, a najbliže površinsko vodno tijelo lokaciji zahvata je

CDR00031_016315, POGANOVAČKO-KRAVIČKI. Pravilnom organizacijom gradilišta i redovitim održavanjem radne mehanizacije tijekom izgradnje sunčane elektrane smanjit će se pojava iznenadnih događaja i spriječiti nekontrolirano ispuštanje radnih tekućina iz vozila i strojeva u okoliš, a kako se radom sunčane elektrane ne očekuje nastanak otpadnih voda i ispuštanje onečišćujućih tvari u okoliš, ne očekuje se narušavanje ukupnog stanja vodnog tijela te se utjecaji na vodno tijelo mogu isključiti. Lokacija zahvata nalazi se izvan svih devet kategorija zaštićenih područja temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016. na lokaciji obuhvata zahvata nalazi se stanišni tip I.2.1. Mozaici kultiviranih površina. Mogući utjecaj vezan za gubitak staništa na lokaciji zahvata bit će trajan međutim navedeno stanište je u velikoj mjeri zastupljeno na širem području zahvata te je procijenjeni utjecaj prihvatljiv. Predviđen je razmak između fotonaponskih modula koji neće trajno i tokom cijeloga dana zasjenjivati tlo i fotonaponski moduli bit će postavljeni na montažnoj konstrukciji i ispod njih će biti moguće kretanje malih životinja. Fotonaponski moduli planirani su s antireflektirajućim premazom čime će se izbjeći efekt vodenih površina, zaslepljenje i ometanje životinjskih vrsta. Povećanje buke i emisije prašine bit će kratkotrajno te samo za vrijeme izgradnje sunčane elektrane. Radom sunčane elektrane ne dolazi do emisija onečišćujućih tvari u zrak, kao ni nastanka otpadnih voda te ne nastaju nusproizvodi ili povećane emisije buke, prašine ili vibracija koje bi negativno utjecale na bioraznolikost. Uzimajući u obzir u Elaboratu izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice prirode (izuzev ekološke mreže) zaključeno je da planirani zahvat neće imati negativnih utjecaja. Planiranim zahvatom doći će do gubitka oko 2,44, ha poljoprivrednih površina i smanjenja njihove površine na području naselja Budimci sa 2.441,51 ha na 2.439,07 ha, odnosno za 0,9 %. S obzirom na to da se izgradnjom predmetne sunčane elektrane površina oranica na predmetnom području neće značajno smanjiti, ocijenjeno je da predmetni zahvat neće imati značajan utjecaj na poljoprivredu i poljoprivrednu proizvodnju. Izgradnja i korištenje zahvata neće utjecati na šume i šumarstvo jer je zahvat planiran izvan područja šuma. No, iako je lokacija planiranog zahvata predviđena u obuhvatu lovišta XIV/180 Budimci čija površina iznosi 4 843 ha, površina koju će zauzeti SE Budimci 1 bit će oko 4,98 ha. Kako je planirano zauzeće površine lovišta zanemarivo malo (0,103 %) u odnosu na ukupnu površinu navedenog lovišta, ocijenjeno je da utjecaj na lovnu aktivnost i na divljač neće biti značajan. Lokaciju zahvata karakteriziraju blagi brežuljci i oranice. S obzirom na to da se radi o relativno niskim linijskim i plošnim strukturama položenim na ravnom terenu, predmetna sunčana elektrana neće značajno utjecati na postojeći krajobraz. Prilikom korištenja zahvata može doći do pojave iznenadnih događaja (požar, električni kvar, udar struje, udar munje, nekontrolirano ispuštanje transformatorskog ulja). Međutim, kako bi se spriječilo nekontrolirano istjecanje transformatorskog ulja i površinsko onečišćenje tla, planirani transformator bit će smješten unutar objekta od armiranog i vodonepropusnog betona, a kako bi se uslijed pojave prenapona spriječila mogućnost zagrijavanja električne opreme (izmjenjivači, vodovi) te spriječila pojava i širenje požara, predviđena je ugradnja sustava uzemljenja na svim metalnim dijelovima opreme te sustava automatskog isključenja napajanja u slučaju naponskog preopterećenja procesne opreme. Na lokaciji zahvata nema evidentirane kulturno-povijesne baštine, a najbliže kulturno dobro je Crkva Vaznesenja Gospodnjega na udaljenosti oko 2 km. S obzirom na obilježja zahvata, procijenjeno da neće imati negativan utjecaj na kulturno-povijesnu baštinu. Zbrinjavanje svih vrsta otpada tijekom građenja i korištenja zahvata osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada čime će se utjecaj od otpada svesti na najmanju moguću mjeru. Uzevši u obzir lokaciju zahvata i odnos prema postojećim i planiranim zahvatima, da tijekom rada ne dolazi do emisija onečišćujućih tvari u zrak i nastanka otpadnih voda i da ne dolazi do emisija buke, prašine ili vibracije, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan kumulativan utjecaj.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19 i 119/23) lokacija zahvata se nalazi izvan područja ekološke mreže. Budući da se opseg mogućih djelovanja zahvata ne preklapa s područjima ekološke mreže s obzirom na to da se najbliža područja ekološke mreže nalaze na udaljenosti većoj od 8 km od lokacije zahvata, mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže može se isključiti te stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, primjenu propisane mjere zaštite okoliša i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka **I.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. i članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš uz primjenu mjere zaštite okoliša iz točke I. ovog rješenja, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka **II.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu te stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka **III.** ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **IV.** ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **V.** ovoga rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Trg Ante Starčevića 7/II, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. AB ENERGIJA d.o.o., Brnjik Ivan Slovak 5D, Jelisavac (**R s povratnicom!**)