



P/8141506

**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I ZELENE TRANZICIJE**

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I-351-03/25-09/5

URBROJ: 517-04-1-2-25-3

Zagreb, 19. ožujka 2025.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije na temelju odredbi članka 160. stavak 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

**I N F O R M A C I J U**

**o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređaja za pročišćavanje  
otpadnih voda Nečujam s podmorskim ispustom, Općina Šolta, Splitsko-dalmatinska  
županija**

**Tijelo nadležno za provedbu postupka** je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Radnička cesta 80, Zagreb.

**Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš** su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17; u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje*, Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš*, Priloga II. Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s podmorskim ispustom.

**Nositelj zahvata** je Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split, Hercegovačka 8, Split.

**Lokacija zahvata** je između Rata i Tankog Rata u naselju Nečujam, na području Općine Šolta u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

### **Sažeti opis zahvata**

Planiranim zahvatom predviđena je izvedba UPOV-a Nečujam s mehaničkim pročišćavanjem kapaciteta 4 870 ES te podmorskog ispusta ukupne duljine 1 680 m, kojim će se pročišćene sanitarne otpadne vode ispuštati u more Splitskog kanala, na dubinu od 60 m. Unutar kompleksa uređaja za pročišćavanje otpadnih voda bit će smještena upravno-pogonska zgrada, agregatska stanica i stanica za prihvata sadržaja sabirnih jama te prateći podzemni objekti i podzemne instalacije. Razina obrade otpadnih voda na planiranom UPOV-u uključuje primjenu postupaka kojima se iz otpadne vode uklanjaju krupnije raspršene tvari i plutajuće tvari, uključujući teško hlapljive lipofilne tvari. Mehaničkim predtretmanom uklanjat će onečišćujuće tvari na temelju fizikalnih svojstava tvari te će se na hidromehaničkoj opremi zadržavati svi organski i anorganski sadržaji iz otpadnih voda, masnoće i plivajuće tvari te pijesak. Zadržani otpadni materijal će se prešati djelomično dehidrirati kako bi se volumen otpadnog materijala smanjio na 35-40 % početnog volumena s koncentracijom suhih tvari u obrađenom otpadnom materijalu od oko 40 %. Obradeni otpadni materijal će se odvoziti s lokacije putem ovlaštene osobe. Pročišćena otpadna voda istjecat će u izlaznu crpnu stanicu odakle će se dalje tlačiti u planirani podmorski ispust. Na kopnenom dijelu ispusta cjevovod će se većim dijelom položiti ispod uređenog asfaltnog platoa i zemljanog terena, a na površini će biti vidljivi samo poklopci odzračnih okana, dok će se manjim dijelom trasa položiti u stjenovitom obalnom pojasu. Na podmorskom dijelu ispusta cjevovod duljine oko 45 m će se ukopati u morsko dno i obložiti betonom do dubine mora od 10 m. Preostali dio cijevi podmorskog ispusta, u duljini od oko 1475 m će se položiti na morsko dno i učvrstiti opteživačima. Na završni dio podmorskog ispusta postaviti će se difuzor, ukupne duljine oko 90 m. Pristup lokaciji zahvata omogućit će se s nerazvrstane ceste - ulice Put Rata, koja prolazi uz jugozapadnu stranu parcele. Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša, koji je u siječnju 2025. godine izradio ovlaštenik Zeleni servis d.o.o. iz Splita, objavljenom uz ovu Informaciju.

### **Sažeti opis postupka**

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Na temelju Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije će donijeti rješenje kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.

### **Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:**

1. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora
3. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava za klimatsku tranziciju
4. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Sektor za održivo gospodarstvo otpadom
5. Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove i infrastrukturu
6. Općina Šolta

### **Način očitovanja javnosti na informaciju**

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Radnička cesta 80, Zagreb, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

**Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka**

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavit će na svojim internetskim stranicama (<https://mzozt.gov.hr/>) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

