



P/8162294

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/24-09/337

URBROJ: 517-04-1-2-25-14

Zagreb, 13. lipnja 2025.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB: 59951999361, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata INA – Industrija nafte d.d., Avenija Većeslava Holjevca 10, OIB: 27759560625, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – privođenje eksploataciji razradne bušotine Bačkovica-1 (Bac-1) na eksploatacijskom polju ugljikovodika „Bačkovica“, Općina Velika Pisanica, Bjelovarsko-bilogorska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu sljedećih mjera zaštite okoliša i točaka programa praćenja stanja okoliša utvrđenih Rješenjem o prihvatljivosti zahvata na okoliš (KLASA: 351-03/13-02/25; URBROJ: 517-06-2-1-2-13-13 od 16. rujna 2013. godine):

2., 3., 10., 11., 12., 14., 21., 26., 28., 35., 41., 42., 45., 46., 47., 48., 49., 52.
- I. Za namjeravani zahvat – privođenje eksploataciji razradne bušotine Bačkovica-1 (Bac-1) na eksploatacijskom polju ugljikovodika „Bačkovica“, Općina Velika Pisanica, Bjelovarsko-bilogorska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
- II. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata INA – Industrija nafte d.d., Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.
- III. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja INA – Industrija nafte d.d., Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb može se jednom produžiti na još dvije godine uz

uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.

IV. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata INA – Industrija nafte d.d., Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 30. srpnja 2024. godine podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš privođenja eksploataciji razradne bušotine Bačkovica-1 (Bac-1) na eksploatacijskom polju ugljikovodika „Bačkovica“, Općina Velika Pisanica, Bjelovarsko-bilogorska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (dalje u tekstu: Elaborat) koji je izradio u srpnju 2024. godine ovlaštenik Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/15-08/40; URBROJ: 517-03-1-2-19-10 od 17. rujna 2019. godine). Voditelj izrade Elaborata je izv.prof.dr.sc. Borivoje Pašić.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš*, a vezano uz točku 40. *Eksploatacija mineralnih sirovina (točka 1. energetske mineralne sirovine – ugljikovodici)* iz Priloga I spomenute Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izradu i privođenje eksploataciji razradne bušotine Bačkovica-1 (Bac-1) na eksploatacijskom polju ugljikovodika (EPU) „Bačkovica“. Eksploatacija ugljikovodika na EPU „Bačkovica“ obuhvaćena je Studijom o utjecaju na okoliš zahvata u prostoru za izgradnju i korištenje rudarskih objekata i eksploataciju nafte, plina i plinskog kondenzata na eksploatacijskim poljima „Bilogora“, „Bačkovica“, „Cabuna“, „Letičani“, „Galovac-Pavljani“ i „Šandrovac“, temeljem koje je ishodoeno Rješenje o prihvatljivosti navedenog zahvata za okoliš i ekološku mrežu (KLASA: UP/I-351-03/13-02/25, URBROJ: 517-06-3-1-2-13-13 od 16. rujna 2013. godine).

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 4. studenoga 2024. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš privođenja eksploataciji razradne bušotine Bačkovica-1 (Bac-1) na eksploatacijskom polju ugljikovodika „Bačkovica“, Općina Velika Pisanica, Bjelovarsko-bilogorska županija (KLASA: UP/I-351-03/24-09/337; URBROJ: 517-05-1-1-24-2 od 23. listopada 2024. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Eksploatacijsko polje ugljikovodika „Bačkovica“ utvrđeno je na području Općine Velika Pisanica i Općine Nova Rača u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji s površinom od 3,10 km². Planirani zahvat privođenja eksploataciji razradne bušotine Bačkovica-1 (Bac-1) se nalazi unutar granica eksploatacijskog polja ugljikovodika „Bačkovica“, na administrativno-teritorijalnom području Općine Velika Pisanica u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Planirani zahvat privođenja eksploataciji razradne bušotine Bačkovica-1 (Bac-1) (vertikalna bušotina dubine 2 100 m) na eksploatacijskom polju ugljikovodika „Bačkovica“ uključivat će ugradnju podzemne i nadzemne eksploatacijske opreme bušotine Bačkovica-1 (Bac-1) za eruptivno pridobivanje plina, izgradnju bušotinskog radnog prostora (plato dimenzija 60 x 40 m) i pristupnog puta bušotine Bačkovica-1 (Bac-1) duljine 155 m i širine 5 m, izgradnju površinskog sabirnog sustava bušotine Bačkovica-1 (Bac-1), izgradnju priključnog plinovoda promjera DN 100/50 bar duljine 8 160 m od bušotine Bačkovica-1 (Bac-1) do bušotinskog grma 18 na eksploatacijskom polju ugljikovodika „Bilogora“ (bušotine Bl-15, Bl-16, Bl-62AL, Bl-63, Bl-64AL). Na plinskom polju „Bačkovica“ izrađene su dvije bušotine odnosno istraživačka bušotina Bačkovica-1 (Bac-1) koja se namjerava privesti eksploataciji te Bačkovica-2 (Bac-2) koja je napuštena.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/24-09/337; URBROJ: 517-05-1-1-24-3 od 23. listopada 2024. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora i Upravi za klimatsku tranziciju Ministarstva, Inspekciji zaštite od požara i civilne zaštite pri Ravnateljstvu civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Bjelovarsko-bilogorske županije te Općini Velika Pisanica.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Bjelovarsko-bilogorske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/24-04/12; URBROJ: 2103-21-24-2 od 19. studenoga 2024. godine) da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša. Uprava za klimatsku tranziciju Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-05/24-05/347; URBROJ: 517-04-2-1-24-2 od 15. studenoga 2024. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/24-02/361; URBROJ: 517-10-2-2-24-2 od 21. studenoga 2024. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Inspekcija zaštite od požara i civilne zaštite pri Ravnateljstvu civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova dostavila je Mišljenje (KLASA: 245-02/24-25/427; URBROJ: 511-01-208-24-2 od 20. studenoga 2024. godine) da planirani zahvat neće imati značajni utjecaj na sastavnice okoliša. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/24-05/372; URBROJ: 517-05-1-2-24-3 od 27. prosinca 2024. godine) da za navedeni zahvat u prostoru s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Općina Velika Pisanica dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/24-01/05; URBROJ: 2103-19-04-25-2 od 20. svibnja 2025. godine) da predmetni zahvat neće imati značajnih negativnih utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Tijekom pripremnih i građevinskih radova će se koristiti različiti građevinski i specijalni strojevi i vozila, što može dovesti do onečišćenja podzemnih voda izlijevanjem tvari koje se koriste kod gradnje (motorna ulja, gorivo, antifriz i slično) zbog nepažnje rukovoditelja strojeva, kvarova (na primjer pucanje cijevi na hidrauličkim dijelovima strojeva) ili havarija (probijanje spremnika za gorivo, kratera i hladnjaka, prevrtanja vozila i slično). U slučaju nekontroliranog događaja izlijevanja naftnih derivata iz vozila ili strojeva koji će se koristiti prilikom građevinskih radova, u pripremi će biti sredstva za upijanje naftnih derivata što će umanjiti utjecaj na okoliš. Provedbom planiranog zahvata uz primjenu preventivnih mjera zaštite ne očekuje se pojava nekontroliranog događaja. Ukoliko ipak dođe do nekontroliranog događaja čija vjerojatnost je 1×10^{-3} po izvedenom postupku, ne očekuju se trajne posljedice po okoliš, već isključivo manja materijalna šteta za sanaciju posljedica akcidenta. Radovi će se izvoditi prema uputama za rad na siguran način. Ispitivanjem i redovnim pregledom strojeva i uređaja, povećat će se stupanj sigurnosti izvođenja radova. Tijekom tehnološkog postupka eksploatacije ugljikovodika koji se odvija na lokaciji zahvata javljaju se tvari poput nafte, slojne vode, kemikalija koje se koriste u tehnološkom procesu kao aditivi, otpadne vode, radni fluidi postrojenja (gorivo, ulja, antifriz i slično) te kruti otpadni materijal (onečišćeni šljunak, zemlja i slično), a koji mogu potencijalno imati štetan utjecaj na površinske i podzemne vode. Predmetni zahvat nalazi se na području tijela podzemne vode CDGI-21, LEGRAD - SLATINA i CSGN-25, SLIV LONJA – ILOVA – PAKRA čije kemijsko i količinsko stanje je ocijenjeno kao dobro. Ne očekuje se negativan utjecaj zahvata na vodna tijela, jer se na lokaciji neće ispuštati oborinske, industrijske ili sanitarne otpadne vode te neće biti ispuštanja istih u površinska i podzemna vodna tijela koja se nalaze u okruženju lokacije zahvata. Lokacija zahvata se ne nalazi na ranjivom području, niti na području vjerojatnosti pojavljivanja poplava. Bušotinski radni prostor nalazi se izvan zona sanitarne zaštite izvorišta. Najbliže vodozaštitno područje je III. zona sanitarne zaštite izvorišta na udaljenosti od oko 4,8 km sjeveroistočno od najbliže točke lokacije zahvata. Utjecaji na tlo tijekom građenja na bušotinskom radnom prostoru mogući su prilikom nekontroliranog ispuštanja pogonskih goriva i maziva strojeva koji će sudjelovati u izgradnji, odnosno vozila i mehanizacije koja će se kretati na području izgradnje trase cjevovoda. Fluidi i aditivi koji će se koristiti tijekom opremanja bušotine, odgovarajuće će se skladištiti i spriječit će se njihovo rasipanje po terenu bušotinskog radnog prostora jer će se u temelje i podzemne dijelove objekta ugrađivati samo izolacijski materijali. Tijekom građevinskih radova dolazit će do emisija ispušnih plinova kao produkta sagorijevanja naftnih derivata u radnim strojevima i vozilima. Navedeni utjecaji su lokalnog karaktera i ograničenog trajanja te se uz mjere zaštite i uobičajene postupke dobre prakse pri građenju mogu svesti na najmanju moguć mjeru. Na lokaciji zahvata će nastajati izravne emisije stakleničkih plinova tijekom uređenja bušotinskog radnog prostora i radova prilikom privođenja eksploataciji bušotine Bac-1. Emisije će biti lokalnog karaktera i vremenski ograničene. Tijekom korištenja infrastrukture neće nastajati emisije stakleničkih plinova. Bušotina je ranije izvedena te se na njoj nalazi sva potrebna oprema, a u sklopu ovog zahvata bušotina će se priključiti na cjevovod kojim se plin otprema dalje. Sukladno navedenom, zahvat će doprinijeti ublažavanju klimatskih promjena, odnosno postizanju klimatske neutralnosti i bit će prilagođen predviđenim klimatskim promjenama. Tijekom izgradnje predmetnog zahvata doći će do privremenog negativnog utjecaja na vizualnu kvalitetu krajobraza uslijed prisutnosti remontnog postrojenja, građevinskih strojeva i mehanizacije, materijala i pomoćne opreme. S obzirom da će mehanizacija biti prisutna relativno kratko vrijeme na lokaciji, utjecaj se smatra zanemarivim. Na lokaciji bušotinskog radnog prostora bušotine Bac-1 nalaze se stanišni tipovi D.1.2.1./I.1.8./E. Mezofilne živice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva / Zapuštene poljoprivredne površine / Šume. Na području planiranog puta utvrđeni su stanišni tipovi D.1.2.1./I.1.8./E. Mezofilne živice i šikare

kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva / Zapuštene poljoprivredne površine / Šume i C.2.3.2/I.2.1. Mezofilne livade košanice Srednje Europe / Mozaici kultiviranih površina. Lokacija se nalazi djelomično na ugroženim ili rijetkim šumskim staništima, no utjecaj na navedena staništa će biti zanemariv jer se planirane trase cjevovoda nalaze uz postojeće prometnice dok će većim dijelom prolaziti kroz poljoprivredne površine, a manjim dijelovima uz rubne dijelove šumskih staništa. Također, radi se o podzemnoj infrastrukturi koja neće utjecati na fragmentaciju stanišnih tipova. Bušotinski radni prostor već je uređen tijekom bušenja, dok će se pristupni put urediti najvećim dijelom kroz poljoprivredne površine. Lokacija zahvata se djelomično nalazi na šumskom području te će zahvat imati izravan utjecaj na šume na način da će se krčiti šuma na trasi zahvata i u njenoj neposrednoj blizini radi izgradnje plinovoda. Manji dio zahvata (oko 250 m) zadire u administrativno područje UŠP Koprivnica, ali ne prolazi šumskim područjem. Kako bi se umanjio utjecaj na promjenu tipa staništa, potrebno je pri gradnji koristiti već postojeće ceste, šumske puteve, vlake ili protupožarne prosjeke kako bi teška mehanizacija u što manjoj mjeri štetno djelovala na postojeću šumu i prirodne zajednice te promijenila kompaktnost i propusnost tla. S obzirom na širinu rova od 0,8 m, ukupna površina na kojoj se pojavljuje utjecaj iznosi 0,04 ha od ukupnih 6071,37 ha i ne predstavlja značajnu površinu, stroga neće doći do negativnog utjecaja na šumarstvo. U slučaju nepažnje postoji mogućnost uništavanja rubnih dijelova šumskih sastojina teškom mehanizacijom zbog zahvaćanja površine koja je veća od planirane. Sukladno registru kulturnih dobara na području zahvata i njezinoj bližoj okolini nema zaštićenih niti registriranih objekata kulturne baštine. Stoga, planirani zahvat neće imati utjecaja u fazi građenja i korištenja na elemente kulturne baštine. Prilikom radova na izgradnji postoji i povećana opasnost od šumskih požara. Pozornost treba posvetiti rukovanju lakozapaljivim materijalima i alatima koji iskre, kao i ispravnosti mehanizacije. Planiranim zahvatom privremeno će se lokalno povećati razina buke uslijed rada građevinskih strojeva na lokaciji za privođenje eksploataciji bušotine Bačkovica-1 te se ne očekuje negativan utjecaj buke na okolno stanovništvo zbog udaljenosti od stambenih objekata. Radi se o buci koju proizvode građevinski strojevi tijekom građenja na bušotinskom radnom prostoru i duž planirane trase cjevovoda. Prilikom izgradnje, bit će povećana prisutnost većeg broja ljudi, radnih strojeva i vozila te posljedično pojave buke i vibracija što će dovesti do uznemiravanja i rastjerivanja divljači sa šireg utjecajnog područja. S obzirom da se radi o prostorno i vremenski ograničenim zahvatima, negativni utjecaj na divljač se ne očekuje. Nakon završetka radova može se očekivati povratak divljači u prvotna staništa. Zbrinjavanje svih nastalih vrsta otpada tijekom izgradnje i korištenja zahvata (uključujući isplaku te iskorišteni tehnološki fluidi) osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada te je na taj način utjecaj otpada minimalan. Provedbom zahvata neće doći do negativnih kumulativnih utjecaja na okoliš s postojećim i planiranim zahvatima na širem području. Prema bazi podataka Ministarstva, na lokaciji zahvata rasprostranjena su pogodna staništa (hranjenje i gniježđenje), kao i ključna staništa za pojedine ciljane vrste POP-a HR 1000008 Bilogora i Kalničko gorje. Provedbom zahvata doći će do zauzeća oko 6,69 ha pogodnih staništa za ciljane vrste ševu krunicu, pjegavu grmušu, rusog svračka, sivog svračka i crvenoglavog djetlića, oko 3,84 ha pogodnih staništa za ciljnu vrstu legnja, oko 6,62 ha pogodnih staništa za ciljnu vrstu rodu, oko 6,26 ha pogodnih staništa za ciljnu vrstu eju strnjaticu, oko 0,51 ha pogodnih staništa za ciljnu vrstu goluba dupljaša, bjelovratu muharicu, malu muharicu, škanjca osaša, crnu žunu, sivu žunu i jastrebaču, oko 2,02 ha pogodnih staništa za ciljnu vrstu sirijskog djetlića te oko 3,57 ha pogodnih staništa za ciljnu vrstu patuljastog orla. Također, provedbom zahvata doći će do zauzeća oko 3,56 ha ključnih staništa za ciljnu vrstu eju strnjaticu, oko 0,47 ha ključnih staništa za ciljnu vrstu goluba dupljaša i oko 0,14 ha ključnih staništa za ciljane vrste bjelovratu muharicu i jastrebaču. Provedbom zahvata doći će do zauzeća oko 0,51 ha staništa pogodnih za gniježđenje ciljnih vrsta crna roda i patuljasti orao. Utjecaj zauzeća staništa nije značajno negativan, budući da su

unutar POP-a HR 1000008 Bilogora i Kalničko gorje pogodna staništa za ciljne vrste rasprostranjena na površini između 8250 ha i 58230 ha, dok su ključna staništa za ciljne vrste unutar POP-a HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje rasprostranjena na površini između 8250 ha i 42710 ha. Također, staništa pogodna za gniježđenje ciljnih vrsta crne rode i patuljastog orla unutar navedenog POP-a rasprostranjena su na površini oko 58080 ha. Sukladno navedenom, provedbom zahvata doći će do površinski malih zauzeća staništa pogodnih za hranjenje i gniježđenje kao i ključnih staništa za navedene ciljne vrste te se prethodnom ocjenom može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja (samostalno i kumulativno) na ciljeve očuvanja s pripadajućim atributima i cjelovitost navedenog područja ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu. Planirani zahvat nalazi se izvan svih devet kategorija zaštićenih područja temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Izvođenjem zahvata doći će do zauzeća stanišnih tipova na lokaciji bušotinskog radnog prostora, pristupnog puta i cjevovoda. Lokacija bušotinskog radnog prostora je već sada pod utjecajem čovjeka, dok je izgradnja pristupnog puta najvećim dijelom planirana poljoprivrednim površinama. Planirani cjevovod djelomično će pratiti postojeće prometnice, dok će većim dijelom biti postavljan poljoprivrednim površinama. Postavljanje cjevovoda je manjim dijelom planirano uz rubne dijelove šumskih staništa. Sukladno navedenom, provedbom zahvata neće doći do značajnog utjecaja uslijed zauzeća staništa. Uz primjenu mjera zaštite okoliša iz točke I. izreke Rješenja zaključeno je da planirani zahvat neće imati negativnih utjecaja na sastavnice prirode te sa stajališta sektora zaštite prirode nije obvezna provedba procjene utjecaja na okoliš.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. i članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavcima 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, uz mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša propisane u točki I. izreke, i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

**NAČELNICA SEKTORA****Mr.sc. Ana Kovačević****DOSTAVITI:**

1. INA – Industrija nafte d.d., Avenija Većeslava Holjevca 10, 10000 Zagreb (**R s povratnicom!**)

